Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=01

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	37	29	50	1417	1105	1914	1454	1134	1964
	70-74	85	69	102	3526	2860	4192	3612	2929	4294
	75-79	175	147	190	4656	3907	5037	4832	4054	5227
	80-84	680	533	818	7775	6088	9343	8455	6621	10161
	85+	773	589	939	8547	6515	10377	9320	7104	11316
	Total	1751	1367	2098	25921	20475	30864	27673	21842	32961
2003	**Age Group**									
	65-69	35	28	48	1358	1059	1834	1394	1087	1882
	70-74	88	72	105	3429	2781	4077	3517	2853	4182
	75-79	119	100	129	4448	3732	4812	4567	3832	4940
	80-84	732	573	880	7964	6237	9571	8696	6810	10450
	85+	874	666	1061	9702	7396	11780	10576	8061	12841
	Total	1848	1438	2222	26902	21204	32074	28750	22642	34295
2004	**Age Group**									
	65-69	34	27	46	1310	1021	1769	1344	1048	1815
	70-74	89	72	105	3269	2651	3887	3357	2723	3992
	75-79	89	74	96	4249	3564	4596	4337	3639	4691
	80-84	714	559	858	8112	6353	9749	8826	6912	10606
	85+	1003	764	1218	10977	8367	13328	11980	9132	14545
	Total	1928	1496	2323	27917	21957	33328	29845	23453	35650
2005	**Age Group**									
	65-69	33	26	45	1266	987	1709	1299	1013	1754
	70-74	84	68	100	3076	2495	3657	3160	2563	3758
	75-79	89	75	97	4079	3422	4413	4169	3497	4509
	80-84	599	469	720	8111	6352	9747	8710	6821	10468
	85+	1189	906	1443	12245	9334	14867	13433	10240	16310
	Total	1995	1545	2405	28777	22590	34394	30772	24134	36799

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=01

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	33	26	45	1249	974	1686	1282	999	1731
	70-74	80	64	95	2886	2341	3432	2966	2405	3526
	75-79	95	80	103	3902	3274	4221	3997	3353	4323
	80-84	463	362	556	8053	6307	9678	8516	6669	10234
	85+	1404	1070	1705	13463	10262	16346	14867	11332	18051
	Total	2074	1602	2502	29553	23157	35363	31627	24759	37865
2007	Age Group									
	65-69	33	25	44	1260	982	1701	1292	1007	1745
	70-74	76	62	90	2738	2220	3255	2814	2282	3346
	75-79	99	83	107	3720	3121	4024	3818	3203	4130
	80-84	341	267	409	8025	6285	9644	8365	6551	10053
	85+	1584	1207	1923	14330	10923	17399	15914	12131	19322
	Total	2131	1644	2573	30072	23531	36023	32204	25175	38596
2008	Age Group									
	65-69	33	26	44	1275	994	1721	1308	1020	1766
	70-74	72	59	86	2627	2130	3123	2699	2189	3209
	75-79	102	85	110	3616	3034	3912	3718	3119	4022
	80-84	232	182	279	7648	5989	9191	7880	6171	9469
	85+	1715	1307	2082	14966	11408	18172	16682	12716	20254
	Total	2154	1658	2601	30132	23556	36118	32286	25214	38720
2009	Age Group									
	65-69	33	25	44	1304	1017	1761	1337	1042	1805
	70-74	70	57	83	2534	2055	3013	2604	2112	3097
	75-79	102	85	110	3449	2893	3730	3550	2979	3840
	80-84	175	137	210	7306	5722	8780	7481	5859	8990
	85+	1728	1317	2099	15622	11908	18967	17350	13225	21066

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=01

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	2108	1622	2546	30215	23595	36252	32323	25217	38798
2010	**Age Group**									
	65-69	33	25	44	1319	1028	1781	1352	1054	1825
	70-74	68	55	81	2449	1986	2912	2518	2042	2993
	75-79	97	81	105	3246	2724	3512	3343	2805	3616
	80-84	177	138	212	7022	5499	8438	7199	5637	8651
	85+	1598	1218	1940	16040	12227	19475	17638	13444	21415
	Total	1972	1518	2382	30077	23464	36119	32049	24982	38500
2011	**Age Group**									
	65-69	35	27	47	1450	1131	1958	1485	1158	2005
	70-74	68	55	80	2417	1960	2874	2485	2015	2955
	75-79	91	76	99	3050	2559	3299	3141	2635	3397
	80-84	188	147	226	6730	5270	8088	6918	5417	8313
	85+	1452	1107	1763	16366	12475	19871	17818	13582	21634
	Total	1833	1412	2214	30013	23395	36090	31847	24808	38305
2012	**Age Group**									
	65-69	37	29	51	1528	1192	2064	1566	1221	2115
	70-74	67	54	79	2442	1981	2904	2509	2035	2983
	75-79	87	73	94	2900	2433	3137	2987	2506	3231
	80-84	195	153	234	6434	5039	7732	6629	5191	7966
	85+	1318	1004	1600	16567	12628	20115	17884	13632	21714
	Total	1703	1313	2058	29872	23272	35952	31575	24586	38010
2013	**Age Group**									
	65-69	40	31	53	1546	1205	2088	1586	1236	2141
	70-74	67	55	80	2474	2006	2941	2541	2061	3021
	75-79	83	70	90	2787	2338	3015	2870	2408	3105
	80-84	200	156	240	6249	4893	7509	6448	5050	7749

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=01

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	1184	902	1437	16103	12275	19552	17287	13177	20989
	Total	1573	1214	1901	29159	22718	35105	30732	23932	37005
2014	**Age Group**									
	65-69	43	34	58	1522	1186	2055	1565	1220	2113
	70-74	67	54	79	2532	2053	3010	2599	2108	3090
	75-79	80	67	87	2693	2259	2913	2773	2327	3000
	80-84	200	156	240	5962	4669	7165	6162	4825	7405
	85+	1074	819	1304	15783	12030	19162	16856	12849	20466
	Total	1464	1130	1768	28491	22198	34305	29955	23329	36074
2015	**Age Group**									
	65-69	47	36	63	1446	1127	1952	1492	1163	2015
	70-74	67	54	79	2561	2077	3045	2628	2131	3124
	75-79	79	66	85	2606	2186	2819	2684	2252	2904
	80-84	190	149	228	5617	4399	6750	5806	4547	6978
	85+	983	749	1194	15473	11794	18786	16456	12544	19980
	Total	1365	1054	1649	27702	21583	33352	29067	22637	35001
2016	**Age Group**									
	65-69	48	37	65	1226	956	1655	1274	993	1720
	70-74	71	58	85	2824	2290	3357	2895	2348	3442
	75-79	78	65	84	2577	2162	2788	2655	2227	2872
	80-84	179	140	215	5291	4143	6358	5470	4283	6573
	85+	908	692	1103	15157	11554	18403	16065	12246	19506
	Total	1285	993	1552	27074	21104	32561	28359	22098	34113

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=01

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	50	39	68	1033	805	1395	1083	844	1462
	70-74	77	62	91	2982	2418	3546	3059	2481	3637
	75-79	77	64	83	2612	2191	2825	2689	2256	2908
	80-84	172	135	206	5056	3960	6076	5228	4094	6283
	85+	842	642	1022	14813	11291	17985	15655	11933	19007
	Total	1218	942	1471	26496	20666	31827	27714	21608	33298
2018	Age Group									
	65-69	54	42	73	886	691	1197	940	733	1270
	70-74	81	66	97	3016	2446	3586	3098	2512	3683
	75-79	78	65	84	2651	2224	2867	2728	2289	2951
	80-84	164	128	197	4876	3819	5860	5040	3947	6057
	85+	779	594	945	14295	10897	17356	15074	11490	18302
	Total	1156	896	1397	25725	20076	30867	26881	20972	32263
2019	Age Group									
	65-69	59	46	80	776	605	1048	835	651	1128
	70-74	89	72	105	2968	2407	3528	3056	2479	3634
	75-79	77	65	83	2717	2280	2939	2794	2344	3023
	80-84	160	125	192	4725	3700	5678	4885	3825	5870
	85+	728	555	884	13751	10482	16696	14479	11037	17579
	Total	1113	863	1345	24936	19473	29889	26049	20336	31234
2020	Age Group									
	65-69	67	52	91	747	582	1009	814	635	1099
	70-74	96	78	114	2814	2282	3345	2910	2360	3459
	75-79	77	65	83	2748	2306	2973	2826	2371	3056
	80-84	156	122	188	4580	3587	5504	4737	3709	5692
	85+	675	515	820	13149	10023	15965	13824	10538	16785

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=01

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	1072	832	1296	24039	18780	28797	25110	19612	30092
2021	**Age Group**									
	65-69	75	59	101	744	580	1005	820	639	1107
	70-74	99	80	117	2387	1936	2838	2485	2016	2955
	75-79	83	69	89	3042	2552	3291	3125	2622	3380
	80-84	155	121	186	4544	3559	5461	4699	3680	5647
	85+	634	484	770	12609	9611	15309	13243	10095	16079
	Total	1046	813	1265	23326	18238	27904	24372	19051	29168
2022	**Age Group**									
	65-69	82	64	111	736	574	993	818	638	1104
	70-74	104	84	123	2015	1634	2396	2119	1718	2519
	75-79	89	75	96	3221	2703	3485	3311	2777	3581
	80-84	153	120	184	4631	3627	5565	4784	3747	5750
	85+	606	462	735	12227	9320	14845	12832	9781	15580
	Total	1034	804	1250	22830	17857	27285	23864	18662	28535

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=02

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	13	10	17	615	480	831	628	490	848
	70-74	31	25	36	1574	1276	1871	1604	1301	1907
	75-79	61	51	66	2049	1719	2216	2110	1770	2282
	80-84	226	177	271	3433	2689	4126	3659	2865	4397
	85+	285	217	346	3958	3017	4806	4243	3234	5152
	Total	615	480	737	11629	9181	13850	12244	9660	14586
2003	**Age Group**									
	65-69	12	9	16	580	452	783	592	461	799
	70-74	30	24	36	1519	1232	1806	1549	1256	1842
	75-79	44	37	47	1936	1624	2094	1980	1661	2142
	80-84	239	188	288	3457	2707	4154	3696	2894	4442
	85+	315	240	382	4446	3389	5398	4761	3629	5780
	Total	640	498	769	11938	9404	14235	12578	9902	15005
2004	**Age Group**									
	65-69	12	9	16	549	428	741	560	437	757
	70-74	29	23	34	1436	1164	1707	1465	1188	1741
	75-79	35	29	38	1834	1538	1984	1869	1568	2022
	80-84	229	180	276	3464	2712	4162	3693	2892	4438
	85+	354	270	430	4984	3799	6051	5338	4069	6481
	Total	659	512	794	12266	9642	14645	12925	10154	15439
2005	**Age Group**									
	65-69	12	9	16	522	407	704	533	416	720
	70-74	28	22	33	1330	1079	1581	1358	1101	1614
	75-79	33	28	36	1730	1452	1872	1764	1480	1908
	80-84	195	152	234	3433	2688	4125	3627	2841	4359
	85+	408	311	496	5511	4201	6691	5919	4512	7187
	Total	675	523	814	12526	9826	14974	13201	10349	15788

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=02

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	11	9	16	508	396	686	519	405	701
	70-74	26	21	31	1225	994	1457	1251	1015	1488
	75-79	33	28	36	1635	1372	1769	1669	1400	1805
	80-84	152	119	182	3364	2634	4042	3515	2753	4224
	85+	472	360	573	6013	4584	7301	6485	4943	7874
	Total	695	537	838	12745	9979	15254	13440	10516	16093
2007	Age Group									
	65-69	11	9	15	504	393	681	516	402	696
	70-74	25	20	30	1142	926	1357	1167	946	1387
	75-79	33	28	36	1545	1296	1671	1578	1324	1707
	80-84	114	90	137	3301	2585	3967	3415	2674	4104
	85+	524	400	637	6354	4843	7715	6878	5243	8351
	Total	708	546	855	12845	10043	15391	13554	10589	16246
2008	Age Group									
	65-69	12	9	16	504	393	681	516	402	697
	70-74	24	19	29	1075	872	1279	1099	892	1307
	75-79	33	27	35	1489	1249	1610	1521	1276	1646
	80-84	82	64	98	3105	2431	3731	3186	2495	3829
	85+	561	427	681	6583	5018	7993	7144	5445	8674
	Total	711	547	859	12756	9963	15294	13467	10511	16152
2009	Age Group									
	65-69	12	9	16	508	396	686	520	405	702
	70-74	23	19	28	1017	825	1210	1041	844	1237
	75-79	31	26	34	1406	1180	1521	1438	1206	1555
	80-84	66	52	80	2935	2299	3527	3002	2351	3607
	85+	559	426	679	6817	5196	8276	7376	5622	8955

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=02

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	692	532	836	12684	9896	15221	13375	10428	16057
2010	**Age Group**									
	65-69	12	9	16	513	400	693	525	409	709
	70-74	23	19	27	966	784	1149	989	802	1176
	75-79	30	25	32	1302	1092	1408	1331	1117	1440
	80-84	63	49	76	2769	2169	3328	2832	2218	3403
	85+	519	396	630	6967	5311	8459	7486	5706	9089
	Total	646	497	781	12517	9755	15036	13163	10252	15817
2011	**Age Group**									
	65-69	12	10	17	562	438	759	574	448	776
	70-74	23	18	27	941	763	1119	964	782	1146
	75-79	28	24	30	1199	1006	1297	1227	1029	1327
	80-84	63	50	76	2619	2051	3147	2682	2100	3223
	85+	472	360	574	7068	5387	8581	7540	5748	9155
	Total	599	461	724	12388	9645	14903	12987	10107	15627
2012	**Age Group**									
	65-69	13	11	18	592	462	800	606	472	818
	70-74	23	18	27	936	759	1113	959	777	1140
	75-79	27	23	29	1119	939	1211	1146	962	1240
	80-84	62	49	75	2479	1942	2979	2542	1991	3055
	85+	431	328	523	7107	5417	8629	7538	5746	9152
	Total	556	429	672	12234	9519	14732	12790	9948	15404
2013	**Age Group**									
	65-69	14	11	19	597	466	806	611	477	826
	70-74	23	19	27	937	760	1115	960	779	1142
	75-79	26	22	28	1057	887	1143	1082	908	1171
	80-84	61	48	74	2384	1867	2865	2445	1915	2939

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=02

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	388	296	472	6872	5238	8344	7261	5534	8815
	Total	513	396	620	11847	9217	14273	12360	9613	14893
2014	**Age Group**									
	65-69	16	12	21	588	458	794	604	471	815
	70-74	23	19	27	947	768	1126	970	786	1153
	75-79	25	21	27	1002	840	1084	1027	861	1111
	80-84	59	46	71	2253	1765	2708	2312	1811	2779
	85+	355	271	431	6708	5113	8144	7063	5384	8576
	Total	478	369	578	11498	8944	13855	11976	9313	14433
2015	**Age Group**									
	65-69	17	13	23	553	431	747	570	445	770
	70-74	23	19	27	957	776	1138	980	795	1165
	75-79	25	21	27	953	799	1031	977	820	1057
	80-84	56	44	68	2085	1633	2506	2142	1677	2574
	85+	322	245	391	6525	4974	7922	6847	5219	8313
	Total	443	342	536	11073	8614	13344	11516	8956	13879
2016	**Age Group**									
	65-69	18	14	24	464	362	627	482	376	651
	70-74	25	20	29	1052	853	1251	1077	873	1280
	75-79	24	21	26	931	781	1007	956	802	1034
	80-84	53	42	64	1926	1508	2314	1979	1550	2378
	85+	294	224	357	6345	4836	7703	6639	5060	8060
	Total	415	321	501	10718	8341	12902	11132	8661	13404

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=02

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2017										
	65-69	19	15	25	386	301	521	404	315	546
	70-74	27	22	32	1111	901	1321	1138	923	1353
	75-79	24	20	26	931	781	1007	956	802	1034
	80-84	51	40	62	1808	1416	2173	1860	1456	2235
	85+	270	206	328	6155	4692	7474	6425	4898	7801
	Total	391	303	473	10392	8091	12496	10783	8394	12969
2018	**Age Group**									
	65-69	21	16	28	326	254	441	347	270	468
	70-74	28	23	34	1122	910	1333	1150	933	1367
	75-79	25	21	27	938	787	1014	963	808	1041
	80-84	49	39	59	1714	1342	2060	1763	1381	2119
	85+	247	188	300	5901	4498	7165	6148	4686	7464
	Total	370	287	448	10000	7791	12013	10371	8078	12460
2019	**Age Group**									
	65-69	23	18	31	281	219	380	304	237	410
	70-74	31	25	37	1105	896	1314	1136	921	1351
	75-79	25	21	27	950	797	1027	975	818	1054
	80-84	48	38	58	1632	1278	1962	1680	1316	2019
	85+	228	174	277	5644	4302	6853	5873	4477	7130
	Total	355	276	430	9612	7493	11535	9968	7768	11965
2020	**Age Group**									
	65-69	26	20	35	270	211	365	296	231	400
	70-74	34	28	41	1039	843	1235	1073	870	1276
	75-79	25	21	27	960	805	1038	985	826	1065
	80-84	47	37	57	1556	1219	1870	1603	1255	1926
	85+	211	161	256	5330	4063	6472	5541	4224	6728

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=02

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	343	266	415	9155	7140	10980	9498	7406	11395
2021	**Age Group**									
	65-69	29	23	40	268	209	362	298	232	402
	70-74	36	29	42	874	709	1039	909	737	1081
	75-79	27	23	29	1060	889	1146	1087	912	1175
	80-84	47	37	57	1528	1197	1836	1575	1233	1893
	85+	197	150	239	5053	3851	6135	5250	4001	6374
	Total	336	261	407	8782	6855	10518	9118	7116	10925
2022	**Age Group**									
	65-69	32	25	43	263	205	355	295	230	399
	70-74	38	31	45	728	590	866	766	621	911
	75-79	29	25	32	1126	945	1218	1156	970	1250
	80-84	47	37	57	1539	1205	1849	1586	1242	1906
	85+	187	143	227	4851	3698	5890	5039	3841	6118
	Total	333	260	404	8508	6644	10179	8841	6904	10583

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=03

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	27	21	36	1428	1113	1928	1454	1134	1964
	70-74	62	50	73	3634	2947	4320	3695	2997	4394
	75-79	132	110	142	4852	4070	5248	4983	4181	5390
	80-84	476	373	572	8067	6317	9694	8543	6690	10266
	85+	576	439	699	8888	6775	10791	9464	7214	11490
	Total	1272	993	1523	26868	21223	31982	28139	22215	33504
2003	**Age Group**									
	65-69	26	20	35	1353	1055	1828	1380	1076	1863
	70-74	61	50	73	3526	2860	4193	3588	2909	4265
	75-79	94	79	102	4632	3886	5010	4726	3965	5112
	80-84	510	399	613	8272	6478	9941	8782	6878	10554
	85+	643	490	780	10007	7628	12150	10650	8118	12930
	Total	1334	1038	1603	27791	21907	33122	29125	22946	34725
2004	**Age Group**									
	65-69	26	20	35	1288	1004	1740	1314	1025	1775
	70-74	59	48	70	3354	2720	3988	3413	2768	4058
	75-79	76	63	82	4425	3713	4787	4501	3776	4869
	80-84	496	389	596	8430	6602	10131	8926	6991	10727
	85+	730	556	886	11235	8564	13641	11965	9120	14527
	Total	1386	1076	1669	28734	22604	34287	30120	23680	35956
2005	**Age Group**									
	65-69	25	20	34	1232	961	1664	1258	981	1698
	70-74	57	46	68	3122	2532	3712	3179	2578	3780
	75-79	72	60	78	4230	3549	4576	4302	3609	4654
	80-84	423	331	508	8420	6594	10118	8843	6925	10626
	85+	851	649	1033	12476	9510	15148	13327	10159	16181
	Total	1429	1107	1722	29480	23145	35218	30909	24252	36940

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=03

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	25	20	34	1195	932	1614	1220	951	1648
	70-74	55	45	66	2902	2353	3450	2957	2398	3516
	75-79	72	61	78	4023	3375	4352	4095	3436	4430
	80-84	333	261	401	8352	6541	10037	8686	6802	10438
	85+	993	757	1206	13647	10402	16569	14640	11159	17775
	Total	1480	1144	1785	30119	23603	36022	31598	24747	37807
2007	Age Group									
	65-69	24	19	33	1179	919	1592	1204	938	1626
	70-74	54	44	65	2726	2210	3241	2780	2255	3305
	75-79	72	60	78	3820	3205	4133	3892	3265	4210
	80-84	254	199	305	8289	6492	9962	8543	6690	10267
	85+	1111	847	1348	14450	11015	17545	15561	11861	18893
	Total	1515	1169	1829	30465	23841	36472	31980	25010	38301
2008	Age Group									
	65-69	24	19	33	1164	908	1572	1189	927	1605
	70-74	53	43	63	2584	2096	3072	2637	2139	3136
	75-79	71	60	77	3703	3106	4005	3774	3166	4082
	80-84	182	143	219	7884	6174	9474	8066	6317	9693
	85+	1195	911	1450	15011	11442	18226	16206	12353	19676
	Total	1525	1175	1842	30346	23726	36350	31871	24901	38192
2009	Age Group									
	65-69	24	19	32	1163	907	1571	1187	926	1604
	70-74	53	43	63	2459	1994	2924	2512	2037	2986
	75-79	68	57	74	3520	2953	3807	3588	3010	3881
	80-84	147	115	177	7525	5893	9043	7672	6008	9220
	85+	1197	913	1454	15573	11871	18908	16771	12783	20362

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=03

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	1489	1146	1799	30241	23618	36254	31730	24765	38053
2010	**Age Group**									
	65-69	24	19	32	1167	910	1576	1191	928	1608
	70-74	52	42	61	2349	1905	2793	2401	1947	2854
	75-79	66	56	72	3272	2745	3539	3338	2800	3610
	80-84	140	110	169	7190	5630	8640	7330	5740	8809
	85+	1114	849	1353	15904	12123	19310	17018	12972	20662
	Total	1396	1075	1687	29881	23313	35857	31277	24388	37544
2011	**Age Group**									
	65-69	26	20	35	1272	992	1718	1298	1012	1753
	70-74	51	41	60	2276	1846	2706	2327	1887	2767
	75-79	64	54	69	3040	2550	3288	3104	2604	3357
	80-84	141	110	169	6841	5357	8221	6982	5468	8390
	85+	1018	776	1236	16129	12294	19583	17147	13070	20819
	Total	1300	1001	1570	29558	23040	35516	30857	24041	37086
2012	**Age Group**									
	65-69	27	21	37	1326	1034	1790	1353	1055	1827
	70-74	50	40	59	2248	1823	2673	2298	1864	2732
	75-79	63	53	68	2859	2399	3093	2922	2451	3161
	80-84	139	109	168	6507	5096	7820	6646	5205	7987
	85+	931	710	1130	16204	12352	19674	17135	13061	20804
	Total	1210	933	1462	29144	22703	35050	30354	23636	36512
2013	**Age Group**									
	65-69	29	22	39	1327	1035	1792	1356	1057	1831
	70-74	50	40	59	2221	1802	2641	2271	1842	2700
	75-79	61	51	66	2714	2277	2936	2775	2328	3002
	80-84	138	108	166	6297	4932	7568	6435	5040	7733

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=03

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	842	642	1023	15652	11931	19004	16494	12573	20027
	Total	1120	864	1353	28212	21976	33941	29332	22840	35293
2014	**Age Group**									
	65-69	31	24	42	1292	1007	1745	1323	1032	1787
	70-74	49	40	58	2221	1802	2641	2270	1841	2699
	75-79	61	51	66	2587	2171	2799	2648	2222	2864
	80-84	133	104	159	5989	4690	7198	6122	4794	7357
	85+	772	589	938	15262	11634	18531	16034	12222	19468
	Total	1045	807	1263	27353	21304	32913	28398	22111	34176
2015	**Age Group**									
	65-69	34	26	46	1200	935	1620	1233	962	1666
	70-74	49	39	58	2228	1807	2649	2276	1846	2706
	75-79	59	50	64	2474	2076	2676	2533	2125	2740
	80-84	129	101	155	5569	4361	6692	5697	4462	6847
	85+	701	534	851	14849	11319	18029	15550	11853	18880
	Total	971	751	1173	26319	20497	31666	27290	21248	32839
2016	**Age Group**									
	65-69	35	27	47	992	773	1339	1026	800	1386
	70-74	52	42	62	2437	1976	2897	2489	2018	2959
	75-79	58	49	63	2402	2015	2599	2461	2065	2662
	80-84	125	98	150	5188	4063	6235	5313	4160	6384
	85+	641	489	779	14446	11012	17540	15087	11500	18318
	Total	911	705	1100	25465	19839	30609	26376	20544	31709

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=03

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	36	28	49	813	634	1097	849	662	1146
	70-74	56	45	66	2545	2064	3026	2600	2109	3092
	75-79	57	48	62	2381	1998	2576	2439	2046	2638
	80-84	122	96	147	4905	3842	5895	5028	3937	6042
	85+	589	449	715	14032	10696	17037	14621	11145	17752
	Total	860	666	1039	24676	19233	29631	25536	19899	30670
2018	Age Group									
	65-69	39	31	53	678	529	916	718	559	969
	70-74	59	48	70	2548	2067	3030	2607	2114	3100
	75-79	57	48	62	2358	1978	2551	2416	2027	2613
	80-84	119	93	143	4677	3663	5620	4796	3756	5764
	85+	539	411	655	13477	10273	16363	14016	10684	17018
	Total	814	631	983	23738	18509	28479	24552	19140	29463
2019	Age Group									
	65-69	43	33	58	577	450	779	620	483	837
	70-74	64	52	76	2480	2011	2949	2544	2063	3025
	75-79	56	47	61	2365	1984	2558	2422	2032	2619
	80-84	118	93	142	4477	3506	5380	4595	3599	5522
	85+	500	381	607	12916	9845	15682	13415	10226	16288
	Total	781	606	944	22815	17797	27348	23596	18403	28292
2020	Age Group									
	65-69	48	38	65	550	429	743	598	467	808
	70-74	69	56	82	2299	1865	2734	2368	1921	2816
	75-79	56	47	61	2375	1992	2569	2431	2039	2629
	80-84	116	91	139	4286	3357	5151	4402	3447	5290
	85+	464	354	563	12192	9294	14803	12656	9647	15367

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=03

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	753	585	911	21702	16936	25999	22456	17521	26910
2021	**Age Group**									
	65-69	54	42	73	543	423	733	597	466	806
	70-74	71	57	84	1903	1543	2262	1973	1600	2346
	75-79	60	51	65	2609	2189	2822	2670	2240	2888
	80-84	115	90	138	4173	3268	5015	4288	3358	5153
	85+	437	333	530	11560	8811	14035	11996	9144	14565
	Total	736	573	890	20788	16235	24868	21524	16808	25758
2022	**Age Group**									
	65-69	59	46	80	533	416	720	592	462	800
	70-74	74	60	88	1565	1269	1861	1639	1330	1949
	75-79	65	54	70	2730	2290	2953	2794	2344	3023
	80-84	113	88	135	4161	3259	5001	4274	3347	5136
	85+	418	319	508	11098	8459	13474	11516	8778	13982
	Total	729	567	881	20087	15693	24009	20816	16261	24890

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=04

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	37	29	50	1743	1359	2354	1781	1388	2405
	70-74	84	68	100	4452	3611	5294	4536	3679	5394
	75-79	167	140	181	6080	5101	6577	6247	5241	6758
	80-84	630	494	758	10193	7983	12249	10824	8476	13007
	85+	743	566	902	10670	8133	12955	11413	8700	13858
	Total	1662	1298	1991	33139	26187	39430	34801	27485	41421
2003	**Age Group**									
	65-69	36	28	49	1668	1300	2252	1704	1329	2301
	70-74	85	69	101	4295	3483	5106	4380	3552	5208
	75-79	119	100	129	5802	4868	6276	5921	4967	6405
	80-84	672	526	807	10544	8257	12671	11216	8783	13478
	85+	849	647	1031	12162	9270	14766	13011	9918	15797
	Total	1762	1371	2118	34470	27179	41072	36232	28549	43189
2004	**Age Group**									
	65-69	36	28	49	1599	1247	2160	1635	1275	2208
	70-74	84	68	100	4057	3290	4824	4141	3359	4924
	75-79	95	79	102	5543	4650	5996	5637	4730	6098
	80-84	649	509	780	10826	8478	13010	11476	8987	13791
	85+	983	749	1193	13795	10516	16750	14778	11265	17943
	Total	1847	1433	2225	35821	28182	42739	37668	29615	44964
2005	**Age Group**									
	65-69	35	28	48	1540	1201	2080	1575	1228	2127
	70-74	82	66	97	3813	3093	4534	3895	3159	4631
	75-79	93	78	101	5275	4425	5706	5368	4504	5806
	80-84	553	433	665	10754	8422	12923	11307	8855	13588
	85+	1147	874	1393	15627	11912	18974	16774	12786	20367
	Total	1910	1480	2303	37009	29052	44216	38919	30531	46519

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=04

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	35	27	47	1511	1178	2041	1546	1206	2088
	70-74	79	64	94	3571	2896	4245	3650	2960	4339
	75-79	97	81	104	5000	4195	5408	5096	4276	5513
	80-84	435	341	523	10612	8310	12752	11046	8651	13275
	85+	1339	1020	1625	17370	13240	21090	18709	14261	22715
	Total	1984	1533	2393	38064	29819	45537	40048	31353	47930
2007	Age Group									
	65-69	34	27	46	1513	1179	2043	1547	1206	2089
	70-74	77	63	92	3381	2742	4020	3458	2804	4112
	75-79	98	82	106	4720	3960	5105	4818	4042	5212
	80-84	330	258	396	10526	8243	12649	10855	8501	13045
	85+	1498	1142	1819	18621	14194	22608	20119	15336	24428
	Total	2038	1572	2460	38760	30317	46425	40798	31890	48885
2008	Age Group									
	65-69	35	27	47	1518	1184	2050	1553	1211	2097
	70-74	75	61	89	3232	2621	3843	3307	2682	3932
	75-79	100	84	108	4545	3813	4917	4645	3897	5024
	80-84	235	184	283	10005	7835	12023	10240	8019	12306
	85+	1615	1231	1960	19537	14892	23720	21151	16123	25681
	Total	2059	1586	2487	38837	30345	46554	40896	31932	49040
2009	Age Group									
	65-69	34	27	46	1542	1202	2082	1576	1229	2128
	70-74	74	60	88	3096	2511	3681	3170	2571	3769
	75-79	98	82	106	4292	3601	4642	4389	3683	4748
	80-84	188	147	226	9548	7477	11474	9736	7625	11701
	85+	1623	1237	1970	20450	15588	24829	22073	16825	26799

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=04

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	2017	1553	2437	38927	30379	46708	40944	31932	49145
2010	**Age Group**									
	65-69	34	27	46	1567	1222	2116	1601	1248	2162
	70-74	72	59	86	2976	2414	3539	3049	2472	3625
	75-79	95	80	103	4027	3378	4356	4122	3458	4459
	80-84	185	145	223	9073	7105	10903	9258	7250	11126
	85+	1511	1152	1834	20928	15952	25409	22438	17104	27244
	Total	1898	1462	2292	38570	30071	46322	40468	31533	48614
2011	**Age Group**									
	65-69	37	29	49	1733	1351	2340	1769	1380	2390
	70-74	72	58	85	2917	2366	3469	2989	2424	3554
	75-79	91	77	99	3769	3162	4077	3860	3239	4176
	80-84	192	150	231	8601	6735	10336	8792	6886	10566
	85+	1382	1053	1678	21279	16220	25836	22661	17273	27514
	Total	1774	1367	2142	38298	29834	46057	40072	31201	48199
2012	**Age Group**									
	65-69	40	31	53	1838	1433	2482	1878	1464	2536
	70-74	70	57	84	2921	2369	3473	2991	2426	3557
	75-79	89	75	97	3573	2997	3865	3662	3072	3961
	80-84	195	153	234	8133	6370	9774	8328	6522	10008
	85+	1264	964	1535	21468	16364	26066	22733	17328	27601
	Total	1658	1279	2003	37934	29534	45660	39592	30813	47663
2013	**Age Group**									
	65-69	42	33	57	1870	1458	2526	1912	1491	2583
	70-74	71	57	84	2932	2378	3487	3003	2436	3571
	75-79	87	73	94	3419	2869	3698	3506	2941	3792
	80-84	197	154	236	7822	6126	9400	8019	6280	9636

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=04

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	1145	873	1390	20837	15883	25299	21982	16756	26689
	Total	1542	1190	1862	36880	28713	44409	38422	29903	46271
2014	**Age Group**									
	65-69	46	36	62	1851	1443	2500	1898	1479	2563
	70-74	70	57	83	2979	2416	3542	3049	2473	3625
	75-79	86	72	93	3278	2751	3546	3364	2822	3639
	80-84	193	151	232	7396	5792	8888	7589	5943	9120
	85+	1051	801	1275	20417	15563	24789	21467	16363	26064
	Total	1446	1117	1746	35921	27964	43265	37367	29081	45011
2015	**Age Group**									
	65-69	51	40	68	1753	1367	2367	1803	1406	2435
	70-74	70	57	83	3026	2454	3598	3096	2511	3681
	75-79	84	70	90	3155	2647	3412	3238	2717	3503
	80-84	187	147	225	6942	5436	8342	7129	5583	8567
	85+	963	734	1170	19812	15102	24055	20775	15836	25224
	Total	1355	1047	1637	34688	27006	41775	36042	28053	43411
2016	**Age Group**									
	65-69	53	41	71	1481	1154	2000	1534	1196	2071
	70-74	75	61	89	3357	2722	3991	3432	2783	4080
	75-79	83	69	89	3099	2600	3352	3182	2669	3442
	80-84	181	141	217	6515	5102	7829	6695	5243	8046
	85+	891	679	1082	19229	14657	23347	20120	15337	24429
	Total	1283	992	1549	33680	26236	40519	34963	27228	42068

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=04

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	56	44	76	1241	968	1676	1297	1012	1752
	70-74	81	66	97	3567	2893	4241	3649	2959	4338
	75-79	81	68	88	3114	2613	3369	3196	2681	3457
	80-84	177	138	213	6208	4862	7460	6385	5000	7673
	85+	828	631	1006	18647	14214	22640	19475	14845	23646
	Total	1224	948	1479	32778	25549	39387	34002	26497	40866
2018	Age Group									
	65-69	62	48	84	1060	826	1431	1122	875	1515
	70-74	87	70	103	3628	2942	4314	3715	3013	4417
	75-79	82	69	89	3134	2629	3390	3216	2698	3479
	80-84	172	135	206	5964	4671	7167	6136	4805	7374
	85+	768	585	932	17896	13641	21728	18664	14226	22660
	Total	1170	907	1414	31682	24710	38031	32852	25617	39445
2019	Age Group									
	65-69	68	53	92	924	720	1247	992	773	1340
	70-74	95	77	113	3588	2910	4267	3683	2987	4380
	75-79	81	68	88	3189	2676	3450	3271	2744	3538
	80-84	170	133	204	5740	4495	6898	5910	4628	7102
	85+	720	549	874	17152	13074	20825	17872	13623	21699
	Total	1135	881	1372	30593	23875	36686	31728	24756	38058
2020	Age Group									
	65-69	77	60	104	876	683	1183	954	743	1288
	70-74	104	85	124	3390	2750	4031	3495	2834	4155
	75-79	81	68	88	3240	2718	3505	3321	2786	3593
	80-84	166	130	200	5534	4334	6650	5700	4464	6850
	85+	675	514	819	16288	12416	19777	16963	12930	20596

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=04

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	1104	858	1336	29329	22901	35146	30433	23758	36482
2021	**Age Group**									
	65-69	87	67	117	861	672	1163	948	739	1280
	70-74	109	88	130	2866	2324	3408	2975	2413	3537
	75-79	87	73	95	3608	3027	3903	3695	3100	3997
	80-84	165	129	198	5454	4271	6555	5619	4401	6753
	85+	641	488	778	15524	11834	18849	16165	12322	19627
	Total	1089	847	1317	28314	22128	33877	29403	22974	35194
2022	**Age Group**									
	65-69	95	74	128	841	655	1135	935	729	1263
	70-74	116	94	138	2408	1953	2863	2524	2047	3001
	75-79	95	79	102	3844	3225	4158	3939	3305	4261
	80-84	163	128	196	5513	4317	6625	5676	4445	6821
	85+	618	471	751	14978	11417	18186	15597	11889	18937
	Total	1086	846	1314	27585	21569	32968	28671	22415	34283

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=05

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	23	18	31	725	566	980	748	583	1010
	70-74	49	40	58	1815	1472	2158	1864	1511	2216
	75-79	82	69	89	2152	1806	2328	2235	1875	2417
	80-84	286	224	344	3375	2643	4056	3661	2867	4400
	85+	348	265	423	3507	2674	4259	3855	2939	4681
	Total	788	616	944	11575	9160	13780	12363	9775	14724
2003	**Age Group**									
	65-69	23	18	30	686	535	927	709	553	957
	70-74	50	40	59	1804	1463	2145	1854	1503	2204
	75-79	62	52	67	2094	1757	2265	2156	1809	2332
	80-84	305	238	366	3495	2737	4201	3800	2976	4567
	85+	393	300	478	4003	3051	4860	4396	3351	5338
	Total	833	649	1001	12082	9543	14397	12915	10192	15398
2004	**Age Group**									
	65-69	23	18	31	651	508	879	674	525	910
	70-74	50	40	59	1771	1436	2106	1821	1477	2165
	75-79	53	45	58	2043	1714	2210	2096	1759	2267
	80-84	294	231	354	3605	2823	4332	3899	3054	4686
	85+	451	344	548	4554	3471	5529	5005	3815	6077
	Total	871	677	1049	12624	9952	15056	13495	10629	16105
2005	**Age Group**									
	65-69	24	18	32	648	505	875	671	524	907
	70-74	48	39	57	1646	1335	1957	1695	1374	2015
	75-79	53	44	57	2009	1685	2173	2061	1729	2230
	80-84	256	201	308	3638	2849	4372	3895	3050	4680
	85+	523	399	636	5204	3967	6318	5727	4366	6954
	Total	904	701	1090	13145	10341	15695	14049	11043	16785

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=05

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	25	19	34	658	513	888	682	532	921
	70-74	47	38	56	1533	1244	1823	1580	1282	1879
	75-79	55	46	59	1968	1651	2129	2023	1697	2188
	80-84	207	162	248	3653	2861	4390	3860	3023	4638
	85+	608	463	738	5835	4448	7085	6443	4911	7823
	Total	941	728	1135	13647	10716	16315	14588	11444	17449
2007	Age Group									
	65-69	26	20	35	682	532	921	708	552	956
	70-74	47	38	56	1446	1173	1719	1493	1211	1775
	75-79	56	47	60	1919	1610	2076	1975	1657	2136
	80-84	163	128	196	3699	2897	4445	3862	3025	4641
	85+	679	517	824	6309	4809	7660	6987	5326	8483
	Total	970	750	1171	14055	11020	16821	15025	11770	17992
2008	Age Group									
	65-69	28	22	37	711	554	960	739	576	998
	70-74	46	38	55	1374	1114	1633	1420	1152	1688
	75-79	57	48	62	1909	1602	2065	1966	1650	2127
	80-84	124	97	149	3597	2817	4322	3720	2914	4471
	85+	730	557	887	6678	5090	8108	7408	5647	8995
	Total	985	761	1190	14269	11177	17089	15254	11938	18278
2009	Age Group									
	65-69	29	23	39	747	582	1009	776	605	1048
	70-74	47	38	56	1309	1062	1556	1356	1099	1612
	75-79	57	48	61	1878	1575	2031	1934	1623	2092
	80-84	107	84	128	3515	2753	4224	3622	2836	4352
	85+	736	561	893	7061	5382	8573	7797	5943	9466

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=05

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	975	752	1177	14510	11354	17393	15484	12107	18571
2010	**Age Group**									
	65-69	31	24	41	780	608	1054	811	632	1095
	70-74	49	39	58	1305	1058	1552	1354	1098	1609
	75-79	55	46	60	1748	1466	1891	1803	1513	1950
	80-84	106	83	127	3465	2713	4164	3571	2796	4291
	85+	697	531	846	7384	5629	8966	8081	6160	9812
	Total	937	724	1132	14682	11475	17625	15619	12199	18757
2011	**Age Group**									
	65-69	35	27	47	889	693	1200	923	720	1247
	70-74	51	41	61	1328	1077	1579	1379	1118	1639
	75-79	54	45	58	1632	1369	1765	1686	1414	1824
	80-84	110	86	132	3405	2666	4092	3515	2753	4224
	85+	648	494	786	7668	5845	9310	8316	6339	10097
	Total	897	694	1085	14922	11651	17946	15819	12344	19031
2012	**Age Group**									
	65-69	39	31	53	966	753	1304	1005	784	1357
	70-74	53	43	63	1382	1120	1643	1435	1164	1706
	75-79	54	45	58	1546	1297	1672	1599	1342	1730
	80-84	113	88	135	3332	2609	4004	3445	2698	4140
	85+	603	460	733	7917	6034	9612	8520	6494	10345
	Total	862	667	1042	15142	11814	18236	16004	12481	19278
2013	**Age Group**									
	65-69	43	34	58	1000	780	1350	1043	813	1408
	70-74	57	46	67	1443	1170	1716	1500	1216	1783
	75-79	53	44	57	1474	1237	1595	1527	1281	1652
	80-84	115	90	138	3313	2595	3982	3428	2685	4120

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=05

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	556	424	676	7841	5977	9521	8398	6401	10196
	Total	824	638	996	15072	11758	18163	15896	12396	19159
2014	**Age Group**									
	65-69	48	37	65	1004	783	1356	1052	820	1421
	70-74	59	48	71	1517	1230	1804	1577	1279	1874
	75-79	54	45	58	1412	1184	1527	1465	1229	1585
	80-84	114	90	138	3258	2551	3915	3372	2641	4053
	85+	521	397	633	7834	5971	9511	8355	6369	10144
	Total	797	617	964	15024	11720	18113	15821	12337	19077
2015	**Age Group**									
	65-69	54	42	73	973	758	1314	1027	800	1386
	70-74	63	51	74	1585	1286	1885	1648	1336	1959
	75-79	56	47	60	1408	1181	1523	1464	1228	1583
	80-84	111	87	134	3033	2375	3645	3144	2462	3778
	85+	489	373	594	7864	5994	9548	8353	6367	10142
	Total	772	599	935	14863	11595	17914	15635	12194	18849
2016	**Age Group**									
	65-69	57	44	77	846	659	1142	902	704	1219
	70-74	71	58	85	1811	1468	2153	1882	1526	2237
	75-79	58	49	63	1433	1203	1550	1492	1251	1613
	80-84	109	85	131	2838	2222	3410	2946	2307	3541
	85+	464	353	563	7854	5987	9536	8317	6340	10099
	Total	758	589	918	14781	11539	17791	15540	12128	18709

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=05

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	61	48	83	734	572	991	795	620	1074
	70-74	80	65	95	1972	1599	2344	2052	1664	2440
	75-79	61	51	66	1494	1253	1616	1555	1304	1682
	80-84	108	85	130	2702	2116	3247	2810	2201	3377
	85+	441	336	535	7819	5960	9494	8260	6296	10029
	Total	751	584	909	14721	11501	17692	15472	12085	18601
2018	Age Group									
	65-69	68	53	92	648	506	876	716	559	968
	70-74	88	71	104	2041	1655	2427	2129	1726	2531
	75-79	65	54	70	1561	1309	1688	1625	1364	1758
	80-84	107	84	129	2590	2028	3112	2697	2112	3241
	85+	418	318	507	7701	5870	9350	8119	6189	9858
	Total	746	581	902	14541	11369	17453	15287	11950	18356
2019	Age Group									
	65-69	76	59	102	586	457	791	661	515	893
	70-74	98	80	117	2047	1660	2434	2145	1740	2550
	75-79	68	57	73	1642	1377	1776	1709	1434	1849
	80-84	109	85	131	2496	1955	2999	2605	2040	3130
	85+	401	305	486	7587	5783	9212	7988	6089	9699
	Total	751	586	909	14357	11232	17212	15108	11818	18120
2020	Age Group									
	65-69	84	66	114	567	442	765	651	508	879
	70-74	110	89	131	1977	1604	2351	2087	1693	2482
	75-79	71	60	77	1714	1438	1854	1786	1498	1931
	80-84	113	89	136	2489	1949	2991	2602	2038	3127
	85+	382	291	464	7228	5510	8776	7610	5801	9240

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=05

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	760	594	921	13976	10943	16739	14736	11537	17659
2021	**Age Group**									
	65-69	93	73	126	566	441	765	659	514	890
	70-74	116	94	138	1717	1392	2041	1833	1487	2180
	75-79	81	68	87	1964	1648	2124	2045	1716	2212
	80-84	119	93	143	2538	1988	3050	2657	2081	3193
	85+	369	281	448	6925	5279	8408	7294	5560	8856
	Total	778	609	942	13710	10748	16389	14488	11357	17331
2022	**Age Group**									
	65-69	101	78	136	561	438	758	662	516	894
	70-74	125	102	149	1492	1210	1774	1618	1312	1923
	75-79	91	76	98	2141	1796	2316	2232	1873	2414
	80-84	124	97	149	2656	2080	3191	2779	2177	3340
	85+	363	277	440	6730	5130	8171	7092	5406	8611
	Total	804	630	973	13580	10653	16210	14383	11283	17183

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=06

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	32	25	43	1267	988	1711	1299	1013	1754
	70-74	68	56	81	3231	2620	3842	3300	2676	3923
	75-79	106	89	115	3692	3097	3994	3798	3186	4108
	80-84	364	285	437	5799	4541	6969	6163	4826	7406
	85+	442	337	537	5711	4353	6934	6153	4690	7471
	Total	1012	791	1213	19700	15600	23449	20713	16392	24662
2003	**Age Group**									
	65-69	31	24	41	1184	923	1598	1214	947	1640
	70-74	72	58	85	3210	2603	3816	3281	2661	3901
	75-79	81	68	87	3616	3033	3911	3696	3101	3998
	80-84	388	304	466	6079	4761	7306	6467	5065	7772
	85+	502	383	610	6558	4999	7963	7061	5382	8573
	Total	1073	836	1290	20646	16319	24594	21720	17155	25884
2004	**Age Group**									
	65-69	30	24	41	1113	868	1503	1143	892	1544
	70-74	73	59	87	3128	2537	3720	3201	2596	3806
	75-79	69	58	75	3566	2992	3857	3635	3050	3932
	80-84	377	296	454	6334	4960	7611	6711	5256	8065
	85+	578	441	702	7500	5717	9106	8078	6157	9807
	Total	1128	877	1358	21640	17073	25797	22768	17950	27155
2005	**Age Group**									
	65-69	31	24	42	1103	860	1490	1134	884	1532
	70-74	70	57	84	2875	2332	3419	2946	2389	3502
	75-79	71	60	77	3571	2996	3863	3643	3056	3940
	80-84	328	257	394	6387	5002	7675	6715	5258	8069
	85+	676	515	821	8682	6618	10541	9358	7133	11362
	Total	1177	914	1418	22619	17808	26988	23796	18721	28406

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=06

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2006										
	65-69	32	25	44	1121	874	1514	1153	899	1557
	70-74	68	55	81	2644	2144	3143	2712	2199	3224
	75-79	77	65	83	3540	2970	3830	3617	3035	3913
	80-84	266	208	319	6418	5026	7712	6683	5234	8032
	85+	790	602	959	9825	7489	11929	10615	8091	12888
	Total	1232	955	1485	23548	18503	28128	24780	19458	29614
2007	**Age Group**									
	65-69	33	26	45	1172	914	1583	1206	940	1628
	70-74	66	54	78	2455	1991	2919	2521	2045	2998
	75-79	81	68	88	3478	2918	3762	3559	2986	3850
	80-84	211	165	253	6535	5117	7853	6745	5282	8106
	85+	887	676	1077	10689	8148	12978	11576	8824	14055
	Total	1279	989	1542	24329	19088	29095	25608	20077	30637
2008	**Age Group**									
	65-69	35	28	48	1230	959	1661	1266	987	1709
	70-74	64	52	76	2304	1869	2740	2368	1921	2816
	75-79	85	71	92	3458	2901	3740	3543	2972	3832
	80-84	161	126	193	6403	5014	7694	6564	5140	7888
	85+	961	732	1166	11374	8670	13810	12335	9402	14976
	Total	1306	1009	1576	24769	19413	29646	26075	20422	31221
2009	**Age Group**									
	65-69	37	29	50	1302	1015	1758	1339	1044	1808
	70-74	63	51	75	2179	1767	2590	2242	1818	2666
	75-79	87	73	94	3377	2833	3652	3463	2905	3746
	80-84	139	109	167	6330	4957	7606	6469	5066	7774
	85+	973	742	1182	12080	9208	14667	13054	9950	15849

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=06

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	1299	1004	1568	25267	19780	30275	26566	20784	31843
2010	**Age Group**									
	65-69	39	30	52	1379	1075	1863	1418	1106	1915
	70-74	65	53	77	2162	1753	2570	2227	1806	2648
	75-79	84	70	90	3112	2611	3366	3195	2681	3456
	80-84	144	113	173	6355	4977	7637	6499	5090	7811
	85+	924	704	1122	12597	9602	15295	13521	10306	16416
	Total	1255	970	1515	25605	20018	30731	26860	20988	32245
2011	**Age Group**									
	65-69	44	34	59	1598	1246	2158	1642	1280	2217
	70-74	68	55	80	2199	1784	2615	2267	1838	2695
	75-79	80	67	87	2872	2409	3106	2952	2477	3193
	80-84	156	122	187	6314	4944	7587	6469	5066	7774
	85+	862	657	1047	13072	9964	15871	13934	10621	16918
	Total	1209	935	1460	26055	20347	31338	27264	21283	32798
2012	**Age Group**									
	65-69	49	38	67	1759	1371	2375	1808	1410	2442
	70-74	70	57	83	2303	1868	2739	2373	1925	2822
	75-79	78	66	85	2680	2249	2899	2759	2315	2984
	80-84	164	128	197	6216	4868	7470	6380	4996	7667
	85+	806	615	979	13522	10307	16418	14329	10922	17397
	Total	1168	904	1411	26480	20663	31901	27649	21567	33311
2013	**Age Group**									
	65-69	54	42	74	1844	1437	2490	1898	1480	2563
	70-74	74	60	88	2418	1961	2875	2492	2021	2963
	75-79	76	64	82	2528	2121	2735	2604	2185	2817
	80-84	171	134	205	6174	4835	7419	6344	4969	7624

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=06

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	747	569	907	13473	10269	16358	14220	10839	17265
	Total	1123	870	1357	26436	20624	31876	27559	21493	33232
2014	**Age Group**									
	65-69	61	48	83	1877	1463	2535	1939	1511	2618
	70-74	77	63	92	2558	2075	3042	2636	2137	3134
	75-79	76	63	82	2403	2016	2599	2478	2079	2681
	80-84	174	136	209	6031	4723	7248	6205	4859	7457
	85+	703	536	854	13576	10349	16484	14280	10885	17338
	Total	1091	846	1319	26446	20626	31908	27537	21472	33227
2015	**Age Group**									
	65-69	70	55	95	1839	1434	2484	1910	1489	2579
	70-74	81	65	96	2706	2195	3218	2787	2260	3314
	75-79	77	65	84	2385	2001	2580	2463	2066	2664
	80-84	168	131	201	5558	4352	6679	5725	4484	6880
	85+	671	511	815	13748	10480	16693	14419	10991	17507
	Total	1067	828	1291	26237	20462	31653	27304	21290	32944
2016	**Age Group**									
	65-69	76	59	103	1619	1263	2187	1695	1322	2290
	70-74	91	74	108	3138	2545	3731	3229	2619	3839
	75-79	81	68	87	2429	2038	2628	2510	2106	2715
	80-84	161	126	194	5138	4024	6175	5300	4150	6369
	85+	646	492	784	13834	10545	16796	14480	11037	17581
	Total	1055	820	1276	26158	20414	31516	27214	21234	32793

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=06

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2017										
	65-69	84	65	113	1425	1111	1924	1508	1176	2037
	70-74	103	83	122	3452	2800	4105	3555	2883	4227
	75-79	83	70	90	2549	2138	2757	2632	2208	2847
	80-84	158	124	190	4822	3776	5795	4980	3900	5985
	85+	624	476	758	13859	10564	16827	14483	11040	17585
	Total	1052	818	1273	26107	20389	31408	27159	21208	32681
2018	**Age Group**									
	65-69	95	74	128	1275	994	1722	1370	1068	1850
	70-74	113	92	135	3612	2929	4295	3725	3021	4429
	75-79	88	74	96	2677	2246	2896	2766	2320	2991
	80-84	153	120	184	4574	3582	5497	4728	3702	5681
	85+	601	458	730	13703	10445	16637	14304	10903	17367
	Total	1050	818	1272	25842	20197	31047	26892	21015	32319
2019	**Age Group**									
	65-69	107	83	144	1164	908	1572	1271	991	1716
	70-74	128	104	152	3670	2977	4364	3798	3080	4516
	75-79	92	77	99	2833	2377	3065	2925	2454	3164
	80-84	153	120	184	4378	3428	5261	4531	3548	5445
	85+	584	445	709	13521	10307	16417	14106	10752	17126
	Total	1063	829	1288	25567	19997	30679	26631	20825	31967
2020	**Age Group**									
	65-69	120	94	162	1128	880	1524	1248	973	1686
	70-74	146	118	174	3586	2908	4264	3732	3027	4437
	75-79	96	80	104	2993	2511	3237	3089	2592	3341
	80-84	157	123	188	4351	3408	5229	4508	3530	5417
	85+	561	427	681	12886	9822	15645	13446	10250	16326

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=06

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	1079	842	1308	24945	19529	29899	26024	20371	31208
2021	**Age Group**									
	65-69	134	104	181	1125	877	1520	1259	982	1700
	70-74	158	128	188	3155	2559	3752	3313	2687	3939
	75-79	108	91	117	3477	2917	3762	3586	3008	3879
	80-84	163	127	196	4441	3478	5337	4604	3605	5532
	85+	545	415	661	12333	9401	14974	12877	9816	15635
	Total	1107	866	1342	24532	19232	29344	25639	20098	30686
2022	**Age Group**									
	65-69	145	113	196	1112	867	1502	1258	981	1698
	70-74	174	141	206	2777	2252	3302	2951	2393	3508
	75-79	122	103	132	3830	3213	4142	3952	3316	4275
	80-84	169	132	203	4680	3665	5624	4849	3797	5827
	85+	537	409	652	11952	9110	14511	12489	9520	15163
	Total	1147	898	1389	24351	19108	29082	25498	20006	30471

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=07

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	35	27	47	1386	1080	1871	1420	1107	1918
	70-74	72	58	85	3381	2742	4020	3453	2800	4105
	75-79	108	90	117	3645	3058	3943	3753	3148	4059
	80-84	330	258	396	5760	4511	6922	6089	4769	7318
	85+	412	314	500	5880	4482	7139	6292	4796	7639
	Total	956	748	1145	20051	15873	23895	21007	16621	25040
2003	**Age Group**									
	65-69	35	27	47	1305	1017	1762	1339	1044	1808
	70-74	73	59	86	3367	2731	4003	3440	2790	4090
	75-79	87	73	94	3570	2995	3861	3657	3068	3955
	80-84	353	277	424	5954	4663	7155	6307	4939	7579
	85+	458	349	557	6727	5128	8167	7185	5477	8724
	Total	1006	785	1208	20922	16533	24949	21928	17318	26157
2004	**Age Group**									
	65-69	35	27	47	1238	965	1672	1273	993	1719
	70-74	71	58	85	3283	2663	3904	3355	2721	3989
	75-79	80	67	86	3530	2962	3819	3610	3029	3905
	80-84	345	270	414	6127	4798	7363	6472	5068	7778
	85+	519	396	631	7664	5842	9305	8183	6237	9935
	Total	1050	818	1264	21842	17230	26062	22893	18048	27326
2005	**Age Group**									
	65-69	36	28	48	1216	948	1642	1251	976	1690
	70-74	71	57	84	3043	2468	3618	3114	2525	3702
	75-79	79	66	85	3569	2994	3860	3647	3060	3945
	80-84	308	241	370	6160	4824	7402	6467	5065	7772
	85+	607	462	737	8727	6652	10596	9333	7114	11332
	Total	1099	854	1324	22714	17885	27118	23813	18740	28441

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=07

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	37	29	49	1225	955	1655	1262	984	1704
	70-74	70	57	84	2822	2289	3355	2892	2346	3439
	75-79	81	68	88	3570	2995	3862	3651	3063	3950
	80-84	256	201	308	6177	4837	7423	6433	5038	7731
	85+	708	540	860	9757	7437	11846	10465	7977	12706
	Total	1153	894	1389	23551	18514	28141	24704	19408	29530
2007	Age Group									
	65-69	38	29	51	1272	991	1717	1309	1021	1768
	70-74	71	57	84	2645	2145	3145	2715	2202	3228
	75-79	83	69	89	3533	2964	3822	3616	3033	3911
	80-84	212	166	255	6283	4921	7551	6495	5087	7805
	85+	796	607	967	10524	8022	12777	11320	8629	13744
	Total	1199	929	1445	24256	19043	29011	25455	19971	30457
2008	Age Group									
	65-69	40	31	53	1327	1034	1791	1366	1065	1845
	70-74	70	57	84	2504	2031	2978	2575	2088	3061
	75-79	84	70	91	3526	2958	3814	3610	3029	3905
	80-84	171	134	206	6167	4829	7411	6338	4963	7616
	85+	863	658	1047	11126	8481	13508	11988	9138	14556
	Total	1228	950	1481	24649	19333	29502	25877	20283	30983
2009	Age Group									
	65-69	41	32	55	1396	1088	1885	1436	1120	1940
	70-74	72	58	85	2390	1939	2842	2462	1997	2927
	75-79	83	69	90	3448	2893	3730	3531	2962	3820
	80-84	157	123	189	6122	4795	7357	6279	4918	7546
	85+	875	667	1062	11757	8962	14275	12632	9629	15337

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=07

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	1227	949	1481	25114	19676	30089	26341	20626	31570
2010	**Age Group**									
	65-69	43	33	58	1476	1151	1993	1518	1184	2050
	70-74	73	59	86	2356	1911	2802	2429	1970	2888
	75-79	82	69	89	3209	2692	3471	3291	2761	3560
	80-84	156	122	187	6211	4864	7464	6367	4986	7651
	85+	846	645	1027	12230	9322	14849	13076	9967	15876
	Total	1199	928	1447	25482	19940	30579	26682	20868	32026
2011	**Age Group**									
	65-69	48	38	65	1709	1333	2308	1757	1370	2373
	70-74	75	61	89	2383	1933	2834	2458	1994	2923
	75-79	82	68	88	2991	2509	3235	3072	2578	3323
	80-84	162	127	195	6233	4881	7491	6395	5008	7685
	85+	801	611	973	12677	9663	15392	13479	10274	16365
	Total	1168	904	1410	25994	20320	31260	27162	21224	32670
2012	**Age Group**									
	65-69	54	42	73	1883	1468	2542	1937	1510	2616
	70-74	77	62	91	2482	2013	2951	2559	2075	3042
	75-79	82	69	89	2819	2365	3049	2901	2434	3138
	80-84	165	129	199	6185	4844	7433	6351	4973	7632
	85+	762	581	926	13117	9998	15926	13879	10579	16851
	Total	1141	884	1378	26485	20688	31901	27626	21572	33279
2013	**Age Group**									
	65-69	60	47	81	1973	1538	2665	2033	1585	2745
	70-74	81	66	96	2593	2103	3084	2675	2169	3180
	75-79	82	69	88	2683	2251	2902	2764	2319	2990
	80-84	168	132	202	6169	4831	7413	6337	4962	7615

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=07

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	717	547	871	13084	9973	15886	13801	10520	16756
	Total	1108	859	1338	26502	20696	31949	27610	21556	33287
2014	**Age Group**									
	65-69	68	53	91	2008	1565	2711	2075	1618	2802
	70-74	84	68	100	2730	2214	3246	2814	2282	3346
	75-79	83	70	90	2572	2158	2782	2656	2228	2872
	80-84	166	130	200	6032	4724	7249	6199	4854	7449
	85+	687	524	834	13211	10070	16041	13899	10594	16875
	Total	1088	845	1315	26554	20732	32030	27642	21577	33345
2015	**Age Group**									
	65-69	77	60	104	1962	1529	2649	2038	1589	2753
	70-74	87	71	104	2885	2339	3430	2972	2410	3533
	75-79	84	71	91	2539	2131	2747	2624	2201	2838
	80-84	165	129	198	5618	4399	6751	5782	4528	6949
	85+	656	500	796	13466	10265	16350	14122	10765	17146
	Total	1069	831	1294	26469	20663	31926	27539	21494	33220
2016	**Age Group**									
	65-69	83	65	112	1721	1342	2325	1804	1407	2436
	70-74	98	80	117	3345	2713	3977	3443	2792	4094
	75-79	87	73	94	2571	2157	2782	2658	2230	2876
	80-84	164	128	197	5247	4109	6305	5411	4237	6502
	85+	631	481	766	13617	10380	16533	14248	10861	17299
	Total	1063	826	1286	26502	20701	31922	27565	21527	33207

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=07

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2017										
	65-69	91	71	123	1510	1177	2039	1601	1248	2162
	70-74	111	90	132	3684	2988	4381	3795	3078	4512
	75-79	89	75	97	2682	2250	2902	2772	2325	2998
	80-84	165	129	198	4970	3892	5973	5135	4021	6171
	85+	609	464	739	13689	10435	16621	14298	10899	17360
	Total	1064	829	1288	26536	20743	31915	27601	21571	33203
2018	**Age Group**									
	65-69	102	80	138	1349	1052	1822	1451	1131	1960
	70-74	122	99	145	3855	3127	4584	3978	3226	4729
	75-79	94	79	102	2804	2353	3033	2898	2432	3135
	80-84	164	128	197	4752	3721	5711	4916	3850	5907
	85+	585	446	710	13553	10331	16456	14138	10777	17166
	Total	1067	832	1292	26314	20584	31605	27381	21415	32897
2019	**Age Group**									
	65-69	115	90	156	1231	960	1663	1346	1050	1818
	70-74	138	112	164	3914	3175	4654	4052	3286	4818
	75-79	97	81	105	2952	2477	3194	3050	2558	3299
	80-84	167	130	200	4581	3587	5505	4747	3718	5705
	85+	567	432	688	13369	10191	16232	13936	10623	16920
	Total	1083	845	1312	26048	20390	31248	27131	21235	32560
2020	**Age Group**									
	65-69	130	101	175	1190	927	1606	1319	1029	1782
	70-74	157	127	186	3813	3092	4534	3970	3219	4720
	75-79	101	85	109	3115	2614	3370	3216	2698	3479
	80-84	169	132	203	4527	3545	5440	4696	3678	5644
	85+	550	419	668	12853	9798	15606	13404	10217	16274

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=07

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	1107	865	1342	25499	19976	30556	26605	20841	31898
2021	**Age Group**									
	65-69	144	112	195	1186	924	1601	1330	1037	1796
	70-74	169	137	200	3343	2711	3975	3512	2848	4175
	75-79	114	96	123	3620	3037	3916	3734	3133	4039
	80-84	174	136	209	4594	3598	5521	4768	3734	5730
	85+	540	412	656	12384	9440	15037	12924	9852	15692
	Total	1141	893	1383	25128	19711	30050	26269	20604	31433
2022	**Age Group**									
	65-69	157	122	212	1172	914	1583	1329	1036	1795
	70-74	185	150	220	2935	2380	3489	3120	2530	3709
	75-79	128	108	139	3991	3348	4317	4119	3456	4456
	80-84	179	140	215	4813	3769	5784	4992	3909	5999
	85+	537	409	652	12058	9191	14641	12595	9601	15292
	Total	1186	929	1437	24969	19603	29814	26155	20532	31251

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=08

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	61	47	82	2047	1596	2765	2108	1643	2846
	70-74	136	111	162	5735	4651	6819	5872	4762	6981
	75-79	249	209	269	7327	6147	7925	7576	6356	8195
	80-84	923	723	1109	13132	10284	15781	14055	11007	16890
	85+	1127	859	1369	15083	11497	18313	16210	12356	19681
	Total	2496	1949	2991	43324	34175	51603	45820	36124	54594
2003	**Age Group**									
	65-69	59	46	79	1906	1486	2574	1965	1532	2654
	70-74	142	115	169	5610	4550	6671	5752	4665	6839
	75-79	178	150	193	7048	5913	7624	7227	6063	7817
	80-84	998	781	1199	13452	10535	16166	14450	11316	17365
	85+	1268	967	1540	17222	13128	20911	18491	14095	22451
	Total	2645	2059	3180	45239	35612	53945	47885	37671	57125
2004	**Age Group**									
	65-69	58	45	78	1791	1396	2418	1848	1441	2496
	70-74	143	116	170	5341	4331	6350	5483	4447	6520
	75-79	143	120	155	6813	5716	7370	6956	5836	7524
	80-84	979	767	1177	13727	10750	16496	14707	11517	17673
	85+	1450	1106	1761	19616	14952	23817	21066	16058	25578
	Total	2773	2153	3340	47288	37146	56451	50061	39299	59791
2005	**Age Group**									
	65-69	57	44	77	1738	1355	2347	1795	1400	2425
	70-74	139	113	165	4948	4013	5883	5087	4125	6048
	75-79	146	122	158	6710	5629	7258	6856	5752	7416
	80-84	836	655	1005	13513	10583	16239	14349	11237	17244
	85+	1711	1304	2077	21733	16566	26387	23443	17870	28464
	Total	2888	2238	3481	48642	38145	58114	51530	40384	61595

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=08

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	57	45	78	1733	1352	2341	1791	1396	2418
	70-74	134	108	159	4548	3688	5407	4681	3796	5566
	75-79	156	131	169	6565	5508	7101	6721	5639	7270
	80-84	659	516	792	13264	10387	15939	13923	10903	16731
	85+	2013	1534	2444	23830	18165	28934	25843	19699	31378
	Total	3019	2335	3641	49940	39099	59722	52959	41434	63363
2007	Age Group									
	65-69	58	45	78	1780	1388	2404	1838	1433	2482
	70-74	129	105	154	4195	3402	4988	4324	3507	5142
	75-79	164	137	177	6364	5339	6884	6527	5476	7061
	80-84	502	393	603	13192	10331	15853	13694	10724	16456
	85+	2271	1731	2758	25372	19340	30806	27644	21071	33563
	Total	3124	2411	3769	50903	39800	60934	54027	42211	64703
2008	Age Group									
	65-69	60	47	81	1838	1433	2483	1898	1480	2563
	70-74	125	101	149	3922	3181	4663	4047	3282	4812
	75-79	169	142	183	6221	5219	6729	6390	5361	6912
	80-84	361	283	434	12675	9926	15232	13036	10209	15666
	85+	2465	1879	2993	26560	20245	32247	29024	22124	35240
	Total	3180	2451	3839	51216	40005	61354	54396	42456	65193
2009	Age Group									
	65-69	61	47	82	1921	1498	2595	1982	1545	2677
	70-74	123	99	146	3699	3000	4398	3822	3099	4544
	75-79	169	142	183	5929	4974	6413	6098	5116	6596
	80-84	292	229	351	12278	9615	14755	12570	9844	15106
	85+	2495	1902	3030	27833	21216	33793	30328	23118	36823

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=08

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	3141	2420	3792	51660	40303	61954	54801	42723	65746
2010	**Age Group**									
	65-69	61	48	83	1997	1557	2696	2058	1605	2779
	70-74	121	98	144	3594	2914	4273	3715	3013	4417
	75-79	164	138	178	5493	4608	5942	5657	4746	6119
	80-84	298	233	358	12077	9458	14513	12375	9691	14871
	85+	2336	1780	2836	28182	21482	34218	30518	23263	37054
	Total	2981	2298	3599	51342	40019	61641	54323	42317	65240
2011	**Age Group**									
	65-69	67	52	90	2262	1764	3055	2329	1816	3145
	70-74	122	99	145	3585	2907	4262	3706	3006	4407
	75-79	157	132	170	5058	4243	5471	5215	4376	5641
	80-84	318	249	382	11807	9247	14189	12125	9496	14571
	85+	2150	1638	2610	28517	21737	34623	30666	23375	37233
	Total	2813	2170	3397	51228	39898	61601	54042	42068	64998
2012	**Age Group**									
	65-69	73	57	98	2452	1912	3311	2525	1969	3410
	70-74	122	99	145	3681	2985	4376	3803	3084	4522
	75-79	152	128	165	4688	3933	5071	4840	4061	5236
	80-84	331	259	398	11458	8973	13769	11789	9232	14168
	85+	1980	1509	2404	28869	22006	35052	30849	23515	37456
	Total	2659	2053	3211	51148	39809	61580	53807	41861	64791
2013	**Age Group**									
	65-69	78	61	106	2546	1985	3438	2625	2046	3544
	70-74	126	102	150	3796	3079	4514	3923	3181	4664
	75-79	147	123	159	4402	3693	4762	4549	3817	4921
	80-84	340	267	409	11184	8759	13440	11525	9025	13849

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=08

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	1808	1378	2196	28316	21584	34380	30124	22962	36576
	Total	2501	1932	3020	50245	39100	60534	52745	41032	63554
2014	**Age Group**									
	65-69	87	68	117	2572	2006	3474	2659	2073	3591
	70-74	128	104	152	3960	3211	4708	4088	3315	4860
	75-79	144	121	156	4170	3499	4511	4315	3620	4667
	80-84	340	266	409	10671	8357	12824	11011	8623	13233
	85+	1674	1276	2033	28128	21441	34152	29802	22717	36185
	Total	2374	1835	2867	49502	38514	59669	51875	40349	62536
2015	**Age Group**									
	65-69	97	76	131	2520	1964	3403	2617	2040	3533
	70-74	130	105	154	4107	3331	4883	4236	3436	5037
	75-79	143	120	154	4055	3402	4386	4197	3522	4540
	80-84	329	258	395	9888	7743	11882	10217	8001	12278
	85+	1562	1190	1896	27827	21212	33787	29389	22402	35683
	Total	2260	1748	2731	48396	37652	58340	50656	39400	61071
2016	**Age Group**									
	65-69	103	80	139	2212	1724	2987	2314	1804	3126
	70-74	141	114	167	4658	3778	5538	4799	3892	5706
	75-79	144	120	155	4048	3396	4379	4192	3517	4534
	80-84	316	247	380	9131	7151	10973	9447	7398	11352
	85+	1471	1121	1786	27503	20965	33393	28974	22086	35179
	Total	2174	1683	2627	47552	37014	57270	49726	38697	59897

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=08

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	111	87	150	1937	1510	2616	2048	1597	2766
	70-74	154	125	183	5046	4092	5999	5200	4217	6182
	75-79	144	121	156	4163	3493	4503	4307	3614	4659
	80-84	306	240	368	8520	6672	10238	8826	6912	10607
	85+	1391	1061	1689	27125	20676	32934	28517	21737	34623
	Total	2107	1633	2547	46791	36443	56291	48898	38077	58838
2018	Age Group									
	65-69	124	97	167	1727	1346	2332	1851	1443	2499
	70-74	165	134	197	5226	4238	6214	5391	4372	6410
	75-79	149	125	161	4293	3601	4643	4442	3727	4805
	80-84	296	232	356	8049	6303	9673	8345	6535	10028
	85+	1312	1000	1593	26388	20115	32039	27700	21115	33632
	Total	2046	1588	2474	45683	35604	54901	47729	37192	57375
2019	Age Group									
	65-69	138	108	187	1572	1225	2123	1710	1333	2310
	70-74	183	148	218	5265	4270	6260	5448	4418	6477
	75-79	151	127	164	4474	3753	4839	4625	3880	5003
	80-84	291	228	350	7673	6009	9220	7964	6237	9570
	85+	1249	952	1516	25565	19487	31040	26814	20439	32556
	Total	2013	1563	2435	44548	34744	53481	46561	36307	55916
2020	Age Group									
	65-69	157	122	212	1528	1192	2064	1685	1314	2276
	70-74	204	166	243	5128	4159	6098	5333	4325	6341
	75-79	153	128	165	4633	3887	5011	4786	4015	5177
	80-84	289	226	347	7473	5852	8981	7762	6078	9327
	85+	1185	903	1439	24283	18510	29484	25468	19413	30922

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=08

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	1988	1546	2406	43046	33600	51637	45034	35146	54043
2021	**Age Group**									
	65-69	176	137	238	1535	1197	2073	1711	1334	2310
	70-74	216	176	257	4486	3638	5334	4703	3814	5591
	75-79	166	140	180	5266	4418	5696	5433	4558	5877
	80-84	291	228	350	7480	5858	8989	7771	6086	9339
	85+	1136	866	1380	23117	17621	28067	24253	18487	29447
	Total	1986	1547	2405	41884	32731	50159	43870	34278	52563
2022	**Age Group**									
	65-69	193	150	261	1530	1193	2067	1723	1344	2327
	70-74	234	190	278	3922	3181	4663	4156	3371	4942
	75-79	182	153	197	5709	4789	6175	5891	4942	6372
	80-84	294	230	353	7723	6048	9281	8017	6278	9634
	85+	1103	841	1340	22226	16942	26986	23329	17783	28325
	Total	2006	1564	2428	41110	32153	49172	43116	33717	51600

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=09

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	24	19	33	1124	876	1518	1148	895	1551
	70-74	52	42	61	2732	2216	3249	2784	2258	3310
	75-79	77	65	84	3120	2617	3375	3197	2682	3458
	80-84	259	203	311	5002	3917	6011	5261	4120	6322
	85+	321	245	390	5241	3995	6364	5562	4240	6754
	Total	733	573	879	17219	13622	20516	17953	14195	21395
2003	**Age Group**									
	65-69	24	19	32	1073	837	1449	1097	855	1482
	70-74	54	44	64	2715	2202	3228	2769	2245	3292
	75-79	60	51	65	3053	2561	3303	3114	2612	3368
	80-84	276	216	332	5203	4074	6252	5479	4291	6584
	85+	365	278	443	5952	4537	7227	6317	4815	7670
	Total	779	607	936	17996	14211	21459	18775	14819	22395
2004	**Age Group**									
	65-69	24	19	32	1030	803	1391	1054	822	1423
	70-74	54	44	65	2638	2140	3137	2693	2184	3202
	75-79	54	45	58	3011	2526	3257	3065	2571	3315
	80-84	268	210	323	5393	4223	6481	5661	4434	6804
	85+	421	321	511	6743	5140	8187	7164	5461	8698
	Total	821	639	988	18816	14832	22453	19637	15471	23442
2005	**Age Group**									
	65-69	24	19	33	1004	783	1356	1028	802	1389
	70-74	53	43	63	2481	2012	2950	2534	2055	3013
	75-79	55	46	59	3013	2528	3259	3068	2574	3318
	80-84	237	185	285	5427	4250	6522	5664	4435	6806
	85+	488	372	593	7673	5848	9316	8161	6221	9908
	Total	857	666	1032	19598	15421	23402	20455	16087	24435

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=09

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	25	19	34	1001	781	1352	1026	800	1386
	70-74	52	42	62	2334	1893	2775	2386	1935	2837
	75-79	59	49	63	2989	2508	3233	3048	2557	3297
	80-84	194	152	234	5432	4254	6528	5627	4406	6762
	85+	568	433	689	8569	6532	10404	9137	6964	11093
	Total	897	696	1081	20326	15967	24293	21223	16663	25374
2007	Age Group									
	65-69	25	20	34	1024	798	1382	1049	818	1417
	70-74	51	41	61	2213	1795	2631	2264	1836	2692
	75-79	61	52	66	2945	2471	3186	3007	2522	3252
	80-84	157	123	189	5496	4304	6604	5653	4427	6793
	85+	636	485	772	9232	7037	11209	9868	7522	11982
	Total	931	721	1123	20909	16405	25013	21841	17126	26136
2008	Age Group									
	65-69	27	21	36	1051	819	1419	1077	840	1455
	70-74	50	41	60	2118	1718	2518	2168	1758	2578
	75-79	64	54	69	2927	2455	3166	2991	2509	3235
	80-84	123	96	148	5377	4211	6461	5500	4307	6609
	85+	688	525	836	9745	7428	11832	10433	7953	12668
	Total	952	736	1148	21217	16631	25396	22169	17367	26544
2009	Age Group									
	65-69	28	21	37	1089	849	1471	1117	870	1508
	70-74	50	40	59	2038	1653	2423	2088	1693	2482
	75-79	65	54	70	2848	2389	3081	2913	2444	3150
	80-84	109	86	131	5312	4160	6384	5422	4246	6515
	85+	697	531	846	10277	7833	12477	10974	8365	13324

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=09

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	948	733	1144	21564	16885	25835	22512	17618	26980
2010	**Age Group**									
	65-69	28	22	38	1145	893	1546	1173	915	1584
	70-74	51	41	60	1990	1614	2366	2040	1655	2426
	75-79	63	53	68	2682	2250	2901	2745	2303	2969
	80-84	112	88	135	5325	4170	6399	5437	4258	6533
	85+	666	508	809	10634	8106	12911	11300	8613	13720
	Total	920	712	1110	21774	17031	26122	22695	17743	27232
2011	**Age Group**									
	65-69	31	24	42	1317	1027	1779	1348	1051	1821
	70-74	52	42	62	1987	1612	2363	2039	1654	2425
	75-79	62	52	67	2526	2120	2733	2588	2171	2800
	80-84	120	94	144	5291	4144	6359	5411	4238	6503
	85+	625	476	759	10952	8349	13298	11577	8825	14056
	Total	890	688	1073	22074	17250	26531	22964	17939	27604
2012	**Age Group**									
	65-69	34	27	46	1442	1124	1947	1476	1151	1994
	70-74	53	43	63	2036	1651	2421	2090	1695	2485
	75-79	61	51	66	2403	2016	2599	2464	2067	2665
	80-84	126	98	151	5219	4087	6272	5345	4186	6423
	85+	588	448	714	11242	8569	13650	11830	9018	14364
	Total	862	668	1041	22342	17448	26889	23205	18116	27930
2013	**Age Group**									
	65-69	37	29	50	1505	1173	2032	1542	1202	2082
	70-74	56	45	67	2093	1697	2489	2149	1743	2555
	75-79	59	50	64	2305	1934	2493	2365	1984	2558
	80-84	130	102	157	5180	4056	6225	5310	4159	6381

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=09

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	548	418	665	11144	8494	13530	11692	8912	14195
	Total	831	644	1003	22226	17355	26769	23058	18000	27772
2014	**Age Group**									
	65-69	42	32	56	1526	1190	2061	1568	1222	2117
	70-74	58	47	69	2171	1760	2581	2228	1807	2650
	75-79	59	50	64	2224	1866	2405	2283	1915	2469
	80-84	132	103	158	5044	3950	6061	5176	4053	6220
	85+	520	396	631	11191	8530	13588	11711	8927	14219
	Total	810	628	978	22155	17296	26696	22966	17925	27675
2015	**Age Group**									
	65-69	47	37	64	1479	1153	1998	1526	1190	2061
	70-74	59	48	70	2280	1849	2711	2339	1897	2781
	75-79	60	50	65	2174	1824	2351	2234	1874	2416
	80-84	129	101	155	4750	3720	5709	4879	3821	5863
	85+	497	379	603	11268	8589	13681	11765	8968	14285
	Total	792	615	957	21952	17136	26450	22744	17750	27407
2016	**Age Group**									
	65-69	51	39	68	1284	1001	1733	1334	1040	1802
	70-74	65	53	77	2627	2130	3123	2692	2183	3201
	75-79	62	52	67	2175	1825	2353	2237	1877	2420
	80-84	126	98	151	4483	3511	5387	4608	3609	5538
	85+	480	366	582	11289	8605	13706	11768	8971	14289
	Total	783	608	946	21857	17072	26303	22640	17680	27249

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=09

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	55	43	75	1112	867	1502	1168	910	1577
	70-74	72	58	86	2876	2333	3420	2948	2391	3506
	75-79	63	53	69	2235	1875	2418	2299	1929	2487
	80-84	124	97	149	4283	3354	5147	4407	3451	5296
	85+	464	354	564	11263	8585	13674	11727	8939	14238
	Total	779	606	942	21769	17014	26161	22549	17620	27103
2018	Age Group									
	65-69	62	49	84	981	765	1325	1043	814	1409
	70-74	78	63	93	2997	2430	3563	3075	2494	3656
	75-79	67	56	72	2301	1931	2489	2368	1987	2562
	80-84	121	95	146	4125	3231	4958	4247	3326	5104
	85+	448	341	544	11080	8446	13453	11527	8787	13996
	Total	776	604	939	21485	16803	25788	22261	17407	26726
2019	Age Group									
	65-69	70	55	95	885	690	1195	955	744	1289
	70-74	87	71	104	3034	2460	3607	3121	2531	3711
	75-79	69	58	74	2390	2005	2586	2459	2063	2660
	80-84	121	95	146	3997	3130	4803	4118	3225	4948
	85+	436	332	529	10869	8285	13197	11305	8617	13725
	Total	783	610	947	21174	16570	25386	21957	17180	26334
2020	Age Group									
	65-69	78	61	106	845	658	1141	923	720	1246
	70-74	99	80	118	2933	2379	3487	3032	2459	3605
	75-79	70	59	76	2509	2105	2714	2579	2164	2790
	80-84	123	96	148	3914	3065	4703	4037	3161	4851
	85+	421	321	511	10463	7976	12704	10884	8296	13215

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=09

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	791	617	958	20664	16183	24749	21455	16800	25707
2021	**Age Group**									
	65-69	87	68	118	835	651	1127	922	719	1245
	70-74	106	86	126	2544	2063	3025	2650	2149	3151
	75-79	77	65	84	2898	2432	3135	2976	2497	3219
	80-84	127	99	152	3928	3076	4721	4055	3176	4873
	85+	410	313	498	10095	7695	12257	10506	8008	12755
	Total	808	631	978	20301	15917	24265	21108	16548	25243
2022	**Age Group**									
	65-69	95	74	128	819	638	1105	913	712	1234
	70-74	116	94	138	2207	1790	2625	2323	1884	2762
	75-79	86	72	93	3176	2665	3435	3262	2736	3528
	80-84	130	102	157	4059	3178	4877	4189	3280	5034
	85+	406	309	493	9846	7505	11954	10251	7814	12447
	Total	833	651	1008	20106	15776	23997	20939	16427	25005

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=10

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	22	17	30	1050	819	1418	1073	836	1449
	70-74	50	41	60	2634	2136	3132	2685	2177	3192
	75-79	94	79	102	3419	2869	3699	3513	2948	3801
	80-84	354	277	425	5588	4376	6716	5942	4653	7141
	85+	374	285	455	5616	4281	6818	5990	4566	7273
	Total	895	700	1072	18308	14481	21783	19203	15180	22854
2003	**Age Group**									
	65-69	21	17	29	997	777	1346	1018	794	1375
	70-74	52	42	62	2565	2081	3050	2618	2123	3112
	75-79	65	55	71	3266	2740	3533	3332	2795	3604
	80-84	382	300	460	5793	4536	6961	6175	4836	7421
	85+	428	326	520	6438	4908	7817	6867	5234	8337
	Total	950	740	1141	19060	15042	22708	20009	15782	23849
2004	**Age Group**									
	65-69	20	16	28	950	740	1282	970	756	1310
	70-74	53	43	63	2446	1984	2908	2499	2027	2971
	75-79	50	42	55	3132	2628	3388	3182	2670	3442
	80-84	374	293	450	5958	4666	7160	6332	4959	7610
	85+	496	378	602	7331	5588	8900	7827	5966	9503
	Total	995	773	1198	19816	15605	23638	20810	16378	24836
2005	**Age Group**									
	65-69	21	16	28	916	714	1237	937	731	1266
	70-74	51	41	60	2292	1859	2725	2343	1900	2785
	75-79	52	43	56	3008	2524	3254	3060	2567	3310
	80-84	316	248	380	5945	4655	7144	6261	4903	7524
	85+	596	454	724	8376	6384	10169	8972	6839	10893
	Total	1035	802	1248	20537	16137	24530	21572	16939	25777

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=10

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2006										
	65-69	21	17	29	902	704	1219	924	720	1248
	70-74	48	39	57	2139	1735	2543	2187	1773	2600
	75-79	55	46	60	2879	2416	3114	2935	2462	3174
	80-84	246	193	296	5892	4614	7080	6138	4806	7376
	85+	711	542	863	9362	7136	11367	10073	7678	12230
	Total	1081	836	1304	21174	16604	25323	22255	17440	26627
2007	**Age Group**									
	65-69	22	17	30	908	708	1226	930	725	1256
	70-74	46	37	54	2016	1635	2396	2061	1672	2451
	75-79	58	49	63	2748	2306	2973	2806	2354	3035
	80-84	184	144	221	5856	4586	7038	6040	4730	7258
	85+	806	614	979	10073	7678	12230	10879	8292	13208
	Total	1115	861	1346	21600	16912	25862	22716	17773	27208
2008	**Age Group**									
	65-69	23	18	31	917	715	1238	940	733	1269
	70-74	43	35	51	1914	1552	2276	1957	1587	2327
	75-79	60	51	65	2674	2243	2892	2734	2294	2958
	80-84	128	100	154	5579	4369	6704	5707	4469	6858
	85+	876	668	1063	10593	8075	12862	11469	8743	13925
	Total	1131	872	1365	21677	16954	25972	22808	17826	27338
2009	**Age Group**									
	65-69	24	18	32	936	730	1264	960	748	1296
	70-74	42	34	50	1824	1479	2169	1866	1513	2218
	75-79	61	51	66	2549	2138	2757	2610	2190	2823
	80-84	100	78	120	5349	4189	6428	5449	4267	6548
	85+	884	674	1073	11107	8467	13486	11991	9140	14559

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=10

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	1110	856	1341	21765	17003	26104	22875	17858	27445
2010	**Age Group**									
	65-69	23	18	32	969	755	1308	992	773	1339
	70-74	42	34	50	1759	1427	2092	1802	1461	2142
	75-79	58	49	63	2387	2003	2582	2445	2051	2645
	80-84	103	80	123	5140	4025	6177	5243	4106	6300
	85+	821	626	996	11440	8720	13890	12261	9346	14887
	Total	1047	807	1264	21696	16931	26050	22743	17738	27314
2011	**Age Group**									
	65-69	25	19	33	1099	857	1484	1123	876	1517
	70-74	44	35	52	1733	1405	2060	1776	1441	2112
	75-79	55	46	59	2229	1870	2411	2283	1916	2470
	80-84	110	86	132	4926	3858	5920	5036	3944	6052
	85+	749	571	909	11695	8915	14199	12444	9485	15109
	Total	982	757	1186	21681	16904	26074	22663	17661	27260
2012	**Age Group**									
	65-69	27	21	36	1190	928	1608	1217	949	1643
	70-74	45	36	53	1745	1415	2075	1790	1452	2128
	75-79	52	44	56	2105	1766	2277	2157	1809	2333
	80-84	115	90	138	4713	3691	5664	4828	3781	5802
	85+	683	521	830	11852	9034	14390	12535	9555	15219
	Total	922	712	1113	21605	16834	26012	22526	17545	27125
2013	**Age Group**									
	65-69	28	22	38	1232	960	1664	1260	982	1702
	70-74	47	38	55	1764	1431	2097	1811	1468	2153
	75-79	50	42	54	2002	1680	2166	2052	1722	2220
	80-84	119	93	143	4579	3586	5503	4698	3679	5646

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=10

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	617	470	749	11543	8799	14015	12160	9269	14764
	Total	860	665	1039	21121	16456	25445	21981	17121	26484
2014	**Age Group**									
	65-69	31	24	42	1239	966	1673	1270	990	1715
	70-74	48	39	57	1802	1462	2143	1850	1500	2200
	75-79	48	40	52	1912	1604	2068	1960	1645	2120
	80-84	120	94	144	4369	3421	5250	4488	3515	5394
	85+	564	430	685	11354	8655	13785	11918	9084	14470
	Total	810	627	979	20676	16108	24920	21486	16734	25899
2015	**Age Group**									
	65-69	35	27	47	1187	926	1603	1222	953	1650
	70-74	47	38	56	1865	1512	2217	1912	1551	2273
	75-79	49	41	53	1847	1550	1998	1896	1591	2051
	80-84	114	89	137	4094	3206	4920	4208	3295	5057
	85+	522	398	634	11142	8493	13528	11665	8891	14163
	Total	767	593	926	20136	15688	24268	20903	16281	25194
2016	**Age Group**									
	65-69	37	29	49	1018	793	1374	1054	822	1424
	70-74	50	41	60	2121	1720	2522	2171	1761	2581
	75-79	50	42	54	1824	1530	1973	1874	1572	2027
	80-84	108	84	129	3833	3001	4606	3940	3086	4735
	85+	489	372	593	10921	8324	13259	11409	8697	13853
	Total	733	568	886	19716	15370	23734	20449	15938	24620

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=10

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	40	31	53	869	678	1174	909	708	1227
	70-74	54	44	64	2301	1866	2736	2355	1910	2800
	75-79	51	43	56	1844	1547	1995	1895	1590	2050
	80-84	103	81	124	3639	2850	4373	3742	2931	4497
	85+	459	350	557	10679	8140	12966	11138	8490	13523
	Total	707	548	854	19332	15081	23243	20039	15629	24098
2018	Age Group									
	65-69	44	34	60	757	590	1022	801	625	1082
	70-74	57	46	68	2380	1930	2829	2437	1976	2897
	75-79	54	45	58	1868	1567	2021	1922	1612	2079
	80-84	98	77	118	3477	2723	4178	3575	2800	4297
	85+	430	328	522	10320	7866	12530	10750	8194	13052
	Total	683	531	826	18801	14676	22580	19485	15207	23406
2019	Age Group									
	65-69	50	39	67	675	527	912	725	565	979
	70-74	63	51	75	2389	1938	2841	2452	1989	2915
	75-79	55	46	59	1912	1604	2068	1967	1650	2128
	80-84	96	75	115	3334	2611	4007	3430	2686	4122
	85+	407	310	494	9951	7585	12082	10358	7895	12576
	Total	670	521	810	18262	14265	21910	18931	14785	22720
2020	Age Group									
	65-69	55	43	75	641	500	865	696	543	940
	70-74	70	57	83	2285	1853	2716	2355	1910	2800
	75-79	54	45	59	1980	1661	2141	2034	1706	2200
	80-84	97	76	117	3229	2529	3880	3326	2605	3997
	85+	381	291	463	9479	7226	11509	9861	7516	11972

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=10

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	658	512	796	17613	13768	21113	18272	14280	21909
2021	**Age Group**									
	65-69	61	48	83	631	492	852	692	540	935
	70-74	75	60	89	1959	1589	2329	2033	1649	2418
	75-79	58	49	63	2260	1896	2445	2318	1945	2507
	80-84	100	78	120	3200	2506	3845	3300	2584	3965
	85+	361	275	439	9055	6902	10994	9416	7177	11432
	Total	655	510	793	17104	13384	20464	17759	13895	21257
2022	**Age Group**									
	65-69	67	52	90	618	482	834	684	534	924
	70-74	81	65	96	1676	1360	1993	1757	1425	2089
	75-79	62	52	67	2457	2062	2658	2520	2114	2726
	80-84	103	80	123	3254	2548	3911	3357	2629	4034
	85+	347	265	422	8748	6668	10621	9095	6933	11043
	Total	660	515	798	16754	13119	20017	17413	13634	20816

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=11

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	32	25	43	1539	1200	2078	1571	1225	2121
	70-74	67	54	79	3795	3078	4512	3862	3132	4591
	75-79	123	104	134	4860	4078	5257	4984	4181	5391
	80-84	460	360	553	7802	6110	9376	8262	6470	9929
	85+	494	377	600	7589	5785	9214	8083	6161	9814
	Total	1177	920	1409	25585	20250	30437	26761	21169	31846
2003	**Age Group**									
	65-69	31	24	42	1468	1145	1982	1499	1169	2024
	70-74	69	56	82	3691	2993	4389	3761	3050	4471
	75-79	86	72	93	4659	3909	5040	4745	3981	5133
	80-84	495	388	595	8095	6339	9728	8590	6727	10322
	85+	563	430	684	8717	6645	10584	9281	7074	11268
	Total	1245	970	1497	26630	21031	31722	27875	22001	33219
2004	**Age Group**									
	65-69	31	24	42	1407	1097	1900	1438	1121	1942
	70-74	70	57	83	3513	2849	4177	3583	2906	4260
	75-79	67	56	73	4475	3754	4840	4542	3811	4913
	80-84	483	378	580	8336	6528	10017	8818	6906	10597
	85+	651	496	790	9931	7570	12057	10582	8066	12848
	Total	1302	1011	1568	27662	21798	32993	28963	22810	34560
2005	**Age Group**									
	65-69	31	24	42	1360	1060	1836	1391	1084	1878
	70-74	68	56	81	3295	2672	3918	3364	2728	3999
	75-79	68	57	74	4302	3609	4654	4370	3667	4727
	80-84	408	320	491	8349	6538	10033	8758	6858	10524
	85+	776	592	942	11402	8691	13843	12178	9283	14786
	Total	1352	1048	1630	28708	22571	34285	30060	23620	35915

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=11

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	32	25	43	1341	1046	1811	1373	1070	1854
	70-74	66	54	79	3081	2499	3663	3148	2553	3742
	75-79	73	61	79	4121	3457	4457	4193	3518	4536
	80-84	318	249	382	8297	6498	9971	8615	6747	10353
	85+	920	701	1117	12778	9740	15515	13698	10442	16632
	Total	1409	1090	1700	29618	23239	35417	31027	24329	37117
2007	Age Group									
	65-69	32	25	43	1352	1054	1826	1384	1079	1869
	70-74	65	53	77	2908	2358	3458	2973	2411	3535
	75-79	76	64	82	3940	3306	4262	4016	3370	4345
	80-84	238	187	286	8273	6479	9942	8511	6665	10228
	85+	1039	792	1261	13759	10488	16706	14798	11280	17967
	Total	1450	1120	1751	30232	23685	36193	31682	24805	37943
2008	Age Group									
	65-69	33	26	45	1367	1066	1846	1400	1092	1891
	70-74	63	51	75	2775	2251	3299	2838	2302	3375
	75-79	79	66	85	3828	3212	4141	3907	3278	4227
	80-84	167	131	201	7904	6190	9498	8071	6321	9699
	85+	1125	858	1366	14466	11027	17565	15591	11885	18930
	Total	1468	1132	1772	30341	23745	36349	31808	24877	38122
2009	Age Group									
	65-69	34	26	46	1398	1090	1888	1432	1116	1933
	70-74	63	51	74	2659	2157	3162	2722	2208	3236
	75-79	80	67	86	3644	3057	3941	3723	3124	4027
	80-84	132	103	158	7590	5944	9121	7721	6047	9279
	85+	1132	863	1375	15156	11553	18402	16288	12416	19777

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=11

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	1440	1110	1739	30447	23800	36514	31887	24910	38253
2010	**Age Group**									
	65-69	33	26	45	1443	1125	1948	1476	1151	1993
	70-74	63	51	75	2568	2083	3054	2631	2134	3128
	75-79	78	65	84	3416	2866	3695	3494	2931	3779
	80-84	134	105	161	7301	5718	8774	7435	5822	8935
	85+	1050	800	1275	15642	11923	18991	16692	12723	20266
	Total	1357	1047	1639	30370	23715	36463	31728	24762	38102
2011	**Age Group**									
	65-69	35	27	47	1628	1269	2199	1663	1296	2246
	70-74	64	52	76	2533	2054	3012	2597	2106	3088
	75-79	75	63	81	3196	2681	3457	3271	2744	3538
	80-84	143	112	172	7002	5483	8414	7145	5595	8586
	85+	957	729	1162	16008	12202	19436	16965	12932	20598
	Total	1274	983	1538	30367	23691	36518	31641	24674	38056
2012	**Age Group**									
	65-69	37	29	50	1753	1367	2367	1790	1395	2417
	70-74	65	52	77	2556	2073	3039	2621	2126	3116
	75-79	74	62	80	3023	2536	3270	3096	2598	3349
	80-84	149	117	179	6711	5255	8065	6860	5372	8244
	85+	872	665	1059	16222	12366	19696	17095	13031	20756
	Total	1197	925	1445	30265	23597	36437	31462	24522	37882
2013	**Age Group**									
	65-69	39	30	52	1804	1406	2436	1842	1436	2488
	70-74	67	54	80	2585	2096	3073	2652	2151	3153
	75-79	71	60	77	2890	2424	3126	2961	2484	3203
	80-84	154	121	185	6511	5099	7825	6665	5220	8010

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=11

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	787	600	955	15790	12036	19171	16577	12636	20127
	Total	1118	865	1350	29579	23062	35631	30697	23927	36981
2014	**Age Group**									
	65-69	42	33	57	1804	1406	2436	1846	1439	2493
	70-74	68	55	81	2645	2145	3145	2713	2201	3226
	75-79	71	59	76	2773	2326	2999	2843	2385	3075
	80-84	155	121	186	6199	4855	7450	6354	4976	7636
	85+	719	548	873	15515	11827	18838	16234	12375	19711
	Total	1055	817	1273	28936	22559	34868	29991	23376	36141
2015	**Age Group**									
	65-69	46	36	63	1715	1337	2316	1762	1373	2379
	70-74	67	54	80	2731	2214	3247	2797	2269	3326
	75-79	71	60	77	2681	2249	2900	2752	2309	2977
	80-84	151	118	181	5816	4555	6989	5967	4673	7171
	85+	664	507	807	15239	11616	18503	15904	12123	19310
	Total	1000	775	1207	28182	21972	33955	29182	22747	35162
2016	**Age Group**									
	65-69	49	38	66	1458	1137	1970	1507	1175	2035
	70-74	70	57	84	3089	2505	3673	3159	2562	3756
	75-79	72	61	78	2650	2223	2866	2722	2284	2944
	80-84	146	115	176	5456	4272	6556	5602	4387	6732
	85+	621	473	754	14943	11390	18143	15564	11863	18897
	Total	958	743	1157	27596	21528	33208	28554	22271	34365

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=11

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2017										
	65-69	52	41	70	1236	963	1669	1288	1004	1739
	70-74	75	61	89	3329	2700	3958	3404	2760	4047
	75-79	73	61	79	2683	2251	2902	2756	2312	2981
	80-84	144	112	173	5186	4061	6232	5330	4174	6405
	85+	582	444	707	14611	11138	17740	15193	11581	18447
	Total	926	719	1118	27045	21113	32502	27971	21832	33620
2018	**Age Group**									
	65-69	58	45	78	1067	832	1441	1125	877	1519
	70-74	79	64	93	3423	2776	4070	3502	2840	4164
	75-79	76	64	82	2719	2281	2941	2795	2345	3023
	80-84	140	109	168	4975	3896	5978	5115	4005	6146
	85+	544	415	661	14102	10749	17122	14646	11164	17782
	Total	896	697	1082	26286	20534	31552	27182	21231	32635
2019	**Age Group**									
	65-69	64	50	87	942	735	1272	1007	785	1359
	70-74	85	69	101	3419	2773	4065	3504	2842	4166
	75-79	77	65	84	2786	2338	3014	2864	2403	3098
	80-84	138	108	166	4789	3750	5755	4927	3859	5921
	85+	515	392	625	13563	10339	16468	14078	10731	17093
	Total	880	685	1063	25500	19934	30574	26379	20619	31637
2020	**Age Group**									
	65-69	72	56	97	890	694	1202	963	751	1300
	70-74	94	77	112	3244	2630	3856	3338	2707	3969
	75-79	76	64	82	2878	2414	3113	2953	2478	3195
	80-84	139	109	167	4641	3634	5577	4780	3743	5744
	85+	488	372	592	12949	9870	15722	13437	10242	16314

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=11

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	869	677	1051	24601	19243	29470	25470	19921	30521
2021	**Age Group**									
	65-69	80	63	109	873	681	1179	954	744	1288
	70-74	99	80	118	2759	2238	3281	2858	2318	3399
	75-79	80	67	86	3267	2741	3534	3347	2808	3621
	80-84	142	111	171	4601	3603	5530	4744	3715	5700
	85+	468	356	568	12388	9443	15041	12855	9799	15608
	Total	869	678	1051	23889	18706	28565	24758	19384	29616
2022	**Age Group**									
	65-69	88	68	118	852	664	1150	939	732	1269
	70-74	106	86	127	2343	1900	2786	2450	1987	2912
	75-79	85	71	92	3528	2960	3816	3613	3031	3908
	80-84	144	113	173	4684	3668	5629	4828	3781	5802
	85+	455	347	552	11979	9131	14544	12433	9477	15096
	Total	878	686	1063	23386	18323	27925	24264	19009	28988

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=12

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	25	20	34	1323	1031	1787	1348	1051	1821
	70-74	52	42	62	3211	2604	3818	3263	2646	3879
	75-79	109	92	118	3988	3345	4313	4097	3437	4432
	80-84	421	330	506	6511	5099	7824	6932	5429	8330
	85+	454	346	551	6871	5238	8343	7325	5583	8893
	Total	1061	829	1271	21903	17317	26084	22964	18146	27355
2003	**Age Group**									
	65-69	25	19	34	1266	987	1710	1291	1007	1744
	70-74	54	44	64	3167	2568	3765	3220	2612	3829
	75-79	73	62	79	3834	3216	4147	3907	3278	4226
	80-84	459	359	551	6710	5255	8064	7169	5614	8615
	85+	515	392	625	7865	5995	9550	8380	6388	10175
	Total	1126	876	1353	22842	18022	27236	23968	18899	28589
2004	**Age Group**									
	65-69	25	20	34	1213	946	1638	1238	965	1672
	70-74	54	44	64	3061	2482	3639	3115	2526	3703
	75-79	54	45	58	3710	3112	4013	3764	3158	4071
	80-84	453	355	544	6864	5375	8248	7317	5730	8793
	85+	594	452	721	8958	6828	10876	9551	7281	11597
	Total	1179	916	1421	23805	18744	28414	24984	19659	29836
2005	**Age Group**									
	65-69	25	20	34	1168	911	1577	1193	930	1611
	70-74	53	43	63	2882	2337	3426	2935	2380	3489
	75-79	55	46	59	3605	3024	3899	3659	3070	3958
	80-84	379	297	455	6895	5399	8285	7273	5696	8741
	85+	722	551	877	10158	7743	12334	10881	8294	13211
	Total	1234	956	1489	24707	19414	29521	25941	20370	31010

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=12

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	25	20	34	1143	891	1543	1168	911	1578
	70-74	52	42	62	2708	2196	3220	2761	2239	3282
	75-79	58	49	63	3490	2928	3775	3548	2976	3838
	80-84	292	229	351	6884	5391	8272	7175	5619	8623
	85+	872	665	1059	11308	8620	13730	12180	9284	14788
	Total	1299	1004	1569	25532	20025	30540	26832	21029	32108
2007	Age Group									
	65-69	25	20	34	1141	890	1541	1166	909	1575
	70-74	52	42	62	2577	2090	3064	2629	2132	3126
	75-79	61	51	66	3370	2827	3645	3431	2878	3711
	80-84	214	167	257	6888	5394	8277	7101	5561	8534
	85+	999	762	1213	12153	9263	14755	13152	10025	15968
	Total	1351	1042	1632	26128	20464	31282	27479	21506	32914
2008	Age Group									
	65-69	26	20	35	1142	890	1542	1168	911	1577
	70-74	51	42	61	2468	2002	2935	2520	2044	2996
	75-79	63	53	68	3321	2786	3592	3383	2838	3660
	80-84	144	113	173	6603	5171	7935	6747	5284	8108
	85+	1095	835	1330	12793	9752	15533	13888	10587	16863
	Total	1380	1062	1667	26327	20600	31536	27706	21663	33204
2009	Age Group									
	65-69	26	20	35	1155	900	1560	1181	921	1595
	70-74	52	42	61	2365	1918	2812	2417	1960	2873
	75-79	63	53	68	3209	2692	3471	3272	2745	3539
	80-84	107	84	129	6385	5000	7673	6492	5084	7802
	85+	1114	849	1353	13438	10243	16315	14552	11092	17668

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=12

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	1363	1049	1647	26551	20753	31831	27914	21802	33478
2010	**Age Group**									
	65-69	26	21	36	1188	926	1604	1214	947	1640
	70-74	52	42	61	2277	1847	2708	2329	1889	2769
	75-79	62	52	67	3020	2534	3267	3082	2586	3334
	80-84	109	85	131	6208	4862	7461	6318	4947	7592
	85+	1034	788	1256	13966	10646	16957	15000	11434	18213
	Total	1283	988	1551	26660	20815	31997	27944	21803	33548
2011	**Age Group**									
	65-69	28	22	38	1335	1041	1803	1364	1063	1841
	70-74	52	42	62	2229	1808	2650	2281	1850	2712
	75-79	61	51	66	2842	2384	3074	2903	2435	3140
	80-84	116	91	139	6020	4714	7234	6136	4805	7374
	85+	944	720	1147	14399	10976	17483	15344	11696	18630
	Total	1202	926	1452	26825	20923	32245	28027	21849	33697
2012	**Age Group**									
	65-69	31	24	41	1432	1116	1934	1463	1140	1975
	70-74	52	42	62	2229	1808	2650	2281	1850	2713
	75-79	60	51	65	2710	2274	2931	2770	2324	2997
	80-84	121	95	145	5826	4563	7002	5947	4657	7147
	85+	861	657	1046	14706	11210	17856	15568	11867	18902
	Total	1126	868	1360	26904	20971	32373	28030	21839	33733
2013	**Age Group**									
	65-69	33	26	44	1471	1147	1986	1503	1172	2030
	70-74	54	43	64	2234	1812	2656	2287	1855	2720
	75-79	60	50	65	2601	2182	2813	2660	2232	2878
	80-84	124	97	149	5731	4488	6887	5856	4586	7037

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=12

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	778	593	944	14432	11001	17522	15209	11593	18467
	Total	1048	809	1266	26468	20629	31865	27516	21438	33131
2014	**Age Group**									
	65-69	36	28	49	1472	1148	1988	1508	1176	2036
	70-74	54	44	64	2262	1834	2689	2315	1878	2753
	75-79	60	50	65	2497	2095	2701	2557	2145	2766
	80-84	125	98	150	5538	4337	6655	5663	4435	6806
	85+	709	541	861	14304	10903	17367	15013	11444	18228
	Total	984	761	1189	26073	20317	31400	27057	21078	32589
2015	**Age Group**									
	65-69	40	31	54	1402	1093	1893	1442	1124	1947
	70-74	54	44	64	2326	1886	2766	2380	1930	2830
	75-79	60	50	65	2407	2019	2604	2467	2070	2668
	80-84	123	96	147	5215	4084	6268	5338	4180	6415
	85+	652	497	791	14215	10835	17259	14866	11332	18050
	Total	929	718	1122	25565	19918	30789	26493	20637	31911
2016	**Age Group**									
	65-69	43	33	57	1192	929	1609	1234	962	1667
	70-74	58	47	69	2623	2127	3118	2681	2174	3188
	75-79	60	51	65	2361	1980	2553	2421	2031	2619
	80-84	120	94	145	4919	3853	5912	5040	3947	6057
	85+	604	461	734	14100	10748	17120	14705	11209	17854
	Total	886	686	1070	25195	19637	30313	26081	20323	31384

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=12

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	46	36	62	1008	786	1361	1053	821	1423
	70-74	63	51	75	2818	2285	3350	2881	2336	3425
	75-79	61	51	66	2370	1988	2564	2431	2039	2629
	80-84	120	94	144	4715	3692	5666	4835	3786	5810
	85+	563	429	683	13947	10631	16934	14510	11060	17617
	Total	852	661	1030	24857	19382	29874	25709	20043	30904
2018	Age Group									
	65-69	51	40	69	868	677	1172	919	717	1241
	70-74	67	55	80	2892	2345	3439	2959	2400	3519
	75-79	62	52	68	2381	1998	2576	2444	2050	2643
	80-84	119	93	142	4542	3557	5458	4660	3650	5600
	85+	523	399	635	13631	10390	16550	14153	10789	17184
	Total	822	638	994	24314	18967	29194	25136	19605	30188
2019	Age Group									
	65-69	57	44	77	764	596	1032	821	640	1109
	70-74	74	60	88	2892	2345	3438	2966	2405	3526
	75-79	63	53	68	2416	2027	2613	2479	2080	2681
	80-84	119	93	143	4377	3428	5260	4496	3521	5403
	85+	492	375	598	13294	10134	16141	13787	10509	16739
	Total	805	626	974	23743	18529	28484	24548	19155	29458
2020	Age Group									
	65-69	64	50	86	721	562	974	785	612	1059
	70-74	83	67	98	2749	2229	3268	2832	2297	3367
	75-79	63	53	68	2486	2085	2689	2549	2138	2757
	80-84	119	93	143	4224	3308	5077	4344	3402	5220
	85+	465	355	565	12780	9741	15516	13245	10096	16081

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=12

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	794	618	961	22960	17927	27524	23754	18544	28485
2021	**Age Group**									
	65-69	70	55	95	705	550	952	775	604	1047
	70-74	88	71	104	2338	1896	2779	2425	1967	2884
	75-79	68	57	74	2814	2361	3044	2882	2418	3117
	80-84	121	94	145	4155	3254	4993	4276	3348	5138
	85+	447	341	543	12324	9394	14963	12771	9735	15506
	Total	793	618	960	22336	17454	26732	23129	18072	27692
2022	**Age Group**									
	65-69	76	59	103	685	534	925	761	593	1028
	70-74	95	77	112	1981	1607	2355	2075	1683	2468
	75-79	74	62	80	3031	2543	3279	3105	2605	3358
	80-84	122	95	146	4197	3286	5043	4318	3382	5189
	85+	436	333	530	12028	9168	14604	12464	9501	15134
	Total	803	626	971	21921	17138	26206	22724	17764	27177

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=15

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	23	18	30	1036	808	1399	1058	825	1429
	70-74	46	37	55	2639	2140	3137	2685	2177	3192
	75-79	80	67	86	3270	2744	3537	3350	2810	3623
	80-84	283	221	340	5302	4152	6371	5585	4373	6711
	85+	343	262	417	5636	4296	6843	5980	4558	7260
	Total	774	605	928	17883	14140	21288	18657	14744	22216
2003	**Age Group**									
	65-69	22	17	30	976	761	1318	999	779	1348
	70-74	48	39	57	2585	2097	3074	2633	2136	3131
	75-79	58	49	63	3156	2648	3414	3214	2697	3477
	80-84	305	239	367	5467	4282	6570	5772	4521	6937
	85+	382	291	464	6369	4855	7733	6751	5146	8197
	Total	816	635	981	18554	14642	22110	19370	15277	23090
2004	**Age Group**									
	65-69	23	18	30	924	720	1247	946	738	1278
	70-74	48	39	57	2484	2015	2954	2532	2054	3011
	75-79	48	40	52	3055	2563	3304	3103	2603	3356
	80-84	299	234	360	5612	4395	6744	5911	4629	7104
	85+	433	330	526	7178	5471	8715	7611	5802	9241
	Total	851	661	1025	19253	15164	22965	20104	15826	23990
2005	**Age Group**									
	65-69	23	18	31	900	702	1215	923	719	1246
	70-74	48	39	57	2301	1866	2736	2349	1905	2793
	75-79	49	41	52	2981	2501	3224	3029	2541	3277
	80-84	257	201	309	5618	4400	6752	5876	4601	7061
	85+	509	388	618	8086	6164	9818	8595	6552	10436
	Total	886	687	1067	19886	15632	23745	20772	16319	24813

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=15

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	23	18	31	895	698	1209	919	716	1241
	70-74	47	38	56	2126	1724	2528	2173	1762	2584
	75-79	52	43	56	2895	2429	3131	2947	2472	3187
	80-84	204	160	246	5595	4382	6724	5799	4542	6969
	85+	598	456	726	8954	6825	10872	9552	7281	11598
	Total	924	716	1115	20466	16058	24464	21390	16774	25579
2007	Age Group									
	65-69	24	18	32	911	711	1231	935	729	1263
	70-74	47	38	56	1986	1611	2361	2033	1649	2417
	75-79	54	45	58	2792	2343	3020	2846	2388	3079
	80-84	158	124	190	5617	4399	6750	5775	4522	6940
	85+	674	513	818	9575	7298	11625	10248	7812	12443
	Total	956	739	1153	20881	16361	24988	21837	17100	26141
2008	Age Group									
	65-69	25	19	33	929	725	1255	954	744	1288
	70-74	46	38	55	1877	1522	2231	1923	1560	2286
	75-79	56	47	60	2735	2295	2959	2791	2341	3019
	80-84	116	91	139	5413	4239	6505	5529	4330	6644
	85+	730	556	886	10030	7645	12177	10759	8201	13063
	Total	972	750	1174	20984	16425	25127	21956	17176	26301
2009	Age Group									
	65-69	25	20	34	958	747	1294	983	767	1328
	70-74	47	38	55	1781	1444	2117	1827	1482	2173
	75-79	56	47	61	2631	2207	2846	2687	2254	2906
	80-84	96	75	116	5244	4107	6302	5341	4182	6418
	85+	737	562	895	10494	7999	12741	11231	8561	13636

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=15

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	961	742	1161	21108	16504	25300	22069	17246	26461
2010	**Age Group**									
	65-69	25	20	34	997	777	1346	1022	797	1380
	70-74	47	38	56	1737	1409	2065	1784	1447	2121
	75-79	55	46	60	2439	2046	2638	2494	2092	2698
	80-84	98	77	118	5126	4015	6160	5224	4091	6278
	85+	692	528	841	10802	8234	13115	11494	8761	13956
	Total	918	709	1109	21100	16480	25324	22018	17189	26433
2011	**Age Group**									
	65-69	28	22	37	1133	884	1531	1161	905	1568
	70-74	48	39	57	1731	1404	2058	1779	1443	2115
	75-79	54	46	59	2257	1894	2442	2312	1939	2500
	80-84	104	82	125	4990	3908	5997	5094	3990	6122
	85+	639	487	776	11050	8423	13416	11689	8910	14193
	Total	874	675	1055	21162	16512	25443	22036	17187	26498
2012	**Age Group**									
	65-69	30	24	41	1230	959	1661	1260	982	1701
	70-74	49	40	58	1765	1432	2099	1814	1471	2157
	75-79	54	46	59	2116	1775	2288	2170	1820	2347
	80-84	109	85	130	4826	3779	5799	4934	3864	5930
	85+	591	451	718	11230	8560	13635	11822	9011	14353
	Total	833	645	1006	21167	16505	25482	22000	17149	26489
2013	**Age Group**									
	65-69	32	25	44	1274	993	1720	1306	1018	1764
	70-74	51	41	61	1803	1462	2144	1854	1503	2204
	75-79	54	45	58	2005	1682	2169	2059	1728	2227
	80-84	112	88	134	4723	3699	5676	4835	3786	5810

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=15

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	542	413	658	10988	8376	13341	11530	8788	13999
	Total	791	612	955	20793	16212	25050	21584	16824	26004
2014	**Age Group**									
	65-69	36	28	48	1283	1001	1733	1319	1029	1782
	70-74	52	42	62	1861	1509	2212	1913	1551	2274
	75-79	54	45	59	1909	1602	2065	1963	1647	2124
	80-84	112	88	135	4546	3560	5463	4659	3648	5598
	85+	504	384	611	10867	8284	13194	11371	8667	13806
	Total	758	587	915	20467	15955	24669	21225	16543	25584
2015	**Age Group**									
	65-69	41	32	55	1240	967	1675	1281	999	1730
	70-74	53	43	63	1935	1569	2301	1988	1612	2363
	75-79	55	46	59	1865	1564	2017	1919	1610	2076
	80-84	111	87	133	4216	3301	5066	4326	3388	5199
	85+	472	360	573	10772	8211	13079	11244	8571	13652
	Total	731	567	883	20028	15613	24137	20758	16180	25020
2016	**Age Group**									
	65-69	44	34	59	1073	837	1449	1117	871	1509
	70-74	57	46	68	2206	1789	2623	2263	1835	2691
	75-79	56	47	60	1862	1562	2014	1918	1609	2075
	80-84	109	85	131	3912	3064	4702	4021	3149	4833
	85+	447	341	543	10651	8119	12932	11098	8460	13475
	Total	713	553	861	19705	15371	23721	20418	15925	24582

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=15

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2017										
	65-69	48	37	65	927	723	1252	975	760	1317
	70-74	63	51	74	2396	1943	2849	2459	1994	2923
	75-79	57	48	62	1906	1599	2061	1962	1646	2123
	80-84	109	85	131	3688	2888	4432	3797	2973	4562
	85+	425	324	516	10500	8004	12749	10925	8328	13265
	Total	701	545	847	19417	15157	23343	20118	15702	24190
2018	**Age Group**									
	65-69	54	42	73	817	637	1103	871	679	1176
	70-74	67	54	80	2479	2011	2948	2547	2065	3028
	75-79	59	50	64	1950	1636	2109	2009	1685	2173
	80-84	108	84	130	3514	2752	4223	3622	2837	4353
	85+	403	307	489	10217	7788	12405	10620	8095	12894
	Total	691	537	835	18978	14824	22789	19668	15361	23624
2019	**Age Group**									
	65-69	61	47	82	736	574	994	797	621	1076
	70-74	74	60	88	2494	2023	2966	2568	2083	3054
	75-79	60	51	65	2015	1690	2179	2075	1741	2244
	80-84	109	85	131	3364	2634	4043	3473	2720	4173
	85+	385	294	468	9914	7557	12037	10299	7851	12505
	Total	690	537	834	18523	14478	22218	19212	15015	23053
2020	**Age Group**									
	65-69	67	52	90	697	544	942	764	596	1032
	70-74	84	68	100	2405	1950	2860	2489	2019	2960
	75-79	61	51	66	2095	1758	2266	2156	1809	2332
	80-84	110	86	132	3293	2579	3958	3403	2665	4090
	85+	371	283	451	9412	7175	11428	9783	7457	11878

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=15

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	693	541	839	17903	14005	21453	18596	14546	22292
2021	**Age Group**									
	65-69	73	57	99	683	533	923	756	590	1022
	70-74	91	73	108	2082	1688	2475	2172	1762	2583
	75-79	67	56	72	2396	2010	2592	2462	2066	2664
	80-84	113	88	135	3300	2584	3966	3413	2672	4101
	85+	362	276	439	8968	6836	10888	9329	7111	11327
	Total	705	550	853	17429	13651	20843	18133	14201	21696
2022	**Age Group**									
	65-69	79	61	106	664	518	897	743	579	1003
	70-74	99	80	118	1802	1461	2142	1901	1542	2260
	75-79	73	61	79	2607	2187	2820	2680	2248	2899
	80-84	115	90	138	3397	2660	4082	3512	2750	4220
	85+	357	272	434	8648	6592	10500	9005	6864	10934
	Total	723	565	875	17118	13418	20441	17840	13983	21316

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=16

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	46	36	62	1843	1437	2489	1889	1472	2550
	70-74	100	81	118	4613	3741	5485	4713	3822	5604
	75-79	161	135	174	5623	4718	6083	5784	4852	6256
	80-84	529	414	635	9175	7185	11026	9704	7599	11662
	85+	675	514	819	9801	7471	11900	10476	7985	12719
	Total	1509	1179	1808	31056	24552	36982	32565	25732	38791
2003	**Age Group**									
	65-69	45	35	61	1741	1357	2351	1786	1392	2412
	70-74	102	83	121	4540	3682	5398	4642	3764	5519
	75-79	125	105	135	5446	4569	5891	5571	4674	6026
	80-84	564	442	678	9492	7433	11407	10056	7875	12085
	85+	753	574	915	11096	8458	13472	11849	9032	14386
	Total	1589	1239	1910	32315	25499	38518	33904	26738	40428
2004	**Age Group**									
	65-69	45	35	61	1655	1291	2236	1700	1326	2296
	70-74	101	82	120	4394	3563	5224	4495	3645	5344
	75-79	110	92	119	5287	4436	5719	5397	4528	5838
	80-84	549	430	660	9776	7655	11748	10325	8086	12408
	85+	856	653	1039	12539	9558	15225	13395	10211	16264
	Total	1662	1292	2000	33651	26503	40151	35313	27796	42150
2005	**Age Group**									
	65-69	46	36	62	1624	1266	2193	1670	1302	2255
	70-74	99	80	117	4092	3319	4865	4191	3399	4983
	75-79	110	92	119	5210	4371	5635	5319	4463	5754
	80-84	484	379	582	9764	7646	11734	10248	8026	12316
	85+	990	755	1202	14146	10783	17176	15136	11538	18378
	Total	1729	1342	2083	34836	27385	41603	36565	28727	43685

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=16

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	48	38	65	1631	1272	2202	1679	1309	2268
	70-74	96	78	114	3808	3088	4527	3904	3166	4642
	75-79	114	96	124	5093	4273	5509	5208	4369	5633
	80-84	398	311	478	9730	7620	11692	10127	7931	12170
	85+	1147	874	1393	15700	11968	19063	16847	12842	20455
	Total	1804	1397	2174	35962	28220	42994	37766	29617	45168
2007	Age Group									
	65-69	50	39	68	1682	1312	2272	1732	1351	2340
	70-74	95	77	113	3577	2901	4253	3671	2978	4365
	75-79	117	99	127	4947	4150	5351	5065	4249	5478
	80-84	321	251	386	9811	7683	11790	10132	7935	12176
	85+	1281	977	1556	16843	12839	20450	18125	13816	22006
	Total	1864	1442	2248	36861	28885	44117	38725	30327	46365
2008	Age Group									
	65-69	53	41	72	1744	1360	2355	1797	1401	2427
	70-74	93	75	110	3393	2751	4034	3486	2827	4144
	75-79	120	101	130	4879	4093	5277	4999	4194	5407
	80-84	251	196	301	9510	7447	11428	9760	7643	11729
	85+	1381	1052	1676	17719	13507	21514	19100	14559	23190
	Total	1898	1466	2290	37244	29158	44608	39141	30624	46898
2009	Age Group									
	65-69	55	43	75	1824	1422	2464	1880	1466	2538
	70-74	93	75	111	3239	2626	3850	3332	2702	3961
	75-79	120	100	129	4734	3972	5121	4854	4072	5250
	80-84	221	173	266	9261	7252	11129	9482	7426	11395
	85+	1393	1062	1691	18637	14206	22628	20030	15268	24320

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=16

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	1882	1454	2272	37695	29480	45193	39578	30934	47465
2010	**Age Group**									
	65-69	56	44	76	1912	1491	2582	1968	1535	2658
	70-74	96	78	114	3182	2581	3784	3278	2659	3898
	75-79	117	98	126	4419	3707	4780	4535	3805	4906
	80-84	221	173	266	9149	7165	10994	9370	7338	11260
	85+	1329	1013	1613	19199	14635	23311	20528	15647	24924
	Total	1818	1405	2195	37861	29578	45451	39680	30983	47646
2011	**Age Group**									
	65-69	61	48	83	2188	1706	2955	2250	1754	3038
	70-74	100	81	119	3203	2597	3808	3303	2678	3927
	75-79	114	95	123	4125	3461	4462	4239	3556	4585
	80-84	231	181	278	8973	7027	10783	9205	7208	11061
	85+	1243	948	1509	19705	15020	23925	20948	15968	25434
	Total	1749	1353	2112	38194	29812	45933	39943	31164	48045
2012	**Age Group**									
	65-69	67	52	91	2385	1859	3221	2452	1912	3311
	70-74	104	84	123	3311	2685	3937	3415	2769	4060
	75-79	112	94	121	3893	3266	4211	4005	3360	4333
	80-84	238	186	285	8750	6852	10515	8988	7038	10801
	85+	1167	890	1417	20167	15372	24486	21334	16262	25903
	Total	1688	1306	2038	38507	30036	46370	40194	31342	48408
2013	**Age Group**									
	65-69	72	56	97	2478	1932	3347	2550	1988	3444
	70-74	110	89	131	3436	2787	4086	3546	2876	4216
	75-79	110	92	119	3707	3110	4010	3817	3203	4129
	80-84	243	190	292	8627	6756	10367	8869	6946	10659

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=16

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	1085	827	1317	19876	15151	24133	20961	15977	25450
	Total	1619	1255	1956	38125	29736	45942	39744	30990	47898
2014	**Age Group**									
	65-69	79	62	107	2499	1948	3375	2578	2010	3482
	70-74	114	93	136	3597	2917	4277	3712	3010	4413
	75-79	110	93	119	3553	2981	3843	3663	3073	3962
	80-84	242	189	291	8382	6564	10073	8624	6754	10364
	85+	1025	781	1245	19810	15101	24053	20836	15882	25298
	Total	1571	1218	1898	37842	29511	45621	39413	30729	47519
2015	**Age Group**									
	65-69	90	70	121	2443	1905	3299	2533	1975	3420
	70-74	116	94	138	3768	3056	4480	3884	3150	4618
	75-79	114	95	123	3497	2934	3783	3611	3029	3905
	80-84	236	185	284	7828	6131	9408	8064	6315	9691
	85+	971	740	1179	19807	15098	24049	20778	15838	25228
	Total	1527	1185	1845	37343	29123	45018	38870	30307	46863
2016	**Age Group**									
	65-69	96	75	130	2141	1670	2892	2238	1745	3022
	70-74	127	103	151	4320	3503	5136	4447	3606	5287
	75-79	118	99	128	3526	2958	3814	3644	3057	3942
	80-84	230	180	277	7322	5734	8800	7553	5915	9076
	85+	928	708	1127	19723	15034	23946	20651	15741	25073
	Total	1500	1165	1812	37032	28899	44588	38532	30064	46400

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=16

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	105	82	142	1878	1465	2537	1983	1546	2679
	70-74	139	113	165	4712	3822	5603	4851	3934	5768
	75-79	123	103	133	3656	3067	3954	3778	3170	4087
	80-84	228	178	274	6947	5440	8348	7175	5619	8622
	85+	890	679	1081	19585	14929	23779	20475	15607	24860
	Total	1485	1155	1794	36778	28722	44221	38263	29877	46016
2018	Age Group									
	65-69	118	92	160	1679	1309	2267	1797	1401	2427
	70-74	149	121	177	4892	3968	5817	5041	4088	5994
	75-79	130	109	141	3800	3188	4110	3930	3297	4251
	80-84	224	175	269	6645	5204	7986	6869	5379	8255
	85+	851	649	1033	19220	14651	23336	20071	15299	24369
	Total	1472	1146	1779	36237	28319	43517	37708	29465	45296
2019	Age Group									
	65-69	133	104	179	1534	1196	2072	1667	1300	2251
	70-74	164	133	195	4926	3995	5856	5090	4128	6052
	75-79	135	114	146	3983	3342	4309	4119	3455	4455
	80-84	225	176	270	6404	5015	7696	6629	5191	7966
	85+	821	626	997	18834	14356	22868	19655	14982	23865
	Total	1478	1152	1788	35681	27904	42801	37160	29057	44589
2020	Age Group									
	65-69	147	115	199	1463	1141	1976	1610	1255	2174
	70-74	186	151	221	4802	3894	5710	4988	4045	5931
	75-79	137	115	149	4171	3499	4512	4308	3614	4660
	80-84	231	181	278	6316	4946	7590	6547	5127	7868
	85+	788	601	957	18020	13736	21879	18808	14336	22835

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=16

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	1490	1163	1803	34771	27216	41665	36261	28379	43469
2021	**Age Group**									
	65-69	162	126	219	1442	1125	1948	1604	1251	2166
	70-74	199	162	237	4208	3412	5003	4407	3574	5240
	75-79	150	126	162	4797	4024	5188	4947	4150	5351
	80-84	241	189	290	6387	5002	7675	6628	5191	7965
	85+	765	583	929	17305	13191	21011	18070	13774	21940
	Total	1518	1186	1837	34138	26754	40825	35656	27940	42662
2022	**Age Group**									
	65-69	175	136	236	1410	1100	1904	1585	1236	2141
	70-74	218	177	259	3694	2996	4392	3912	3173	4651
	75-79	165	138	178	5240	4396	5668	5404	4534	5846
	80-84	251	196	301	6656	5213	7999	6907	5409	8300
	85+	754	574	915	16815	12817	20416	17568	13392	21331
	Total	1561	1222	1889	33815	26521	40379	35377	27743	42269

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=17

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	27	21	37	975	760	1316	1002	781	1353
	70-74	59	47	70	2439	1978	2900	2497	2025	2969
	75-79	94	79	102	2831	2375	3062	2925	2454	3164
	80-84	327	256	393	4633	3628	5567	4960	3884	5960
	85+	385	294	468	4914	3746	5967	5299	4040	6434
	Total	892	698	1069	15791	12486	18811	16683	13184	19880
2003	**Age Group**									
	65-69	27	21	36	917	715	1239	944	736	1275
	70-74	61	49	72	2432	1972	2892	2493	2022	2964
	75-79	71	59	77	2717	2280	2939	2788	2339	3016
	80-84	351	275	422	4781	3744	5745	5132	4019	6167
	85+	432	329	524	5567	4244	6760	5999	4573	7284
	Total	941	733	1131	16415	12955	19575	17356	13689	20706
2004	**Age Group**									
	65-69	26	21	36	869	678	1174	896	698	1209
	70-74	61	50	73	2382	1932	2833	2444	1982	2905
	75-79	60	50	65	2633	2209	2848	2693	2259	2913
	80-84	342	268	411	4899	3836	5887	5241	4104	6298
	85+	492	375	597	6300	4802	7649	6792	5177	8246
	Total	982	763	1182	17083	13457	20390	18064	14220	21572
2005	**Age Group**									
	65-69	28	22	37	869	678	1174	897	699	1211
	70-74	59	48	70	2204	1788	2621	2264	1836	2691
	75-79	60	51	65	2609	2189	2822	2669	2239	2887
	80-84	295	231	355	4887	3827	5872	5182	4058	6227
	85+	579	441	703	7136	5439	8664	7715	5881	9367
	Total	1021	793	1231	17705	13920	21153	18726	14713	22384

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=17

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	29	23	40	889	693	1201	919	716	1241
	70-74	57	46	68	2046	1659	2433	2103	1706	2501
	75-79	64	54	69	2573	2158	2783	2637	2212	2852
	80-84	237	185	285	4841	3791	5818	5078	3977	6103
	85+	680	518	825	7949	6059	9652	8629	6577	10477
	Total	1066	826	1286	18299	14362	21886	19365	15188	23172
2007	Age Group									
	65-69	31	24	42	935	729	1263	966	753	1305
	70-74	56	45	67	1921	1558	2284	1977	1603	2351
	75-79	66	56	72	2524	2117	2730	2590	2173	2801
	80-84	186	146	223	4850	3798	5828	5035	3943	6051
	85+	765	583	929	8550	6517	10381	9315	7101	11310
	Total	1104	854	1332	18780	14720	22486	19884	15573	23818
2008	Age Group									
	65-69	33	26	45	989	771	1335	1022	797	1380
	70-74	55	44	65	1819	1475	2163	1874	1520	2228
	75-79	68	57	74	2524	2117	2730	2592	2175	2804
	80-84	140	110	168	4664	3652	5605	4804	3762	5773
	85+	828	631	1005	9015	6872	10946	9843	7503	11951
	Total	1124	869	1358	19011	14888	22778	20135	15756	24136
2009	Age Group									
	65-69	35	27	47	1053	821	1423	1088	849	1470
	70-74	55	44	65	1735	1407	2062	1789	1451	2127
	75-79	69	58	75	2479	2080	2682	2549	2138	2757
	80-84	120	94	144	4542	3557	5458	4661	3651	5602
	85+	837	638	1016	9503	7244	11538	10340	7882	12554

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=17

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	1116	861	1347	19312	15109	23163	20428	15970	24510
2010	**Age Group**									
	65-69	36	28	49	1110	865	1499	1146	893	1547
	70-74	57	46	68	1740	1411	2068	1797	1457	2136
	75-79	67	56	73	2303	1932	2491	2370	1989	2564
	80-84	121	95	146	4524	3543	5437	4646	3638	5583
	85+	793	605	963	9837	7498	11943	10630	8103	12906
	Total	1075	830	1298	19514	15249	23439	20588	16080	24737
2011	**Age Group**									
	65-69	40	31	54	1276	995	1723	1316	1026	1777
	70-74	61	49	72	1786	1448	2123	1846	1497	2195
	75-79	65	54	70	2148	1802	2324	2213	1857	2394
	80-84	128	101	154	4483	3511	5387	4611	3611	5542
	85+	738	562	896	10137	7727	12308	10875	8289	13203
	Total	1032	798	1246	19829	15483	23864	20861	16280	25111
2012	**Age Group**									
	65-69	44	34	59	1395	1088	1884	1439	1122	1944
	70-74	64	52	76	1884	1528	2240	1948	1580	2316
	75-79	64	54	69	2028	1702	2194	2092	1756	2263
	80-84	133	104	160	4417	3459	5308	4550	3563	5468
	85+	688	524	835	10408	7933	12637	11096	8458	13472
	Total	993	768	1200	20132	15710	24263	21125	16478	25463
2013	**Age Group**									
	65-69	48	37	64	1451	1131	1959	1498	1168	2023
	70-74	69	56	82	1993	1616	2370	2062	1672	2452
	75-79	63	53	68	1931	1620	2089	1994	1673	2157
	80-84	138	108	166	4416	3458	5307	4554	3566	5473

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=17

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	635	484	771	10265	7824	12463	10899	8308	13234
	Total	951	737	1150	20056	15650	24188	21007	16387	25338
2014	**Age Group**									
	65-69	53	41	71	1462	1140	1975	1515	1181	2046
	70-74	72	59	86	2125	1723	2526	2197	1782	2612
	75-79	63	53	68	1851	1553	2002	1913	1605	2070
	80-84	139	109	167	4340	3399	5215	4479	3508	5383
	85+	594	453	722	10219	7790	12408	10814	8243	13130
	Total	921	714	1114	19997	15604	24126	20918	16319	25240
2015	**Age Group**									
	65-69	60	47	81	1435	1119	1938	1496	1166	2020
	70-74	74	60	88	2237	1814	2659	2311	1874	2748
	75-79	66	55	71	1857	1558	2009	1923	1613	2080
	80-84	135	106	162	4033	3158	4846	4168	3264	5009
	85+	562	428	682	10272	7830	12471	10833	8258	13153
	Total	897	696	1085	19834	15479	23924	20730	16175	25009
2016	**Age Group**									
	65-69	65	51	87	1263	985	1705	1328	1035	1793
	70-74	82	67	98	2576	2089	3062	2658	2155	3160
	75-79	69	58	75	1906	1599	2062	1976	1658	2137
	80-84	131	102	157	3769	2952	4530	3900	3054	4687
	85+	535	408	650	10262	7823	12460	10798	8231	13110
	Total	882	686	1067	19777	15447	23820	20659	16133	24887

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=17

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	71	55	96	1110	865	1498	1180	920	1594
	70-74	91	74	108	2820	2287	3353	2911	2360	3461
	75-79	73	61	79	2014	1690	2179	2087	1751	2258
	80-84	129	101	155	3579	2802	4301	3708	2904	4455
	85+	512	390	621	10215	7786	12402	10726	8176	13023
	Total	875	681	1059	19737	15430	23732	20612	16111	24791
2018	Age Group									
	65-69	80	62	107	994	775	1343	1074	837	1450
	70-74	98	80	117	2928	2375	3482	3027	2455	3599
	75-79	78	66	85	2131	1788	2305	2209	1854	2390
	80-84	126	99	152	3424	2682	4115	3550	2780	4267
	85+	487	371	591	10045	7657	12196	10532	8028	12787
	Total	870	678	1052	19523	15276	23441	20392	15954	24493
2019	Age Group									
	65-69	89	70	121	911	710	1230	1000	780	1351
	70-74	109	88	130	2948	2390	3505	3057	2479	3634
	75-79	82	69	89	2271	1905	2456	2353	1974	2545
	80-84	127	99	152	3301	2585	3966	3427	2684	4119
	85+	469	357	569	9869	7523	11982	10338	7880	12552
	Total	876	684	1061	19299	15113	23140	20175	15797	24200
2020	Age Group									
	65-69	98	76	132	870	678	1174	968	754	1307
	70-74	124	101	148	2885	2340	3430	3009	2441	3578
	75-79	84	71	91	2388	2003	2583	2473	2074	2675
	80-84	133	104	159	3313	2594	3981	3445	2698	4140
	85+	447	341	543	9397	7163	11409	9844	7504	11952

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=17

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	886	693	1074	18852	14778	22578	19739	15471	23652
2021	**Age Group**									
	65-69	107	83	144	857	668	1158	964	752	1302
	70-74	134	109	159	2536	2057	3015	2670	2165	3174
	75-79	93	78	101	2758	2314	2983	2851	2392	3084
	80-84	140	110	169	3406	2667	4093	3546	2777	4262
	85+	432	329	524	8986	6850	10910	9418	7179	11435
	Total	906	709	1097	18543	14556	22160	19449	15265	23257
2022	**Age Group**									
	65-69	114	89	154	839	654	1133	953	743	1287
	70-74	146	119	174	2230	1808	2651	2376	1927	2825
	75-79	103	87	112	3024	2537	3271	3127	2624	3383
	80-84	148	116	177	3610	2827	4339	3758	2943	4516
	85+	424	323	514	8705	6635	10569	9129	6958	11083
	Total	935	733	1131	18408	14462	21963	19343	15195	23094

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=18

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	28	22	38	955	744	1290	983	767	1328
	70-74	59	48	71	2481	2012	2950	2541	2061	3021
	75-79	116	97	125	3009	2525	3255	3125	2622	3380
	80-84	418	328	503	5057	3960	6077	5476	4288	6580
	85+	472	360	574	5471	4170	6643	5944	4530	7216
	Total	1095	855	1311	16974	13412	20215	18068	14268	21526
2003	**Age Group**									
	65-69	28	22	38	900	702	1216	929	724	1254
	70-74	60	49	72	2453	1989	2916	2513	2038	2988
	75-79	84	71	91	2920	2450	3158	3004	2520	3249
	80-84	454	355	545	5237	4101	6293	5690	4456	6838
	85+	538	410	653	6264	4775	7605	6801	5184	8258
	Total	1164	907	1399	17773	14016	21189	18938	14923	22588
2004	**Age Group**									
	65-69	29	23	39	856	667	1155	885	690	1195
	70-74	59	48	71	2373	1925	2822	2433	1973	2892
	75-79	68	57	74	2847	2388	3079	2915	2446	3153
	80-84	447	350	537	5394	4224	6482	5841	4575	7020
	85+	621	473	754	7154	5453	8686	7775	5926	9440
	Total	1225	952	1475	18624	14657	22225	19848	15609	23700
2005	**Age Group**									
	65-69	29	22	39	840	655	1134	868	677	1173
	70-74	60	49	71	2216	1797	2634	2276	1845	2706
	75-79	68	57	73	2837	2380	3069	2905	2437	3142
	80-84	384	301	461	5391	4222	6478	5775	4522	6940
	85+	745	568	905	8073	6154	9802	8818	6722	10707
	Total	1285	996	1549	19356	15207	23118	20642	16204	24667

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=18

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	29	23	39	848	661	1146	877	684	1185
	70-74	60	49	71	2059	1670	2448	2119	1719	2520
	75-79	70	59	76	2803	2351	3032	2873	2411	3108
	80-84	305	239	367	5376	4210	6461	5681	4449	6827
	85+	889	677	1079	8984	6848	10908	9872	7525	11986
	Total	1353	1047	1632	20070	15741	23994	21423	16787	25626
2007	Age Group									
	65-69	29	23	40	884	689	1193	913	712	1233
	70-74	60	49	72	1927	1563	2292	1988	1612	2364
	75-79	72	60	78	2742	2301	2966	2814	2361	3044
	80-84	234	184	282	5425	4248	6519	5659	4432	6801
	85+	1013	772	1230	9677	7376	11749	10690	8148	12979
	Total	1409	1088	1701	20655	16177	24720	22064	17265	26420
2008	Age Group									
	65-69	30	24	41	926	722	1250	956	746	1291
	70-74	61	49	72	1827	1482	2172	1888	1531	2244
	75-79	73	61	79	2714	2277	2936	2787	2339	3015
	80-84	171	134	205	5267	4124	6329	5438	4258	6535
	85+	1108	844	1345	10235	7802	12427	11343	8646	13772
	Total	1443	1112	1743	20969	16407	25114	22411	17519	26857
2009	Age Group									
	65-69	31	24	42	980	764	1323	1011	788	1365
	70-74	62	50	73	1745	1415	2075	1807	1465	2148
	75-79	72	61	78	2633	2209	2848	2705	2270	2926
	80-84	140	110	168	5149	4032	6187	5289	4142	6356
	85+	1129	860	1370	10828	8253	13146	11956	9114	14517

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=18

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	1434	1105	1733	21334	16674	25580	22768	17779	27312
2010	**Age Group**									
	65-69	32	25	44	1028	801	1388	1060	827	1432
	70-74	61	50	73	1717	1392	2041	1778	1442	2114
	75-79	73	61	79	2466	2069	2668	2539	2130	2746
	80-84	140	109	168	5141	4026	6179	5281	4136	6346
	85+	1065	812	1293	11176	8519	13570	12242	9331	14863
	Total	1371	1057	1656	21529	16808	25845	22900	17866	27502
2011	**Age Group**									
	65-69	36	28	49	1178	918	1590	1214	946	1639
	70-74	62	50	74	1738	1410	2067	1800	1460	2140
	75-79	73	61	79	2302	1932	2490	2375	1992	2569
	80-84	146	114	175	5092	3988	6120	5238	4102	6295
	85+	988	753	1199	11510	8774	13975	12498	9526	15174
	Total	1304	1006	1575	21821	17021	26242	23125	18027	27817
2012	**Age Group**									
	65-69	40	32	55	1287	1003	1738	1327	1035	1792
	70-74	63	51	74	1814	1471	2156	1876	1522	2231
	75-79	73	61	79	2167	1818	2344	2240	1880	2423
	80-84	149	117	180	4998	3914	6006	5147	4031	6185
	85+	916	698	1112	11831	9018	14365	12747	9716	15477
	Total	1242	959	1500	22096	17224	26608	23338	18183	28109
2013	**Age Group**									
	65-69	44	34	60	1342	1046	1812	1386	1081	1872
	70-74	65	53	77	1900	1541	2259	1965	1594	2337
	75-79	73	61	79	2064	1731	2232	2137	1793	2311
	80-84	152	119	183	4942	3870	5939	5094	3989	6122

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=18

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	842	642	1022	11717	8931	14226	12559	9573	15248
	Total	1176	909	1421	21965	17120	26469	23141	18029	27890
2014	**Age Group**									
	65-69	49	38	67	1361	1061	1838	1411	1100	1905
	70-74	66	54	79	2009	1629	2389	2076	1683	2468
	75-79	74	62	80	1979	1661	2141	2054	1723	2221
	80-84	151	118	181	4797	3757	5765	4948	3875	5946
	85+	784	597	951	11727	8939	14238	12510	9536	15189
	Total	1124	870	1358	21874	17047	26371	22998	17917	27730
2015	**Age Group**									
	65-69	56	43	75	1342	1046	1812	1397	1089	1887
	70-74	69	56	82	2106	1708	2503	2175	1764	2585
	75-79	74	62	80	1949	1636	2109	2023	1698	2189
	80-84	151	118	181	4498	3523	5405	4649	3641	5587
	85+	729	555	885	11796	8992	14323	12525	9547	15207
	Total	1078	835	1303	21691	16904	26152	22769	17739	27455
2016	**Age Group**									
	65-69	59	46	80	1185	924	1600	1244	970	1681
	70-74	77	62	92	2415	1959	2872	2493	2021	2964
	75-79	75	63	81	1976	1658	2138	2051	1721	2219
	80-84	150	118	181	4210	3297	5059	4360	3415	5240
	85+	683	521	830	11823	9012	14355	12506	9533	15185
	Total	1045	810	1263	21610	16850	26024	22655	17660	27287

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=18

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2017										
	65-69	64	50	87	1046	816	1413	1111	866	1500
	70-74	86	70	102	2639	2140	3137	2725	2210	3240
	75-79	76	64	82	2064	1732	2233	2140	1796	2315
	80-84	152	119	182	3983	3119	4787	4135	3238	4969
	85+	643	490	781	11804	8998	14332	12447	9488	15112
	Total	1021	792	1234	21537	16805	25902	22557	17597	27136
2018	**Age Group**									
	65-69	72	56	97	940	733	1270	1013	789	1367
	70-74	94	76	111	2747	2228	3266	2840	2303	3377
	75-79	79	66	85	2162	1814	2339	2241	1880	2424
	80-84	151	118	182	3811	2985	4580	3962	3103	4761
	85+	604	460	733	11613	8852	14100	12217	9312	14833
	Total	999	777	1209	21273	16611	25554	22273	17388	26763
2019	**Age Group**									
	65-69	81	63	109	863	673	1165	944	736	1274
	70-74	105	85	124	2781	2255	3306	2885	2340	3430
	75-79	81	68	87	2285	1917	2471	2365	1985	2559
	80-84	154	120	185	3673	2876	4414	3826	2996	4598
	85+	573	436	695	11375	8671	13811	11948	9107	14506
	Total	992	772	1201	20976	16391	25167	21968	17164	26368
2020	**Age Group**									
	65-69	89	70	121	831	648	1123	921	718	1243
	70-74	118	96	140	2729	2214	3245	2847	2309	3385
	75-79	84	70	90	2390	2006	2586	2474	2076	2676
	80-84	153	120	184	3623	2838	4354	3777	2958	4539
	85+	550	419	668	10951	8347	13296	11501	8766	13963

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=18

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	994	774	1203	20525	16052	24604	21519	16826	25807
2021	**Age Group**									
	65-69	98	77	133	828	645	1118	926	722	1251
	70-74	126	102	149	2407	1952	2862	2532	2054	3011
	75-79	93	78	101	2748	2305	2972	2841	2384	3073
	80-84	156	122	187	3682	2883	4424	3837	3005	4611
	85+	534	407	648	10559	8049	12821	11094	8456	13469
	Total	1007	786	1218	20224	15835	24197	21230	16621	25415
2022	**Age Group**									
	65-69	106	82	143	817	637	1104	923	720	1246
	70-74	136	111	162	2124	1723	2526	2261	1833	2688
	75-79	104	87	112	3005	2521	3250	3109	2608	3363
	80-84	158	124	190	3862	3024	4641	4020	3148	4831
	85+	526	401	638	10281	7837	12482	10807	8237	13121
	Total	1030	805	1246	20089	15742	24003	21119	16546	25249

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=19

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	21	16	28	746	582	1008	767	598	1036
	70-74	43	35	51	1801	1461	2142	1844	1495	2192
	75-79	76	63	82	2143	1798	2318	2218	1861	2400
	80-84	274	215	329	3457	2708	4155	3732	2922	4484
	85+	295	225	358	3570	2721	4335	3865	2946	4693
	Total	708	554	848	11718	9269	13957	12426	9823	14805
2003	**Age Group**									
	65-69	20	16	27	712	555	961	732	571	989
	70-74	44	36	53	1786	1448	2123	1830	1484	2176
	75-79	54	45	58	2074	1740	2243	2128	1785	2302
	80-84	297	233	357	3570	2795	4290	3866	3028	4646
	85+	335	256	407	4106	3130	4985	4441	3385	5392
	Total	751	585	903	12247	9668	14603	12998	10254	15505
2004	**Age Group**									
	65-69	20	16	28	686	535	926	706	551	954
	70-74	45	36	53	1739	1411	2068	1784	1447	2121
	75-79	43	36	47	2013	1689	2177	2056	1725	2224
	80-84	292	229	351	3669	2874	4410	3961	3102	4761
	85+	387	295	470	4698	3581	5704	5085	3876	6174
	Total	787	612	948	12805	10088	15285	13592	10701	16233
2005	**Age Group**									
	65-69	21	16	28	679	529	917	699	545	944
	70-74	44	36	52	1632	1324	1941	1677	1360	1993
	75-79	44	37	48	1992	1672	2155	2036	1708	2203
	80-84	249	195	299	3700	2898	4446	3949	3092	4745
	85+	468	357	568	5328	4061	6469	5796	4418	7037
	Total	825	640	995	13332	10484	15929	14157	11124	16923

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=19

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	21	16	28	689	537	931	710	554	959
	70-74	43	35	51	1531	1242	1821	1574	1277	1872
	75-79	47	40	51	1960	1645	2121	2008	1684	2172
	80-84	196	154	236	3712	2907	4461	3908	3061	4697
	85+	561	427	681	5940	4528	7212	6501	4955	7893
	Total	868	672	1047	13833	10859	16545	14701	11531	17592
2007	Age Group									
	65-69	21	17	29	721	562	973	742	579	1002
	70-74	43	35	51	1451	1177	1725	1494	1211	1776
	75-79	50	42	54	1917	1608	2074	1967	1650	2128
	80-84	149	117	179	3757	2942	4515	3906	3059	4694
	85+	640	488	777	6397	4876	7767	7037	5364	8544
	Total	903	698	1090	14243	11165	17054	15146	11863	18144
2008	Age Group									
	65-69	22	18	30	757	590	1022	779	608	1053
	70-74	42	34	50	1391	1128	1654	1433	1162	1704
	75-79	52	43	56	1906	1599	2062	1958	1643	2118
	80-84	107	84	129	3642	2852	4376	3749	2936	4505
	85+	701	534	851	6753	5148	8200	7454	5682	9050
	Total	924	713	1116	14450	11317	17314	15374	12031	18430
2009	Age Group									
	65-69	23	18	31	802	625	1083	825	643	1114
	70-74	42	34	50	1347	1092	1601	1389	1126	1651
	75-79	52	44	57	1862	1562	2014	1914	1606	2071
	80-84	87	68	105	3548	2779	4264	3635	2847	4369
	85+	713	544	866	7128	5433	8654	7841	5977	9520

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=19

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	918	708	1109	14685	11490	17615	15604	12199	18724
2010	**Age Group**									
	65-69	25	19	33	844	658	1140	869	677	1173
	70-74	43	35	51	1338	1085	1591	1381	1120	1642
	75-79	52	43	56	1754	1471	1897	1805	1515	1953
	80-84	89	70	107	3529	2764	4241	3618	2834	4348
	85+	671	512	815	7416	5653	9004	8088	6165	9820
	Total	880	679	1062	14881	11631	17873	15761	12310	18936
2011	**Age Group**									
	65-69	28	22	38	972	758	1313	1000	780	1351
	70-74	44	35	52	1364	1106	1621	1407	1141	1673
	75-79	50	42	55	1653	1387	1788	1703	1429	1843
	80-84	96	75	116	3491	2734	4195	3587	2809	4310
	85+	621	474	754	7680	5854	9324	8301	6328	10079
	Total	840	649	1015	15159	11838	18241	15999	12487	19255
2012	**Age Group**									
	65-69	32	25	43	1064	830	1437	1096	855	1480
	70-74	45	36	53	1431	1160	1701	1475	1197	1754
	75-79	50	42	54	1575	1321	1704	1625	1363	1758
	80-84	101	79	122	3430	2686	4122	3531	2765	4243
	85+	575	439	699	7910	6029	9604	8485	6468	10303
	Total	803	621	971	15410	12027	18568	16213	12648	19538
2013	**Age Group**									
	65-69	35	27	47	1110	866	1500	1146	893	1547
	70-74	47	38	56	1505	1221	1790	1552	1259	1846
	75-79	50	42	54	1516	1272	1640	1565	1313	1693
	80-84	105	82	126	3409	2670	4096	3514	2752	4223

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=19

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	528	402	641	7817	5959	9492	8345	6361	10132
	Total	764	592	924	15358	11987	18517	16122	12578	19441
2014	**Age Group**									
	65-69	40	31	54	1125	877	1519	1164	908	1572
	70-74	48	39	58	1595	1294	1897	1644	1333	1954
	75-79	50	42	54	1472	1235	1592	1522	1277	1646
	80-84	107	84	128	3331	2609	4003	3438	2692	4131
	85+	490	374	595	7794	5941	9464	8284	6315	10059
	Total	735	569	888	15317	11955	18474	16052	12524	19362
2015	**Age Group**									
	65-69	44	34	60	1102	859	1488	1146	893	1547
	70-74	51	42	61	1679	1362	1997	1731	1403	2058
	75-79	50	42	54	1465	1229	1585	1515	1271	1639
	80-84	105	82	126	3140	2459	3774	3245	2541	3900
	85+	460	351	559	7855	5988	9537	8316	6339	10096
	Total	711	551	860	15241	11897	18380	15952	12448	19240
2016	**Age Group**									
	65-69	47	36	63	968	755	1307	1015	791	1370
	70-74	58	47	70	1936	1570	2302	1995	1618	2372
	75-79	52	43	56	1494	1254	1616	1546	1297	1672
	80-84	103	80	123	2966	2323	3564	3069	2403	3688
	85+	437	333	530	7883	6009	9571	8320	6342	10102
	Total	696	541	842	15247	11910	18361	15944	12451	19203

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=19

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	50	39	68	851	663	1149	901	703	1217
	70-74	66	54	79	2121	1720	2521	2187	1774	2600
	75-79	53	44	57	1571	1318	1699	1624	1362	1756
	80-84	102	80	123	2839	2223	3411	2941	2303	3534
	85+	416	317	505	7879	6006	9566	8295	6323	10071
	Total	687	534	832	15260	11930	18347	15947	12464	19179
2018	Age Group									
	65-69	56	44	75	761	594	1028	817	637	1104
	70-74	73	59	87	2209	1791	2626	2282	1851	2713
	75-79	55	46	60	1654	1387	1789	1709	1434	1848
	80-84	101	79	121	2743	2148	3296	2844	2227	3418
	85+	395	301	479	7763	5918	9426	8158	6219	9905
	Total	680	529	823	15130	11838	18165	15810	12367	18988
2019	Age Group									
	65-69	62	48	84	696	542	939	758	591	1023
	70-74	82	67	98	2233	1811	2655	2315	1878	2753
	75-79	57	48	62	1752	1470	1896	1809	1518	1957
	80-84	102	80	122	2674	2094	3214	2776	2174	3336
	85+	379	289	460	7623	5810	9255	8001	6099	9715
	Total	682	532	826	14978	11728	17959	15660	12260	18785
2020	Age Group									
	65-69	69	53	93	664	517	896	732	571	989
	70-74	92	75	109	2182	1769	2594	2274	1844	2703
	75-79	60	51	65	1843	1546	1994	1903	1597	2059
	80-84	103	80	123	2666	2088	3204	2768	2168	3327
	85+	364	277	442	7363	5612	8940	7727	5890	9381

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=19

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	687	536	832	14717	11533	17627	15404	12069	18459
2021	**Age Group**									
	65-69	75	59	102	654	510	883	729	568	984
	70-74	97	79	115	1916	1554	2278	2013	1633	2394
	75-79	69	58	74	2130	1787	2304	2199	1845	2378
	80-84	105	83	127	2726	2135	3276	2831	2217	3402
	85+	353	269	429	7128	5433	8654	7481	5702	9083
	Total	700	547	847	14553	11418	17395	15253	11965	18242
2022	**Age Group**									
	65-69	81	63	109	639	498	863	720	561	972
	70-74	105	85	124	1686	1367	2004	1790	1452	2129
	75-79	78	65	84	2335	1959	2526	2413	2024	2610
	80-84	108	85	130	2878	2254	3458	2986	2338	3588
	85+	349	266	423	6974	5316	8468	7323	5582	8891
	Total	720	564	871	14511	11394	17318	15231	11957	18189

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=20

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	35	27	47	1137	886	1535	1172	914	1582
	70-74	67	55	80	2560	2076	3044	2628	2131	3124
	75-79	133	111	144	3276	2749	3544	3409	2860	3687
	80-84	504	395	606	5511	4316	6622	6015	4710	7228
	85+	523	399	636	5985	4562	7267	6509	4961	7903
	Total	1263	987	1513	18469	14589	22012	19732	15576	23525
2003	**Age Group**									
	65-69	35	27	47	1114	869	1505	1149	896	1552
	70-74	71	57	84	2515	2040	2990	2586	2097	3075
	75-79	89	75	96	3121	2619	3376	3210	2693	3473
	80-84	552	432	663	5654	4428	6794	6205	4860	7457
	85+	589	449	715	6797	5181	8252	7386	5630	8967
	Total	1336	1040	1606	19201	15136	22918	20537	16176	24524
2004	**Age Group**									
	65-69	36	28	48	1101	858	1487	1137	886	1535
	70-74	73	59	86	2432	1972	2892	2505	2031	2978
	75-79	65	55	70	2971	2493	3214	3036	2547	3284
	80-84	548	429	658	5773	4521	6937	6320	4950	7595
	85+	674	513	818	7702	5871	9351	8376	6384	10169
	Total	1394	1083	1681	19979	15715	23881	21373	16799	25562
2005	**Age Group**									
	65-69	37	28	49	1088	848	1469	1125	877	1519
	70-74	72	59	86	2346	1902	2789	2418	1961	2875
	75-79	68	57	73	2905	2437	3142	2972	2494	3215
	80-84	458	358	550	5730	4487	6885	6187	4845	7435
	85+	830	633	1008	8622	6573	10469	9452	7205	11477
	Total	1464	1135	1766	20690	16247	24754	22154	17382	26521

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=20

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2006										
	65-69	38	30	52	1105	861	1492	1143	891	1543
	70-74	72	58	85	2261	1834	2689	2333	1892	2774
	75-79	74	62	80	2820	2366	3051	2894	2428	3130
	80-84	352	276	424	5671	4441	6815	6023	4717	7238
	85+	1007	768	1223	9521	7258	11560	10528	8025	12783
	Total	1543	1193	1863	21378	16760	25606	22921	17953	27469
2007	**Age Group**									
	65-69	40	31	54	1155	901	1560	1195	932	1614
	70-74	72	58	86	2204	1788	2621	2276	1846	2707
	75-79	78	66	85	2722	2284	2945	2801	2350	3029
	80-84	259	202	311	5670	4441	6814	5929	4643	7125
	85+	1158	883	1406	10181	7761	12362	11340	8644	13768
	Total	1607	1240	1941	21934	17174	26302	23540	18414	28243
2008	**Age Group**									
	65-69	42	33	57	1213	946	1638	1255	979	1695
	70-74	72	58	86	2170	1760	2580	2242	1818	2665
	75-79	82	69	89	2685	2252	2904	2767	2321	2993
	80-84	175	137	211	5419	4243	6512	5594	4381	6722
	85+	1273	970	1545	10692	8150	12982	11965	9120	14527
	Total	1644	1268	1987	22178	17351	26615	23822	18619	28602
2009	**Age Group**									
	65-69	44	34	60	1285	1002	1736	1329	1037	1795
	70-74	73	59	87	2152	1745	2558	2225	1804	2645
	75-79	84	71	91	2607	2187	2820	2692	2258	2912
	80-84	131	103	157	5188	4063	6234	5319	4165	6392
	85+	1297	989	1575	11236	8564	13642	12533	9553	15217

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=20

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	1630	1256	1971	22468	17562	26990	24098	18818	28961
2010	**Age Group**									
	65-69	45	35	60	1337	1042	1805	1381	1077	1866
	70-74	75	61	90	2136	1732	2540	2211	1793	2629
	75-79	84	71	91	2526	2119	2733	2610	2190	2824
	80-84	137	107	165	5101	3995	6130	5238	4102	6295
	85+	1207	920	1465	11533	8791	14003	12740	9711	15469
	Total	1548	1194	1871	22634	17680	27211	24182	18874	29082
2011	**Age Group**									
	65-69	48	38	65	1519	1184	2051	1567	1222	2116
	70-74	79	64	94	2179	1767	2591	2258	1831	2684
	75-79	84	70	91	2447	2053	2647	2530	2123	2737
	80-84	150	117	180	4985	3904	5990	5134	4021	6170
	85+	1105	843	1342	11810	9002	14339	12915	9845	15681
	Total	1466	1132	1772	22939	17910	27617	24405	19041	29389
2012	**Age Group**									
	65-69	53	41	71	1646	1284	2223	1699	1325	2295
	70-74	82	67	98	2288	1856	2721	2371	1922	2818
	75-79	84	71	91	2397	2011	2592	2481	2081	2684
	80-84	159	125	191	4842	3792	5819	5001	3917	6010
	85+	1011	771	1228	12050	9185	14631	13061	9956	15858
	Total	1390	1074	1679	23223	18127	27986	24613	19201	29665
2013	**Age Group**									
	65-69	56	44	76	1705	1329	2302	1761	1373	2378
	70-74	88	71	104	2408	1953	2863	2496	2024	2967
	75-79	84	71	91	2366	1985	2559	2450	2056	2650
	80-84	167	131	201	4781	3744	5745	4948	3875	5946

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=20

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	915	698	1112	11795	8990	14320	12710	9688	15432
	Total	1311	1014	1584	23054	18001	27790	24365	19016	29374
2014	**Age Group**									
	65-69	62	48	83	1715	1337	2316	1777	1385	2399
	70-74	92	74	109	2554	2071	3037	2646	2146	3146
	75-79	86	72	93	2349	1971	2541	2435	2043	2634
	80-84	171	134	205	4648	3640	5586	4819	3774	5791
	85+	837	638	1016	11631	8866	14122	12468	9504	15138
	Total	1247	966	1507	22898	17886	27602	24145	18852	29109
2015	**Age Group**									
	65-69	69	54	94	1683	1312	2273	1753	1366	2367
	70-74	93	75	110	2657	2155	3159	2750	2230	3269
	75-79	89	74	96	2337	1961	2528	2426	2035	2624
	80-84	171	134	205	4512	3533	5422	4682	3667	5627
	85+	778	593	945	11583	8829	14063	12361	9422	15008
	Total	1199	930	1449	22772	17790	27446	23971	18721	28895
2016	**Age Group**									
	65-69	74	57	99	1482	1155	2001	1555	1213	2100
	70-74	101	82	120	3024	2452	3595	3125	2534	3715
	75-79	93	78	100	2388	2004	2583	2481	2081	2683
	80-84	169	133	204	4378	3429	5262	4548	3562	5465
	85+	731	557	887	11499	8765	13961	12230	9322	14849
	Total	1167	906	1410	22771	17805	27402	23938	18711	28812

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=20

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2017										
	65-69	79	62	107	1304	1016	1761	1383	1078	1868
	70-74	110	89	130	3282	2662	3902	3392	2751	4033
	75-79	96	81	104	2514	2109	2719	2610	2190	2823
	80-84	171	134	205	4304	3370	5172	4475	3504	5377
	85+	688	525	836	11383	8677	13821	12072	9202	14657
	Total	1145	890	1383	22787	17834	27375	23931	18725	28758
2018	**Age Group**									
	65-69	88	69	119	1168	911	1578	1257	980	1697
	70-74	117	95	139	3396	2754	4037	3513	2849	4176
	75-79	103	86	111	2647	2221	2863	2750	2307	2974
	80-84	171	134	205	4255	3332	5113	4426	3466	5318
	85+	647	493	785	11127	8481	13510	11774	8974	14295
	Total	1126	877	1360	22592	17699	27101	23718	18576	28461
2019	**Age Group**									
	65-69	99	77	133	1070	834	1445	1168	911	1578
	70-74	129	104	153	3410	2766	4055	3539	2870	4207
	75-79	107	90	116	2808	2356	3037	2915	2445	3153
	80-84	174	136	209	4229	3312	5082	4403	3448	5291
	85+	615	469	746	10847	8268	13169	11461	8736	13916
	Total	1123	876	1357	22363	17535	26788	23486	18411	28145
2020	**Age Group**									
	65-69	109	85	147	1020	795	1378	1129	880	1525
	70-74	144	117	171	3338	2707	3969	3483	2824	4141
	75-79	108	91	117	2919	2449	3157	3027	2540	3275
	80-84	179	140	216	4218	3303	5069	4397	3444	5284
	85+	592	451	718	10647	8116	12927	11239	8567	13645

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=20

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	1132	884	1370	22142	17370	26500	23275	18254	27869
2021	**Age Group**									
	65-69	120	94	162	1007	785	1359	1127	878	1521
	70-74	153	124	182	2936	2381	3491	3089	2506	3673
	75-79	118	99	127	3332	2796	3605	3450	2895	3732
	80-84	188	147	226	4323	3385	5195	4510	3532	5420
	85+	577	440	700	10452	7967	12691	11029	8407	13391
	Total	1155	903	1397	22051	17315	26341	23206	18218	27738
2022	**Age Group**									
	65-69	130	101	175	987	769	1332	1116	870	1507
	70-74	165	134	196	2586	2097	3075	2751	2231	3271
	75-79	128	108	139	3623	3040	3919	3751	3147	4058
	80-84	196	153	235	4571	3580	5493	4767	3733	5729
	85+	571	435	693	10353	7892	12571	10924	8327	13263
	Total	1190	931	1438	22120	17378	26390	23310	18309	27828

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=21

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	39	30	52	1244	970	1680	1282	1000	1732
	70-74	92	75	110	3126	2535	3717	3219	2610	3827
	75-79	170	143	184	3974	3334	4299	4145	3477	4483
	80-84	608	476	731	6565	5141	7889	7173	5618	8621
	85+	716	545	869	7115	5424	8639	7831	5969	9508
	Total	1625	1270	1946	22025	17404	26224	23650	18674	28170
2003	**Age Group**									
	65-69	37	29	50	1185	924	1601	1222	953	1650
	70-74	94	76	112	3069	2489	3649	3163	2566	3761
	75-79	124	104	134	3815	3200	4126	3939	3304	4260
	80-84	655	513	787	6794	5320	8164	7448	5833	8951
	85+	810	618	984	8111	6182	9848	8921	6800	10831
	Total	1720	1340	2067	22973	18116	27388	24694	19456	29454
2004	**Age Group**									
	65-69	36	28	48	1139	888	1538	1175	916	1586
	70-74	93	76	111	2963	2403	3523	3057	2479	3634
	75-79	101	85	109	3661	3071	3960	3762	3156	4069
	80-84	640	501	769	6982	5468	8390	7622	5969	9159
	85+	932	710	1131	9223	7030	11198	10154	7740	12329
	Total	1802	1400	2169	23967	18860	28609	25769	20260	30778
2005	**Age Group**									
	65-69	36	28	49	1122	875	1515	1158	903	1564
	70-74	88	72	105	2767	2244	3290	2856	2316	3395
	75-79	100	84	108	3571	2996	3862	3671	3080	3971
	80-84	549	430	659	7004	5485	8417	7553	5915	9077
	85+	1106	843	1342	10395	7924	12622	11501	8767	13964
	Total	1879	1456	2264	24859	19524	29706	26738	20980	31970

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=21

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	37	29	50	1133	883	1530	1170	912	1580
	70-74	83	67	99	2582	2094	3070	2666	2162	3169
	75-79	104	88	113	3456	2900	3739	3561	2987	3852
	80-84	436	341	524	6975	5463	8382	7411	5804	8906
	85+	1308	997	1588	11540	8796	14011	12848	9793	15599
	Total	1968	1522	2374	25687	20136	30732	27655	21658	33106
2007	Age Group									
	65-69	38	30	51	1173	915	1584	1211	944	1635
	70-74	79	64	94	2440	1979	2901	2520	2043	2996
	75-79	107	89	115	3322	2787	3593	3429	2877	3709
	80-84	336	263	403	6998	5480	8409	7333	5743	8812
	85+	1480	1128	1797	12389	9443	15042	13869	10572	16839
	Total	2040	1575	2462	26321	20604	31530	28361	22179	33991
2008	Age Group									
	65-69	40	31	54	1221	952	1649	1261	983	1703
	70-74	76	61	90	2331	1890	2772	2407	1952	2862
	75-79	109	91	117	3264	2738	3530	3372	2829	3648
	80-84	245	192	295	6706	5251	8058	6951	5443	8353
	85+	1608	1226	1952	13050	9947	15844	14658	11173	17797
	Total	2077	1601	2508	26571	20779	31854	28649	22381	34362
2009	Age Group									
	65-69	41	32	56	1283	1000	1733	1324	1033	1788
	70-74	74	60	87	2244	1820	2668	2318	1879	2755
	75-79	107	90	116	3155	2647	3413	3262	2737	3529
	80-84	202	158	242	6441	5044	7740	6642	5202	7982
	85+	1628	1241	1977	13745	10477	16689	15373	11718	18666

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=21

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	2052	1581	2479	26868	20989	32242	28920	22569	34721
2010	**Age Group**									
	65-69	42	32	56	1326	1034	1791	1368	1066	1847
	70-74	74	60	89	2213	1794	2631	2287	1855	2719
	75-79	102	85	110	2949	2474	3190	3051	2560	3300
	80-84	200	157	241	6294	4929	7563	6494	5086	7804
	85+	1534	1169	1862	14212	10833	17255	15746	12002	19117
	Total	1952	1504	2357	26993	21064	32430	28945	22568	34787
2011	**Age Group**									
	65-69	45	35	60	1487	1160	2009	1532	1194	2069
	70-74	76	62	91	2236	1813	2658	2312	1875	2749
	75-79	96	80	104	2757	2313	2982	2853	2393	3086
	80-84	209	164	251	6107	4782	7339	6315	4946	7589
	85+	1416	1080	1720	14610	11137	17739	16027	12216	19459
	Total	1842	1420	2225	27197	21205	32727	29039	22625	34952
2012	**Age Group**									
	65-69	48	38	65	1595	1244	2154	1643	1281	2219
	70-74	78	63	93	2319	1881	2757	2397	1944	2850
	75-79	91	77	99	2613	2193	2827	2705	2269	2926
	80-84	213	167	256	5887	4611	7075	6101	4778	7331
	85+	1308	997	1589	14949	11395	18150	16257	12392	19739
	Total	1740	1342	2102	27364	21322	32963	29103	22665	35066
2013	**Age Group**									
	65-69	51	40	69	1630	1271	2202	1682	1311	2271
	70-74	82	67	98	2416	1959	2872	2498	2026	2970
	75-79	87	73	94	2504	2101	2709	2591	2174	2803
	80-84	216	170	260	5778	4525	6944	5995	4695	7204

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=21

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	1196	911	1452	14682	11192	17827	15878	12103	19279
	Total	1633	1261	1973	27011	21048	32553	28644	22309	34526
2014	**Age Group**									
	65-69	55	43	75	1617	1261	2184	1673	1304	2259
	70-74	85	69	101	2539	2059	3019	2623	2128	3119
	75-79	85	71	92	2418	2028	2615	2503	2100	2707
	80-84	214	168	257	5586	4375	6713	5800	4543	6971
	85+	1106	843	1342	14532	11077	17644	15637	11920	18986
	Total	1545	1194	1867	26692	20800	32174	28236	21993	34042
2015	**Age Group**									
	65-69	62	48	83	1564	1220	2113	1626	1268	2196
	70-74	85	69	101	2622	2127	3118	2708	2196	3219
	75-79	86	72	93	2388	2003	2583	2474	2075	2676
	80-84	203	159	244	5225	4092	6279	5428	4250	6522
	85+	1027	783	1246	14468	11028	17566	15494	11811	18812
	Total	1462	1131	1768	26267	20469	31658	27729	21600	33426
2016	**Age Group**									
	65-69	65	51	88	1349	1051	1821	1413	1102	1909
	70-74	92	75	109	2949	2392	3507	3041	2466	3616
	75-79	88	74	96	2417	2028	2614	2505	2102	2710
	80-84	191	150	230	4896	3834	5884	5087	3984	6114
	85+	961	732	1167	14347	10936	17420	15308	11669	18586
	Total	1397	1081	1689	25958	20242	31246	27355	21323	32935

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=21

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2017										
	65-69	69	54	94	1158	903	1563	1227	957	1657
	70-74	100	81	118	3169	2570	3768	3269	2651	3887
	75-79	91	76	98	2514	2109	2719	2604	2185	2817
	80-84	183	144	220	4666	3654	5607	4849	3797	5827
	85+	900	686	1093	14182	10810	17219	15083	11497	18313
	Total	1343	1041	1623	25689	20046	30877	27032	21087	32500
2018	**Age Group**									
	65-69	76	60	103	1013	790	1369	1090	850	1472
	70-74	105	86	125	3239	2627	3851	3345	2712	3977
	75-79	95	80	103	2622	2200	2836	2717	2280	2939
	80-84	175	137	211	4490	3516	5396	4665	3653	5606
	85+	840	641	1020	13842	10551	16806	14682	11191	17826
	Total	1293	1003	1562	25206	19684	30257	26499	20686	31820
2019	**Age Group**									
	65-69	84	66	114	905	706	1222	989	771	1336
	70-74	114	93	136	3211	2604	3818	3325	2697	3954
	75-79	98	82	106	2758	2314	2983	2856	2396	3089
	80-84	171	134	206	4354	3409	5232	4525	3544	5438
	85+	793	604	963	13474	10271	16359	14267	10875	17322
	Total	1261	979	1524	24702	19304	29614	25962	20283	31139
2020	**Age Group**									
	65-69	92	72	124	857	668	1158	950	740	1282
	70-74	127	103	152	3100	2514	3686	3227	2617	3837
	75-79	99	83	107	2849	2390	3081	2947	2473	3188
	80-84	174	136	209	4308	3374	5178	4482	3510	5387
	85+	739	564	898	12910	9841	15675	13649	10404	16572

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=21

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	1231	958	1489	24024	18787	28777	25256	19745	30266
2021	**Age Group**									
	65-69	100	78	136	843	657	1138	943	735	1273
	70-74	134	109	159	2673	2168	3178	2807	2276	3337
	75-79	106	89	115	3216	2698	3479	3323	2788	3594
	80-84	179	140	215	4373	3425	5255	4552	3565	5471
	85+	697	532	847	12405	9456	15062	13103	9988	15909
	Total	1217	948	1472	23510	18404	28112	24728	19352	29584
2022	**Age Group**									
	65-69	107	84	145	822	641	1110	929	724	1255
	70-74	143	116	170	2299	1864	2733	2442	1980	2903
	75-79	116	97	125	3466	2908	3749	3581	3005	3874
	80-84	184	144	221	4571	3580	5493	4755	3723	5714
	85+	668	509	811	12053	9187	14634	12721	9697	15445
	Total	1218	950	1472	23210	18180	27719	24428	19130	29191

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=22

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	48	37	65	1581	1233	2136	1629	1270	2200
	70-74	116	94	138	3993	3238	4747	4109	3332	4885
	75-79	216	181	233	5051	4238	5464	5267	4419	5697
	80-84	776	608	932	8335	6527	10016	9110	7135	10948
	85+	905	690	1099	9111	6945	11063	10016	7635	12161
	Total	2060	1609	2467	28072	22181	33425	30132	23791	35892
2003	**Age Group**									
	65-69	45	35	61	1500	1170	2026	1546	1205	2087
	70-74	118	96	140	3902	3164	4639	4020	3260	4779
	75-79	156	131	169	4857	4075	5254	5013	4206	5423
	80-84	830	650	997	8537	6686	10259	9367	7336	11257
	85+	1015	774	1233	10299	7851	12505	11315	8625	13738
	Total	2165	1686	2600	29096	22945	34683	31260	24631	37284
2004	**Age Group**									
	65-69	44	34	59	1435	1119	1938	1478	1153	1996
	70-74	117	95	139	3747	3039	4455	3864	3134	4594
	75-79	126	106	136	4663	3912	5043	4789	4018	5180
	80-84	807	632	969	8717	6827	10476	9524	7459	11445
	85+	1157	882	1405	11625	8861	14115	12783	9744	15520
	Total	2251	1749	2709	30187	23757	36027	32438	25506	38736
2005	**Age Group**									
	65-69	44	34	59	1397	1089	1886	1441	1123	1945
	70-74	111	90	131	3497	2836	4158	3608	2926	4289
	75-79	125	105	136	4551	3818	4922	4676	3923	5058
	80-84	690	541	830	8706	6818	10463	9397	7359	11292
	85+	1357	1034	1647	12965	9883	15741	14322	10917	17389
	Total	2327	1804	2803	31116	24444	37171	33442	26247	39973

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=22

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	44	35	60	1393	1086	1881	1438	1121	1941
	70-74	104	84	123	3261	2645	3877	3365	2729	4001
	75-79	131	110	142	4414	3703	4775	4545	3813	4916
	80-84	546	428	656	8649	6774	10394	9196	7201	11051
	85+	1584	1208	1924	14262	10871	17316	15846	12079	19239
	Total	2410	1864	2905	31979	25078	38243	34389	26943	41148
2007	Age Group									
	65-69	45	35	61	1429	1114	1929	1473	1149	1990
	70-74	99	80	117	3069	2489	3649	3167	2569	3766
	75-79	134	112	145	4249	3565	4596	4383	3677	4741
	80-84	418	328	503	8674	6793	10424	9093	7121	10927
	85+	1773	1352	2153	15190	11579	18443	16963	12930	20596
	Total	2469	1907	2979	32611	25539	39041	35080	27446	42020
2008	Age Group									
	65-69	47	36	63	1472	1147	1987	1518	1184	2051
	70-74	93	76	111	2919	2368	3471	3013	2443	3582
	75-79	137	115	148	4155	3486	4494	4291	3600	4642
	80-84	304	238	366	8337	6529	10019	8641	6767	10384
	85+	1910	1456	2319	15882	12106	19283	17792	13562	21602
	Total	2491	1921	3007	32765	25636	39255	35256	27557	42261
2009	Age Group									
	65-69	48	37	64	1528	1191	2064	1576	1229	2128
	70-74	90	73	107	2799	2270	3328	2889	2343	3435
	75-79	135	113	146	3995	3352	4322	4131	3465	4468
	80-84	248	194	298	8020	6280	9637	8268	6475	9936
	85+	1920	1464	2331	16612	12662	20169	18532	14126	22501

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=22

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	2441	1882	2947	32954	25757	39521	35396	27638	42468
2010	**Age Group**									
	65-69	48	37	64	1560	1216	2107	1608	1254	2171
	70-74	90	73	107	2731	2215	3247	2821	2288	3354
	75-79	128	107	138	3736	3134	4041	3864	3242	4180
	80-84	247	194	297	7848	6146	9432	8096	6340	9729
	85+	1796	1369	2180	17049	12995	20700	18844	14364	22880
	Total	2309	1780	2788	32924	25707	39526	35233	27487	42314
2011	**Age Group**									
	65-69	51	40	69	1728	1347	2333	1779	1387	2402
	70-74	92	74	109	2730	2214	3245	2821	2288	3354
	75-79	120	101	130	3494	2931	3779	3614	3032	3909
	80-84	259	203	311	7635	5979	9175	7894	6182	9486
	85+	1651	1259	2005	17403	13266	21130	19054	14524	23135
	Total	2173	1676	2624	32989	25737	39663	35162	27413	42287
2012	**Age Group**									
	65-69	54	42	73	1824	1422	2463	1878	1464	2536
	70-74	93	75	110	2806	2275	3336	2899	2351	3446
	75-79	115	96	124	3301	2770	3571	3416	2866	3695
	80-84	265	207	318	7377	5777	8865	7642	5985	9183
	85+	1519	1158	1844	17688	13483	21477	19208	14641	23321
	Total	2046	1579	2470	32996	25727	39711	35042	27306	42181
2013	**Age Group**									
	65-69	57	44	77	1844	1438	2491	1901	1482	2568
	70-74	97	78	115	2893	2346	3440	2990	2425	3555
	75-79	109	91	118	3150	2642	3407	3258	2734	3524
	80-84	269	211	323	7210	5646	8664	7479	5857	8988

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=22

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	1384	1055	1680	17266	13161	20963	18650	14216	22643
	Total	1915	1479	2313	32363	25234	38965	34278	26713	41278
2014	**Age Group**									
	65-69	61	48	83	1813	1413	2448	1874	1461	2531
	70-74	98	80	117	3006	2438	3574	3105	2518	3692
	75-79	105	88	113	3028	2540	3275	3133	2628	3389
	80-84	267	209	320	6937	5433	8337	7204	5642	8657
	85+	1278	974	1551	16975	12940	20611	18253	13914	22162
	Total	1809	1398	2185	31760	24764	38246	33569	26163	40431
2015	**Age Group**									
	65-69	67	53	91	1743	1359	2354	1811	1412	2445
	70-74	98	80	117	3070	2490	3650	3168	2569	3767
	75-79	105	88	114	2958	2482	3200	3063	2570	3314
	80-84	252	197	303	6495	5087	7806	6747	5284	8109
	85+	1187	904	1441	16815	12818	20416	18002	13722	21857
	Total	1710	1322	2065	31082	24235	37426	32792	25557	39491
2016	**Age Group**									
	65-69	70	55	95	1502	1171	2028	1572	1225	2122
	70-74	105	85	125	3409	2765	4054	3515	2850	4179
	75-79	107	90	116	2963	2486	3205	3070	2575	3321
	80-84	237	186	285	6091	4770	7320	6329	4956	7605
	85+	1112	848	1350	16587	12643	20139	17699	13491	21489
	Total	1632	1263	1971	30551	23835	36745	32183	25098	38716

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=22

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	74	58	100	1294	1009	1747	1368	1067	1847
	70-74	112	91	134	3604	2923	4286	3717	3014	4419
	75-79	109	91	117	3054	2562	3304	3163	2654	3421
	80-84	227	178	273	5784	4530	6951	6011	4708	7224
	85+	1046	797	1270	16296	12421	19785	17341	13219	21055
	Total	1568	1215	1894	30032	23445	36073	31600	24660	37967
2018	Age Group									
	65-69	82	64	110	1138	887	1536	1219	951	1647
	70-74	118	96	140	3646	2957	4335	3764	3053	4475
	75-79	113	95	122	3154	2646	3411	3266	2740	3533
	80-84	216	169	259	5540	4339	6658	5756	4507	6917
	85+	981	748	1191	15803	12046	19187	16784	12794	20378
	Total	1509	1170	1823	29280	22874	35128	30789	24045	36950
2019	Age Group									
	65-69	90	70	121	1025	799	1385	1115	869	1506
	70-74	128	103	152	3583	2906	4260	3711	3009	4412
	75-79	115	97	125	3279	2751	3547	3395	2848	3672
	80-84	209	164	251	5347	4187	6425	5556	4351	6676
	85+	929	708	1128	15283	11650	18556	16212	12358	19684
	Total	1470	1142	1776	28518	22293	34174	29988	23435	35950
2020	Age Group									
	65-69	99	78	134	983	766	1328	1083	844	1462
	70-74	140	114	167	3438	2788	4088	3578	2902	4254
	75-79	115	97	125	3348	2809	3622	3463	2906	3746
	80-84	210	165	253	5235	4100	6292	5445	4265	6544
	85+	868	661	1053	14606	11134	17734	15474	11795	18788

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=22

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	1432	1114	1731	27611	21597	33062	29043	22711	34794
2021	**Age Group**									
	65-69	110	86	148	977	761	1319	1086	847	1467
	70-74	146	118	173	2962	2402	3522	3108	2520	3695
	75-79	123	103	133	3732	3131	4037	3855	3234	4170
	80-84	214	168	257	5261	4120	6323	5476	4288	6580
	85+	820	625	996	13991	10664	16987	14811	11290	17983
	Total	1413	1100	1708	26922	21079	32187	28336	22179	33895
2022	**Age Group**									
	65-69	119	92	160	964	751	1302	1082	844	1462
	70-74	155	126	184	2556	2073	3039	2711	2199	3224
	75-79	132	111	143	3954	3318	4277	4086	3428	4420
	80-84	218	171	262	5452	4270	6552	5670	4440	6814
	85+	787	600	955	13546	10325	16447	14333	10925	17402
	Total	1410	1099	1704	26473	20738	31618	27883	21837	33322

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=23

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	23	18	31	1274	993	1720	1296	1011	1751
	70-74	47	38	56	3194	2590	3798	3241	2628	3854
	75-79	99	83	107	3735	3134	4040	3834	3216	4147
	80-84	375	294	451	5945	4656	7144	6320	4949	7595
	85+	429	327	520	6597	5029	8010	7026	5355	8530
	Total	972	759	1164	20745	16402	24712	21717	17161	25877
2003	**Age Group**									
	65-69	22	18	30	1206	941	1629	1229	958	1660
	70-74	48	39	57	3160	2563	3757	3208	2602	3815
	75-79	67	57	73	3645	3058	3943	3713	3115	4016
	80-84	409	320	491	6095	4773	7325	6504	5093	7816
	85+	480	366	583	7478	5700	9079	7957	6066	9662
	Total	1027	799	1234	21585	17035	25733	22611	17834	26968
2004	**Age Group**									
	65-69	23	18	31	1150	897	1553	1173	915	1584
	70-74	48	39	57	3056	2478	3634	3104	2517	3691
	75-79	51	43	55	3573	2997	3864	3623	3040	3919
	80-84	403	316	484	6225	4875	7481	6628	5191	7965
	85+	547	417	665	8454	6444	10265	9002	6862	10930
	Total	1072	832	1292	22458	17692	26797	23530	18524	28089
2005	**Age Group**									
	65-69	23	18	31	1109	865	1498	1132	883	1529
	70-74	48	39	57	2853	2314	3392	2901	2353	3449
	75-79	51	43	55	3529	2960	3817	3580	3003	3872
	80-84	340	266	408	6333	4960	7611	6673	5226	8019
	85+	656	500	796	9443	7198	11465	10098	7698	12261
	Total	1117	865	1348	23267	18296	27782	24384	19162	29130

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=23

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	24	19	32	1093	852	1475	1116	870	1507
	70-74	48	39	57	2650	2149	3151	2697	2188	3207
	75-79	54	45	58	3476	2917	3760	3530	2962	3818
	80-84	263	206	316	6395	5008	7685	6658	5214	8001
	85+	782	596	950	10399	7927	12626	11182	8523	13576
	Total	1171	905	1413	24013	18852	28697	25183	19757	30110
2007	Age Group									
	65-69	24	19	33	1098	856	1483	1123	875	1516
	70-74	48	39	57	2487	2017	2957	2535	2056	3014
	75-79	56	47	60	3409	2860	3687	3464	2906	3747
	80-84	195	153	235	6478	5073	7785	6673	5226	8019
	85+	890	679	1081	11090	8453	13465	11980	9132	14546
	Total	1213	936	1465	24562	19260	29378	25775	20195	30843
2008	Age Group									
	65-69	25	20	34	1110	865	1498	1135	885	1533
	70-74	47	38	56	2363	1916	2809	2410	1955	2866
	75-79	57	48	62	3374	2830	3649	3431	2878	3711
	80-84	134	105	161	6312	4943	7586	6447	5049	7747
	85+	972	741	1180	11606	8847	14092	12578	9587	15271
	Total	1236	952	1494	24765	19402	29635	26001	20354	31128
2009	Age Group									
	65-69	26	20	35	1134	884	1532	1161	905	1567
	70-74	48	39	57	2259	1832	2686	2307	1871	2743
	75-79	57	48	61	3266	2740	3533	3323	2788	3595
	80-84	103	81	124	6191	4848	7439	6293	4929	7563
	85+	986	752	1198	12142	9255	14742	13129	10007	15940

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=23

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	1220	939	1475	24992	19560	29932	26212	20499	31408
2010	**Age Group**									
	65-69	27	21	36	1186	925	1602	1213	946	1638
	70-74	49	39	58	2181	1769	2594	2230	1808	2651
	75-79	57	48	61	3053	2562	3303	3110	2609	3364
	80-84	103	81	124	6132	4802	7369	6235	4883	7493
	85+	917	699	1114	12648	9641	15357	13566	10340	16471
	Total	1152	888	1393	25202	19699	30225	26354	20587	31617
2011	**Age Group**									
	65-69	29	22	39	1358	1058	1833	1386	1081	1872
	70-74	50	41	59	2153	1746	2560	2203	1787	2619
	75-79	56	47	61	2843	2385	3075	2899	2432	3136
	80-84	109	85	131	6057	4744	7279	6166	4829	7410
	85+	839	640	1019	13076	9967	15876	13915	10607	16895
	Total	1083	835	1309	25487	19901	30624	26570	20736	31933
2012	**Age Group**									
	65-69	32	25	43	1481	1155	2000	1512	1179	2042
	70-74	51	42	61	2171	1761	2581	2222	1802	2642
	75-79	56	47	61	2680	2248	2899	2736	2296	2960
	80-84	113	88	136	5955	4664	7157	6068	4752	7292
	85+	767	585	932	13400	10214	16269	14167	10799	17201
	Total	1019	786	1231	25687	20041	30906	26706	20828	32137
2013	**Age Group**									
	65-69	34	26	46	1540	1201	2080	1574	1227	2126
	70-74	54	44	64	2197	1782	2612	2251	1825	2676
	75-79	56	47	60	2555	2144	2764	2611	2190	2824
	80-84	116	90	139	5888	4611	7076	6004	4702	7215

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=23

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	695	530	844	13215	10073	16044	13910	10603	16888
	Total	954	737	1153	25395	19810	30576	26349	20547	31729
2014	**Age Group**									
	65-69	37	29	51	1556	1214	2102	1594	1243	2152
	70-74	55	45	65	2249	1824	2674	2304	1869	2739
	75-79	56	47	61	2450	2056	2650	2507	2103	2711
	80-84	115	90	138	5700	4464	6850	5816	4554	6989
	85+	637	485	773	13171	10040	15992	13808	10525	16765
	Total	901	697	1089	25127	19597	30268	26028	20294	31357
2015	**Age Group**									
	65-69	42	33	57	1499	1168	2024	1541	1202	2081
	70-74	56	45	66	2352	1907	2796	2408	1953	2863
	75-79	57	48	62	2370	1988	2564	2427	2036	2626
	80-84	115	90	138	5334	4177	6410	5449	4267	6548
	85+	584	445	709	13254	10103	16092	13838	10548	16802
	Total	855	662	1033	24809	19345	29887	25664	20006	30920
2016	**Age Group**									
	65-69	46	35	61	1289	1005	1741	1334	1040	1802
	70-74	61	49	72	2698	2188	3207	2758	2237	3279
	75-79	59	50	64	2345	1967	2536	2404	2017	2600
	80-84	114	89	137	4983	3902	5988	5097	3991	6125
	85+	541	413	657	13291	10131	16137	13832	10544	16794
	Total	820	636	991	24605	19193	29609	25425	19829	30601

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=23

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2017										
	65-69	50	39	67	1104	861	1491	1154	900	1558
	70-74	66	54	79	2945	2389	3502	3012	2443	3581
	75-79	60	51	65	2372	1990	2566	2432	2041	2631
	80-84	114	89	137	4725	3700	5678	4839	3789	5815
	85+	504	384	611	13256	10104	16095	13759	10488	16706
	Total	794	616	960	24402	19044	29331	25196	19660	30291
2018	**Age Group**									
	65-69	56	43	75	964	752	1302	1020	795	1377
	70-74	71	58	85	3061	2482	3639	3132	2540	3724
	75-79	63	53	69	2405	2018	2602	2469	2071	2670
	80-84	113	89	136	4526	3544	5439	4639	3633	5575
	85+	468	356	568	13005	9913	15790	13473	10270	16358
	Total	771	599	932	23961	18709	28771	24732	19308	29703
2019	**Age Group**									
	65-69	63	49	84	860	670	1161	922	719	1245
	70-74	79	64	94	3087	2504	3671	3166	2568	3764
	75-79	65	55	70	2466	2069	2668	2531	2124	2738
	80-84	115	90	138	4359	3414	5239	4474	3504	5377
	85+	439	335	533	12684	9668	15400	13123	10003	15933
	Total	760	592	919	23457	18326	28139	24217	18917	29058
2020	**Age Group**									
	65-69	69	54	93	802	626	1084	871	679	1176
	70-74	89	73	106	2966	2405	3527	3056	2478	3633
	75-79	66	55	71	2580	2164	2790	2645	2219	2861
	80-84	117	91	140	4225	3309	5077	4342	3400	5217
	85+	417	318	506	12184	9287	14793	12601	9605	15300

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

VISN (Residence)=23

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	758	590	917	22757	17791	27271	23515	18382	28188
2021	**Age Group**									
	65-69	75	59	102	776	605	1048	851	663	1149
	70-74	96	78	114	2551	2069	3033	2647	2147	3147
	75-79	72	60	77	2969	2491	3211	3040	2551	3289
	80-84	120	94	145	4193	3284	5039	4314	3378	5184
	85+	401	306	487	11725	8937	14235	12126	9243	14723
	Total	764	597	925	22214	17385	26567	22978	17982	27492
2022	**Age Group**									
	65-69	81	63	109	744	580	1005	825	643	1114
	70-74	104	85	124	2190	1776	2604	2294	1861	2728
	75-79	78	66	85	3247	2724	3512	3325	2790	3597
	80-84	124	97	149	4267	3342	5128	4391	3438	5276
	85+	393	299	477	11400	8690	13842	11793	8989	14318
	Total	780	610	943	21848	17111	26090	22628	17721	27033

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Alabama

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	10	8	14	413	322	557	423	330	571
	70-74	22	17	26	1010	819	1201	1032	837	1227
	75-79	33	27	35	1111	932	1201	1143	959	1237
	80-84	101	79	121	1765	1382	2121	1866	1461	2242
	85+	127	97	154	1816	1384	2205	1943	1481	2359
	Total	292	229	350	6114	4839	7285	6406	5068	7635
2003	**Age Group**									
	65-69	10	8	14	389	303	525	399	311	539
	70-74	22	18	26	1004	815	1194	1026	832	1220
	75-79	26	22	28	1086	911	1174	1112	933	1203
	80-84	108	85	130	1824	1429	2192	1933	1513	2322
	85+	141	108	171	2073	1580	2517	2215	1688	2689
	Total	308	240	370	6376	5038	7603	6684	5278	7973
2004	**Age Group**									
	65-69	10	8	14	369	288	498	379	296	512
	70-74	21	17	26	978	793	1163	1000	811	1189
	75-79	24	20	26	1070	898	1158	1094	918	1184
	80-84	106	83	127	1878	1470	2256	1983	1553	2383
	85+	160	122	194	2359	1798	2864	2519	1920	3058
	Total	321	250	387	6654	5248	7940	6976	5498	8326
2005	**Age Group**									
	65-69	11	8	14	362	282	489	373	291	503
	70-74	21	17	25	907	736	1079	929	753	1104
	75-79	24	20	25	1078	904	1166	1101	924	1191
	80-84	94	74	113	1886	1477	2266	1980	1550	2379
	85+	187	142	227	2682	2044	3256	2868	2186	3483
	Total	336	261	405	6914	5443	8255	7250	5704	8660

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Alabama

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	11	8	15	365	284	493	376	293	507
	70-74	21	17	25	842	683	1001	863	700	1026
	75-79	24	20	26	1074	901	1162	1099	922	1188
	80-84	78	61	94	1889	1479	2270	1967	1540	2364
	85+	218	166	264	2994	2282	3636	3212	2448	3900
	Total	352	273	424	7164	5630	8561	7516	5903	8985
2007	Age Group									
	65-69	11	9	15	378	295	511	389	304	526
	70-74	21	17	25	789	640	939	810	657	964
	75-79	25	21	27	1060	889	1147	1085	910	1173
	80-84	64	50	77	1918	1502	2305	1983	1553	2383
	85+	244	186	297	3227	2460	3918	3471	2646	4214
	Total	366	283	441	7373	5786	8819	7739	6070	9260
2008	Age Group									
	65-69	12	9	16	394	307	532	406	317	548
	70-74	21	17	25	748	606	889	769	623	914
	75-79	25	21	27	1056	886	1142	1081	907	1170
	80-84	52	41	62	1879	1471	2258	1931	1512	2320
	85+	265	202	321	3408	2598	4138	3673	2800	4459
	Total	374	289	451	7485	5869	8960	7859	6159	9411
2009	Age Group									
	65-69	12	10	16	414	323	560	427	333	576
	70-74	21	17	25	714	579	848	735	596	874
	75-79	25	21	27	1031	865	1116	1056	886	1143
	80-84	47	37	57	1859	1456	2235	1907	1493	2291
	85+	268	204	325	3599	2743	4370	3867	2948	4695

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Alabama

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	374	289	451	7618	5967	9128	7992	6256	9579
2010	**Age Group**									
	65-69	13	10	17	438	341	591	450	351	608
	70-74	22	18	26	703	570	836	725	588	862
	75-79	25	21	27	960	806	1039	985	826	1066
	80-84	47	37	56	1878	1471	2257	1925	1508	2314
	85+	259	197	314	3738	2849	4538	3996	3046	4852
	Total	364	282	440	7717	6037	9261	8081	6319	9701
2011	**Age Group**									
	65-69	14	11	19	506	395	683	520	406	703
	70-74	22	18	27	711	576	845	733	594	871
	75-79	24	21	26	895	751	968	920	772	995
	80-84	49	38	59	1878	1471	2257	1927	1509	2316
	85+	244	186	297	3868	2948	4696	4112	3135	4993
	Total	354	274	428	7858	6141	9450	8212	6415	9878
2012	**Age Group**									
	65-69	16	12	22	557	434	752	573	446	773
	70-74	23	19	27	739	600	879	762	618	906
	75-79	25	21	27	844	708	913	868	729	939
	80-84	50	39	60	1859	1456	2234	1909	1495	2294
	85+	232	177	282	3995	3045	4850	4227	3222	5132
	Total	345	268	417	7993	6242	9627	8338	6510	10044
2013	**Age Group**									
	65-69	18	14	24	583	454	787	600	468	811
	70-74	24	20	29	772	626	918	796	645	946
	75-79	24	20	26	803	674	869	828	694	895
	80-84	51	40	61	1850	1449	2224	1901	1489	2285

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Alabama

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	218	166	265	3977	3031	4828	4194	3197	5093
	Total	335	260	404	7985	6234	9625	8319	6494	10029
2014	**Age Group**									
	65-69	20	15	27	592	462	800	612	477	826
	70-74	25	20	30	812	658	965	837	679	995
	75-79	25	21	27	770	646	833	795	667	860
	80-84	50	39	60	1808	1416	2172	1858	1455	2233
	85+	208	159	253	4007	3054	4865	4215	3213	5118
	Total	328	255	396	7989	6236	9635	8317	6491	10032
2015	**Age Group**									
	65-69	22	18	30	579	451	781	601	469	812
	70-74	26	21	31	857	695	1018	883	716	1049
	75-79	25	21	27	760	638	822	785	659	849
	80-84	50	39	60	1684	1319	2024	1734	1358	2084
	85+	199	151	241	4072	3104	4943	4270	3255	5184
	Total	322	250	389	7951	6206	9589	8273	6456	9978
2016	**Age Group**									
	65-69	24	19	33	508	396	686	532	415	718
	70-74	29	24	35	992	804	1179	1021	828	1214
	75-79	26	22	28	769	645	832	795	667	860
	80-84	49	38	59	1573	1232	1891	1623	1271	1950
	85+	191	145	232	4107	3131	4987	4298	3276	5218
	Total	319	248	386	7949	6208	9574	8268	6456	9960

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Alabama

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	26	21	36	445	347	601	472	368	637
	70-74	33	27	39	1091	885	1297	1123	911	1336
	75-79	27	22	29	802	672	867	828	695	896
	80-84	49	39	59	1491	1167	1792	1540	1206	1851
	85+	184	140	223	4121	3141	5003	4305	3281	5227
	Total	319	248	386	7949	6213	9560	8268	6461	9946
2018	Age Group									
	65-69	30	23	40	398	310	537	428	333	578
	70-74	36	29	43	1140	925	1356	1176	954	1398
	75-79	28	24	30	837	702	906	865	726	936
	80-84	49	38	59	1425	1116	1713	1474	1155	1772
	85+	176	135	214	4074	3106	4947	4251	3240	5161
	Total	319	249	387	7875	6159	9458	8194	6408	9845
2019	Age Group									
	65-69	34	26	45	363	283	490	397	309	536
	70-74	40	33	48	1156	938	1375	1197	970	1423
	75-79	29	24	31	881	739	953	910	763	984
	80-84	50	39	60	1374	1076	1651	1424	1115	1711
	85+	171	130	208	4015	3060	4875	4186	3191	5082
	Total	324	253	392	7789	6096	9344	8113	6349	9736
2020	Age Group									
	65-69	38	29	51	350	273	473	388	303	524
	70-74	46	37	55	1126	913	1339	1172	951	1394
	75-79	30	25	33	928	779	1004	959	804	1037
	80-84	51	40	61	1357	1063	1631	1408	1103	1692
	85+	166	126	201	3857	2940	4683	4023	3066	4884

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Alabama

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2020	Total	330	258	400	7620	5969	9131	7950	6227	9531
2021	Age Group									
	65-69	42	33	57	349	272	471	391	304	527
	70-74	49	40	59	988	801	1174	1037	841	1233
	75-79	34	28	37	1077	904	1165	1111	932	1202
	80-84	52	41	63	1377	1078	1655	1429	1119	1717
	85+	162	124	197	3715	2831	4510	3877	2955	4707
	Total	340	266	412	7505	5886	8975	7844	6152	9386
2022	Age Group									
	65-69	46	36	62	344	268	465	390	304	526
	70-74	54	44	64	867	703	1031	921	747	1095
	75-79	38	32	41	1186	995	1283	1224	1027	1324
	80-84	54	42	65	1441	1129	1732	1495	1171	1797
	85+	161	123	196	3616	2756	4390	3777	2879	4585
	Total	353	276	427	7454	5851	8900	7806	6127	9327

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Alaska

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	2	2	3	64	50	86	66	51	89
	70-74	4	3	5	144	117	171	148	120	176
	75-79	7	6	8	184	154	199	192	161	207
	80-84	28	22	34	310	243	372	338	265	406
	85+	29	22	36	336	256	408	366	279	444
	Total	71	55	85	1038	820	1237	1109	875	1322
2003	**Age Group**									
	65-69	2	2	3	63	49	85	65	50	87
	70-74	4	3	5	141	115	168	145	118	173
	75-79	5	4	5	175	147	190	180	151	195
	80-84	31	24	37	318	249	382	349	273	419
	85+	33	25	40	382	291	464	415	316	504
	Total	75	58	90	1079	851	1288	1154	909	1378
2004	**Age Group**									
	65-69	2	2	3	62	48	84	64	50	86
	70-74	4	3	5	137	111	163	141	114	167
	75-79	4	3	4	167	140	181	171	143	185
	80-84	31	24	37	324	254	390	355	278	427
	85+	38	29	46	433	330	526	471	359	572
	Total	78	61	94	1123	883	1342	1201	944	1437
2005	**Age Group**									
	65-69	2	2	3	61	48	83	63	49	85
	70-74	4	3	5	132	107	157	136	110	162
	75-79	4	3	4	163	137	177	167	140	181
	80-84	26	20	31	322	252	387	348	272	418
	85+	47	36	57	485	369	588	531	405	645
	Total	82	64	99	1163	913	1391	1245	977	1490

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Alaska

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	2	2	3	62	48	84	64	50	87
	70-74	4	3	5	127	103	151	131	106	156
	75-79	4	3	4	158	133	171	163	136	176
	80-84	20	16	24	319	250	383	339	265	407
	85+	57	43	69	535	408	650	592	451	718
	Total	87	67	105	1201	942	1439	1288	1009	1544
2007	Age Group									
	65-69	2	2	3	65	51	88	67	52	91
	70-74	4	3	5	124	100	147	128	104	152
	75-79	4	4	5	153	128	165	157	132	170
	80-84	15	11	17	319	250	383	333	261	400
	85+	65	50	79	572	436	695	637	486	774
	Total	90	70	109	1233	965	1478	1323	1035	1587
2008	Age Group									
	65-69	2	2	3	68	53	92	71	55	95
	70-74	4	3	5	122	99	145	126	102	150
	75-79	5	4	5	151	127	163	156	130	168
	80-84	10	8	12	305	238	366	314	246	378
	85+	72	55	87	601	458	730	672	513	816
	Total	92	71	112	1246	975	1496	1339	1046	1608
2009	Age Group									
	65-69	2	2	3	72	56	98	75	58	101
	70-74	4	3	5	121	98	144	125	101	149
	75-79	5	4	5	147	123	159	151	127	164
	80-84	7	6	9	292	228	350	299	234	359
	85+	73	56	89	631	481	767	704	537	855

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Alaska

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	92	71	111	1263	987	1517	1354	1058	1628
2010	**Age Group**									
	65-69	3	2	3	75	59	101	78	61	105
	70-74	4	3	5	120	97	143	124	101	148
	75-79	5	4	5	142	119	154	147	123	159
	80-84	8	6	9	287	225	345	294	231	354
	85+	68	52	82	648	494	787	716	546	869
	Total	87	67	105	1272	994	1529	1359	1061	1634
2011	**Age Group**									
	65-69	3	2	4	85	67	115	88	69	119
	70-74	4	4	5	122	99	146	127	103	151
	75-79	5	4	5	138	115	149	142	119	154
	80-84	8	7	10	280	219	337	289	226	347
	85+	62	47	75	664	506	806	726	553	881
	Total	82	64	100	1289	1007	1552	1372	1070	1652
2012	**Age Group**									
	65-69	3	2	4	93	72	125	95	74	129
	70-74	5	4	5	129	104	153	133	108	158
	75-79	5	4	5	135	113	146	139	117	151
	80-84	9	7	11	272	213	327	281	220	338
	85+	57	43	69	677	516	822	734	560	891
	Total	78	60	94	1305	1019	1573	1383	1079	1667
2013	**Age Group**									
	65-69	3	2	4	96	75	129	99	77	134
	70-74	5	4	6	135	110	161	140	114	167
	75-79	5	4	5	133	112	144	138	116	149
	80-84	9	7	11	269	210	323	278	218	334

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Alaska

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	51	39	62	663	505	805	714	544	867
	Total	74	57	89	1296	1012	1562	1369	1069	1651
2014	**Age Group**									
	65-69	3	3	5	96	75	130	100	78	135
	70-74	5	4	6	144	116	171	149	121	177
	75-79	5	4	5	132	111	143	137	115	148
	80-84	10	8	12	261	205	314	271	212	325
	85+	47	36	57	654	498	794	701	534	851
	Total	70	54	85	1287	1005	1551	1357	1060	1636
2015	**Age Group**									
	65-69	4	3	5	95	74	128	99	77	133
	70-74	5	4	6	149	121	178	155	125	184
	75-79	5	4	5	131	110	142	136	114	147
	80-84	10	8	12	254	199	305	263	206	316
	85+	44	33	53	651	496	790	695	530	843
	Total	67	52	81	1280	1000	1542	1347	1052	1624
2016	**Age Group**									
	65-69	4	3	6	83	65	112	87	68	118
	70-74	6	5	7	170	138	202	176	142	209
	75-79	5	4	6	134	113	145	139	117	151
	80-84	10	7	11	246	193	296	256	200	307
	85+	41	31	50	646	493	785	687	524	835
	Total	66	51	79	1280	1001	1540	1345	1052	1619

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Alaska

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	4	3	6	73	57	99	78	61	105
	70-74	6	5	7	184	150	219	191	155	227
	75-79	5	5	6	141	119	153	147	123	159
	80-84	10	8	12	242	189	291	251	197	302
	85+	39	29	47	640	488	777	678	517	824
	Total	64	50	78	1281	1002	1539	1345	1052	1616
2018	Age Group									
	65-69	5	4	7	66	51	89	71	55	95
	70-74	7	5	8	191	155	227	197	160	235
	75-79	6	5	6	149	125	161	155	130	167
	80-84	10	8	12	239	187	287	249	195	299
	85+	36	28	44	625	477	759	662	504	803
	Total	63	49	76	1270	995	1523	1333	1044	1600
2019	Age Group									
	65-69	6	4	7	60	47	81	66	51	89
	70-74	7	6	9	192	155	228	199	161	236
	75-79	6	5	7	158	132	171	164	137	177
	80-84	10	8	12	238	186	286	247	194	297
	85+	35	26	42	610	465	740	644	491	782
	Total	63	49	76	1257	985	1506	1320	1035	1582
2020	Age Group									
	65-69	6	5	8	57	45	77	63	49	86
	70-74	8	7	10	188	152	223	196	159	233
	75-79	6	5	7	164	138	177	170	143	184
	80-84	10	8	12	237	186	285	247	194	297
	85+	33	25	40	598	456	727	632	481	767

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Alaska

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	64	50	77	1244	976	1489	1308	1026	1566
2021	**Age Group**									
	65-69	7	5	9	57	44	76	63	49	86
	70-74	9	7	10	165	134	196	174	141	206
	75-79	7	6	7	187	157	203	194	163	210
	80-84	11	8	13	243	190	292	253	199	305
	85+	32	25	39	587	448	713	620	472	753
	Total	65	51	79	1239	973	1480	1304	1024	1559
2022	**Age Group**									
	65-69	7	6	10	55	43	75	63	49	85
	70-74	9	8	11	145	118	173	155	125	184
	75-79	7	6	8	204	171	220	211	177	228
	80-84	11	9	13	257	201	309	268	210	322
	85+	32	24	39	582	444	706	614	468	745
	Total	67	52	81	1243	977	1483	1310	1029	1564

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Arizona

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	17	13	23	575	448	776	592	461	799
	70-74	36	29	42	1493	1211	1775	1529	1240	1818
	75-79	70	59	75	1811	1519	1959	1880	1578	2034
	80-84	252	197	303	3043	2383	3657	3295	2580	3959
	85+	284	217	345	3292	2509	3997	3576	2726	4342
	Total	659	515	789	10213	8070	12164	10872	8585	12952
2003	**Age Group**									
	65-69	17	13	23	542	422	732	559	436	755
	70-74	36	29	43	1476	1197	1755	1512	1226	1798
	75-79	51	42	55	1757	1474	1901	1808	1517	1955
	80-84	273	214	328	3151	2468	3787	3424	2681	4115
	85+	323	247	393	3769	2873	4576	4093	3120	4969
	Total	700	546	842	10695	8434	12750	11395	8980	13592
2004	**Age Group**									
	65-69	17	14	24	515	401	695	532	415	719
	70-74	36	29	43	1428	1158	1698	1464	1187	1740
	75-79	41	34	44	1713	1437	1853	1754	1472	1897
	80-84	269	211	323	3246	2542	3901	3515	2753	4224
	85+	374	285	454	4305	3281	5226	4678	3566	5680
	Total	737	573	888	11206	8820	13373	11943	9392	14261
2005	**Age Group**									
	65-69	17	14	23	505	394	682	523	407	706
	70-74	36	29	43	1333	1081	1585	1369	1110	1628
	75-79	41	34	44	1707	1432	1847	1748	1466	1891
	80-84	231	181	278	3244	2540	3898	3475	2721	4176
	85+	448	342	544	4858	3703	5898	5306	4045	6442
	Total	773	600	932	11647	9151	13910	12421	9750	14842

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Arizona

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	17	14	24	510	398	689	528	412	713
	70-74	36	29	43	1239	1005	1473	1275	1034	1516
	75-79	42	36	46	1686	1415	1824	1729	1450	1870
	80-84	184	144	221	3235	2533	3887	3418	2677	4108
	85+	535	408	649	5406	4120	6563	5940	4528	7213
	Total	814	630	982	12077	9472	14438	12891	10101	15420
2007	Age Group									
	65-69	18	14	24	532	415	718	549	428	742
	70-74	36	30	43	1160	941	1379	1196	970	1422
	75-79	43	36	47	1650	1384	1785	1693	1421	1832
	80-84	141	110	170	3264	2556	3923	3405	2667	4092
	85+	609	464	740	5823	4439	7070	6432	4903	7810
	Total	848	655	1023	12429	9734	14874	13276	10389	15898
2008	Age Group									
	65-69	18	14	25	557	434	752	575	449	777
	70-74	36	30	43	1099	892	1307	1136	921	1350
	75-79	44	37	48	1633	1370	1767	1677	1407	1814
	80-84	103	81	124	3169	2482	3808	3272	2562	3932
	85+	666	508	809	6159	4694	7478	6825	5202	8287
	Total	868	669	1049	12617	9872	15112	13485	10542	16160
2009	Age Group									
	65-69	19	15	25	590	460	796	608	474	821
	70-74	37	30	44	1050	852	1249	1087	882	1293
	75-79	44	37	47	1584	1329	1714	1628	1366	1761
	80-84	84	66	101	3098	2426	3723	3182	2492	3824
	85+	679	518	825	6515	4966	7910	7194	5484	8735

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Arizona

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	863	665	1042	12837	10033	15392	13700	10698	16434
2010	**Age Group**									
	65-69	19	15	26	618	482	835	638	497	861
	70-74	37	30	44	1033	838	1228	1070	868	1272
	75-79	44	37	47	1484	1245	1605	1528	1282	1653
	80-84	84	66	101	3094	2423	3718	3178	2489	3819
	85+	641	488	778	6725	5126	8165	7366	5615	8943
	Total	825	636	997	12954	10114	15552	13779	10750	16548
2011	**Age Group**									
	65-69	22	17	29	709	552	957	730	569	986
	70-74	37	30	44	1046	848	1244	1083	878	1288
	75-79	44	37	47	1385	1162	1498	1429	1199	1546
	80-84	88	69	105	3064	2400	3682	3152	2468	3788
	85+	594	453	722	6926	5279	8409	7520	5732	9131
	Total	785	606	948	13130	10242	15790	13915	10847	16738
2012	**Age Group**									
	65-69	24	19	33	774	604	1046	799	623	1078
	70-74	38	31	45	1091	885	1297	1129	916	1342
	75-79	44	37	48	1304	1094	1410	1348	1131	1458
	80-84	90	70	108	3007	2355	3614	3097	2425	3722
	85+	551	420	669	7119	5426	8643	7670	5847	9313
	Total	747	577	903	13296	10364	16011	14043	10941	16914
2013	**Age Group**									
	65-69	27	21	36	807	630	1090	834	650	1126
	70-74	39	32	47	1143	927	1359	1183	959	1406
	75-79	44	37	48	1242	1042	1343	1286	1079	1391
	80-84	91	72	110	2974	2329	3574	3065	2400	3684

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Arizona

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	507	386	615	7050	5374	8560	7557	5760	9175
	Total	708	547	855	13217	10302	15927	13924	10849	16782
2014	**Age Group**									
	65-69	30	23	40	819	639	1106	849	662	1146
	70-74	40	32	48	1209	980	1437	1249	1013	1485
	75-79	45	38	48	1191	999	1288	1236	1037	1337
	80-84	91	71	109	2887	2261	3469	2977	2331	3578
	85+	472	359	572	7056	5379	8567	7528	5738	9140
	Total	677	523	817	13162	10257	15868	13838	10781	16685
2015	**Age Group**									
	65-69	33	26	45	807	629	1090	841	655	1135
	70-74	42	34	49	1267	1027	1506	1308	1061	1556
	75-79	45	37	48	1173	984	1269	1218	1022	1317
	80-84	91	71	109	2707	2120	3253	2797	2191	3362
	85+	438	334	532	7098	5411	8618	7537	5745	9151
	Total	649	502	784	13052	10171	15736	13701	10674	16520
2016	**Age Group**									
	65-69	36	28	48	713	556	963	749	584	1011
	70-74	46	38	55	1453	1179	1728	1500	1216	1783
	75-79	45	38	49	1189	998	1286	1234	1035	1335
	80-84	91	71	109	2533	1984	3044	2624	2055	3153
	85+	411	313	499	7114	5423	8638	7525	5736	9137
	Total	629	488	760	13003	10139	15659	13632	10626	16419

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Arizona

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	39	30	52	630	491	850	668	521	903
	70-74	52	42	61	1588	1288	1888	1640	1330	1949
	75-79	46	38	49	1242	1042	1344	1288	1080	1393
	80-84	91	71	110	2397	1877	2880	2488	1948	2990
	85+	387	295	470	7103	5414	8624	7489	5709	9093
	Total	614	477	743	12959	10112	15586	13573	10589	16328
2018	Age Group									
	65-69	43	34	59	566	441	764	609	475	823
	70-74	56	46	67	1653	1340	1965	1709	1386	2032
	75-79	48	40	51	1301	1092	1407	1349	1131	1459
	80-84	91	71	109	2293	1796	2756	2384	1867	2865
	85+	363	277	441	6988	5326	8484	7351	5603	8925
	Total	601	467	727	12801	9995	15377	13402	10463	16104
2019	Age Group									
	65-69	49	38	66	519	405	701	568	443	767
	70-74	63	51	75	1673	1357	1989	1736	1408	2064
	75-79	49	41	53	1375	1153	1487	1423	1194	1540
	80-84	92	72	111	2210	1731	2656	2302	1803	2767
	85+	344	263	418	6845	5217	8310	7189	5480	8729
	Total	597	465	722	12622	9863	15144	13219	10328	15866
2020	Age Group									
	65-69	54	42	73	500	390	676	554	432	748
	70-74	71	57	84	1642	1332	1953	1713	1389	2037
	75-79	50	42	54	1438	1207	1556	1489	1249	1610
	80-84	92	72	111	2180	1707	2620	2273	1780	2731
	85+	331	252	402	6589	5023	8000	6920	5275	8402

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Arizona

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	598	466	724	12351	9659	14805	12948	10125	15528
2021	**Age Group**									
	65-69	59	46	80	498	388	673	557	434	752
	70-74	76	61	90	1448	1174	1722	1524	1236	1812
	75-79	56	47	61	1653	1387	1789	1710	1434	1849
	80-84	94	73	113	2215	1735	2662	2309	1808	2775
	85+	321	245	390	6354	4843	7715	6675	5088	8105
	Total	606	473	733	12169	9528	14560	12775	10001	15293
2022	**Age Group**									
	65-69	64	50	86	492	383	664	555	433	750
	70-74	82	67	98	1278	1037	1520	1360	1103	1617
	75-79	62	52	68	1808	1517	1956	1871	1569	2023
	80-84	95	75	114	2324	1820	2792	2419	1894	2907
	85+	316	241	384	6186	4715	7511	6503	4957	7895
	Total	620	484	750	12088	9472	14443	12708	9956	15193

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Arkansas

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	7	5	9	271	211	366	278	217	375
	70-74	14	12	17	678	550	806	692	561	823
	75-79	23	19	25	822	689	889	845	709	914
	80-84	76	60	92	1339	1048	1609	1415	1108	1700
	85+	97	74	118	1427	1088	1733	1524	1162	1851
	Total	217	170	260	4537	3587	5403	4754	3756	5663
2003	**Age Group**									
	65-69	6	5	9	256	200	346	263	205	355
	70-74	15	12	17	667	541	793	682	553	811
	75-79	18	15	19	797	668	862	814	683	881
	80-84	81	64	98	1385	1085	1665	1467	1149	1763
	85+	108	83	132	1616	1232	1962	1725	1315	2094
	Total	229	178	275	4722	3726	5628	4951	3904	5903
2004	**Age Group**									
	65-69	6	5	9	244	190	329	250	195	338
	70-74	15	12	17	646	524	768	660	536	785
	75-79	16	13	17	774	650	837	790	663	855
	80-84	79	62	95	1427	1118	1715	1506	1180	1810
	85+	123	94	150	1827	1392	2218	1950	1486	2367
	Total	239	186	288	4918	3874	5868	5157	4060	6156
2005	**Age Group**									
	65-69	7	5	9	239	186	323	246	192	332
	70-74	14	12	17	602	488	716	616	500	733
	75-79	16	13	17	764	641	826	779	654	843
	80-84	70	55	84	1427	1117	1714	1496	1172	1798
	85+	143	109	173	2062	1572	2504	2205	1681	2677
	Total	249	193	300	5093	4004	6082	5342	4198	6383

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Arkansas

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	7	5	9	240	187	324	247	192	333
	70-74	14	11	17	560	455	666	574	466	683
	75-79	16	14	18	747	627	808	764	641	826
	80-84	57	45	69	1422	1114	1709	1479	1158	1778
	85+	165	126	201	2290	1745	2780	2455	1871	2981
	Total	260	201	313	5259	4127	6287	5519	4329	6601
2007	Age Group									
	65-69	7	6	10	247	193	334	254	198	343
	70-74	14	11	16	527	427	626	541	438	643
	75-79	17	14	18	727	610	786	743	624	804
	80-84	46	36	55	1434	1123	1723	1480	1159	1779
	85+	185	141	224	2457	1873	2983	2642	2014	3207
	Total	269	208	324	5391	4225	6452	5660	4433	6776
2008	Age Group									
	65-69	8	6	10	256	199	345	263	205	356
	70-74	13	11	16	500	406	594	513	416	611
	75-79	17	15	19	717	601	775	734	616	794
	80-84	36	28	43	1391	1089	1671	1427	1117	1715
	85+	199	152	242	2585	1970	3138	2784	2122	3380
	Total	274	211	330	5448	4266	6525	5722	4477	6855
2009	Age Group									
	65-69	8	6	11	267	208	361	275	215	372
	70-74	13	11	16	478	387	568	491	398	584
	75-79	17	15	19	695	583	752	713	598	771
	80-84	32	25	38	1356	1062	1629	1388	1087	1667
	85+	201	153	244	2719	2072	3301	2920	2226	3545

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Arkansas

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	272	210	328	5515	4313	6611	5786	4523	6939
2010	**Age Group**									
	65-69	8	6	11	280	218	378	288	225	389
	70-74	14	11	16	469	380	557	483	391	574
	75-79	17	14	18	649	545	703	666	559	721
	80-84	32	25	38	1340	1050	1611	1372	1075	1649
	85+	192	146	233	2802	2136	3402	2993	2282	3634
	Total	262	203	317	5541	4329	6651	5803	4532	6967
2011	**Age Group**									
	65-69	9	7	12	321	250	433	329	257	445
	70-74	14	12	17	471	382	560	486	394	578
	75-79	16	14	18	607	509	656	623	523	674
	80-84	33	26	40	1316	1031	1581	1349	1057	1621
	85+	179	137	218	2876	2192	3492	3055	2329	3710
	Total	252	195	305	5590	4364	6723	5843	4559	7027
2012	**Age Group**									
	65-69	10	8	13	350	272	472	359	280	485
	70-74	15	12	18	487	395	579	502	407	596
	75-79	16	14	18	573	481	620	589	494	637
	80-84	34	27	41	1284	1006	1543	1318	1032	1584
	85+	168	128	204	2943	2244	3574	3112	2372	3778
	Total	243	188	294	5636	4397	6787	5880	4585	7081
2013	**Age Group**									
	65-69	10	8	14	363	283	491	374	291	505
	70-74	16	13	19	504	409	600	520	422	618
	75-79	16	13	17	546	458	590	562	471	608
	80-84	35	27	42	1266	992	1522	1301	1019	1564

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Arkansas

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	156	119	190	2901	2212	3523	3058	2331	3713
	Total	234	181	282	5581	4353	6725	5814	4534	7007
2014	**Age Group**									
	65-69	11	9	15	367	286	495	378	295	510
	70-74	16	13	20	527	427	627	544	441	646
	75-79	16	13	17	523	439	566	539	452	583
	80-84	35	27	42	1230	963	1478	1265	991	1520
	85+	148	113	179	2893	2205	3512	3040	2318	3692
	Total	227	176	274	5540	4321	6678	5766	4496	6952
2015	**Age Group**									
	65-69	13	10	17	358	279	483	371	289	501
	70-74	17	14	20	552	448	656	569	461	676
	75-79	16	14	18	514	432	556	531	445	574
	80-84	34	27	41	1149	900	1381	1184	927	1422
	85+	140	107	170	2893	2205	3513	3033	2312	3683
	Total	220	171	266	5467	4264	6590	5687	4435	6856
2016	**Age Group**									
	65-69	14	11	19	313	244	423	327	255	442
	70-74	18	15	22	633	513	753	651	528	774
	75-79	17	14	18	518	435	560	535	449	579
	80-84	33	26	40	1076	842	1293	1109	869	1333
	85+	134	102	163	2881	2196	3498	3015	2298	3661
	Total	216	168	262	5422	4231	6527	5638	4399	6789

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Arkansas

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2017										
	65-69	15	12	20	274	214	370	289	226	391
	70-74	20	16	24	691	560	821	711	576	845
	75-79	18	15	19	536	450	580	554	465	599
	80-84	33	26	40	1021	800	1227	1054	825	1267
	85+	128	98	156	2862	2181	3474	2990	2279	3630
	Total	214	167	259	5384	4205	6473	5598	4372	6732
2018	**Age Group**									
	65-69	17	13	23	245	191	331	262	204	354
	70-74	21	17	26	717	582	853	739	599	878
	75-79	19	16	20	557	467	602	576	483	623
	80-84	32	25	39	977	765	1174	1010	791	1213
	85+	123	94	149	2808	2140	3409	2931	2234	3558
	Total	212	165	257	5304	4145	6369	5517	4311	6626
2019	**Age Group**									
	65-69	19	15	26	223	174	302	242	189	327
	70-74	24	19	28	723	586	859	746	605	887
	75-79	19	16	21	583	489	631	602	505	652
	80-84	33	25	39	942	738	1132	974	763	1171
	85+	119	90	144	2751	2097	3340	2869	2187	3484
	Total	213	166	258	5221	4084	6263	5435	4250	6521
2020	**Age Group**									
	65-69	21	17	29	213	166	288	234	183	316
	70-74	27	22	32	704	571	837	730	592	869
	75-79	20	17	21	610	512	660	630	529	682
	80-84	33	26	40	928	727	1115	961	753	1155
	85+	114	87	138	2632	2007	3196	2746	2093	3334

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Arkansas

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	215	168	260	5087	3982	6096	5302	4150	6356
2021	**Age Group**									
	65-69	23	18	32	210	164	283	233	182	315
	70-74	29	23	34	616	499	732	644	523	766
	75-79	22	18	23	702	589	759	724	607	783
	80-84	35	27	42	937	734	1127	972	761	1168
	85+	111	84	134	2528	1927	3070	2639	2012	3204
	Total	219	171	265	4993	3913	5971	5213	4085	6237
2022	**Age Group**									
	65-69	25	20	34	205	160	277	230	180	311
	70-74	31	25	37	540	438	642	571	463	679
	75-79	24	20	26	767	644	830	791	663	855
	80-84	36	28	43	976	764	1173	1012	792	1216
	85+	109	83	132	2457	1873	2983	2566	1956	3115
	Total	225	176	273	4945	3878	5904	5170	4055	6177

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=California

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	75	59	102	2463	1920	3326	2538	1979	3428
	70-74	181	147	216	6206	5033	7379	6387	5180	7594
	75-79	336	282	364	7868	6601	8511	8204	6883	8874
	80-84	1207	945	1450	12988	10171	15608	14195	11116	17058
	85+	1412	1077	1715	14146	10783	17176	15559	11860	18891
	Total	3212	2510	3846	43671	34509	52000	46883	37018	55846
2003	**Age Group**									
	65-69	72	56	97	2341	1825	3162	2413	1881	3258
	70-74	185	150	220	6077	4928	7225	6262	5078	7445
	75-79	244	205	264	7559	6342	8177	7804	6547	8441
	80-84	1294	1013	1555	13362	10464	16058	14656	11478	17613
	85+	1591	1213	1932	16048	12233	19485	17639	13446	21417
	Total	3386	2637	4067	45388	35793	54106	48773	38430	58174
2004	**Age Group**									
	65-69	69	54	93	2244	1749	3030	2313	1803	3123
	70-74	183	149	218	5849	4744	6954	6032	4892	7172
	75-79	198	166	214	7255	6087	7848	7453	6253	8062
	80-84	1261	988	1515	13682	10715	16443	14943	11703	17958
	85+	1820	1388	2210	18172	13852	22063	19992	15239	24274
	Total	3532	2744	4251	47202	37146	56338	50734	39890	60589
2005	**Age Group**									
	65-69	70	54	94	2195	1712	2965	2265	1766	3059
	70-74	173	141	206	5460	4428	6492	5634	4569	6698
	75-79	196	165	212	7079	5939	7658	7276	6104	7870
	80-84	1080	846	1298	13691	10722	16453	14771	11568	17751
	85+	2145	1635	2605	20359	15519	24719	22504	17154	27324
	Total	3665	2841	4415	48786	38320	58287	52450	41161	62702

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=California

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	71	55	96	2201	1716	2973	2272	1772	3069
	70-74	163	132	194	5094	4131	6056	5257	4263	6250
	75-79	205	172	222	6861	5756	7421	7066	5928	7643
	80-84	856	670	1029	13616	10663	16363	14472	11333	17391
	85+	2519	1920	3059	22484	17139	27299	25003	19059	30358
	Total	3814	2950	4599	50256	39405	60112	54070	42355	64711
2007	Age Group									
	65-69	72	56	98	2267	1768	3062	2339	1824	3159
	70-74	155	126	184	4802	3894	5710	4957	4020	5894
	75-79	210	176	227	6600	5537	7139	6810	5713	7366
	80-84	657	515	790	13657	10695	16412	14314	11210	17202
	85+	2834	2160	3441	24031	18317	29177	26864	20478	32618
	Total	3928	3033	4740	51357	40212	61499	55285	43245	66239
2008	Age Group									
	65-69	76	59	102	2346	1829	3169	2422	1888	3271
	70-74	147	120	175	4577	3712	5442	4724	3831	5617
	75-79	214	179	231	6467	5426	6995	6681	5605	7226
	80-84	479	375	575	13109	10266	15753	13588	10641	16329
	85+	3064	2336	3720	25207	19214	30605	28271	21550	34326
	Total	3979	3068	4804	51706	40447	61964	55685	43515	66768
2009	Age Group									
	65-69	77	60	105	2449	1910	3308	2527	1970	3412
	70-74	142	116	169	4396	3565	5227	4539	3681	5396
	75-79	212	177	229	6233	5229	6742	6444	5407	6971
	80-84	392	307	471	12602	9869	15144	12994	10176	15615
	85+	3090	2356	3752	26446	20159	32110	29537	22515	35862

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=California

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	3914	3016	4726	52127	40732	62531	56041	43748	67257
2010	**Age Group**									
	65-69	78	61	105	2514	1960	3395	2592	2021	3500
	70-74	143	116	171	4309	3494	5123	4452	3611	5293
	75-79	200	168	217	5828	4889	6304	6028	5057	6520
	80-84	390	305	469	12325	9652	14811	12715	9957	15280
	85+	2899	2210	3520	27231	20757	33063	30130	22967	36583
	Total	3711	2860	4481	52206	40753	62695	55917	43613	67177
2011	**Age Group**									
	65-69	83	65	112	2801	2183	3782	2884	2248	3894
	70-74	147	119	174	4327	3509	5145	4474	3628	5319
	75-79	188	158	204	5449	4572	5894	5638	4730	6098
	80-84	408	319	490	11976	9379	14392	12384	9698	14882
	85+	2671	2036	3243	27885	21255	33856	30556	23291	37099
	Total	3497	2697	4223	52438	40898	63069	55934	43595	67292
2012	**Age Group**									
	65-69	89	70	121	2977	2321	4021	3067	2391	4141
	70-74	149	121	177	4466	3622	5310	4615	3743	5487
	75-79	180	151	194	5156	4326	5577	5336	4477	5772
	80-84	417	326	501	11561	9053	13893	11977	9380	14394
	85+	2462	1877	2989	28425	21667	34513	30887	23544	37502
	Total	3297	2544	3982	52585	40990	63313	55882	43534	67296
2013	**Age Group**									
	65-69	94	73	127	3026	2359	4086	3120	2433	4213
	70-74	156	126	185	4626	3751	5500	4781	3878	5685
	75-79	171	143	185	4929	4135	5331	5099	4278	5516
	80-84	423	331	509	11319	8865	13603	11743	9196	14111

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=California

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	2246	1712	2727	27824	21209	33782	30069	22921	36509
	Total	3090	2386	3732	51723	40319	62302	54813	42705	66035
2014	**Age Group**									
	65-69	102	79	137	2987	2329	4033	3088	2408	4171
	70-74	160	129	190	4831	3918	5744	4991	4047	5934
	75-79	165	139	179	4747	3983	5135	4912	4121	5314
	80-84	419	328	503	10914	8547	13116	11333	8875	13619
	85+	2075	1582	2520	27437	20914	33313	29512	22496	35832
	Total	2921	2257	3529	50916	39690	61341	53837	41948	64870
2015	**Age Group**									
	65-69	112	88	152	2880	2245	3889	2992	2333	4041
	70-74	160	130	190	4959	4021	5896	5119	4151	6086
	75-79	167	140	180	4660	3909	5040	4826	4049	5221
	80-84	396	310	476	10215	7999	12275	10611	8310	12751
	85+	1927	1469	2340	27240	20764	33074	29167	22233	35413
	Total	2762	2136	3338	49953	38939	60174	52715	41076	63512
2016	**Age Group**									
	65-69	117	92	159	2482	1935	3351	2599	2026	3510
	70-74	172	139	204	5538	4492	6585	5710	4631	6789
	75-79	170	143	184	4689	3934	5072	4859	4077	5256
	80-84	373	292	449	9576	7500	11508	9950	7792	11957
	85+	1805	1376	2191	26934	20531	32702	28739	21907	34894
	Total	2638	2042	3187	49219	38390	59219	51857	40432	62406

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=California

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	125	97	169	2134	1664	2882	2259	1762	3051
	70-74	185	150	219	5899	4784	7014	6084	4934	7233
	75-79	174	146	188	4852	4071	5249	5026	4217	5437
	80-84	357	280	430	9108	7133	10945	9465	7413	11375
	85+	1694	1292	2057	26536	20227	32218	28230	21519	34276
	Total	2535	1964	3063	48529	37879	58309	51064	39843	61371
2018	Age Group									
	65-69	137	107	186	1873	1461	2530	2011	1568	2715
	70-74	195	158	231	5995	4862	7128	6190	5020	7360
	75-79	181	152	196	5033	4222	5444	5214	4374	5640
	80-84	341	267	409	8742	6846	10505	9082	7113	10914
	85+	1586	1209	1926	25808	19672	31335	27394	20881	33261
	Total	2440	1893	2948	47451	37063	56942	49891	38956	59890
2019	Age Group									
	65-69	151	118	204	1681	1311	2271	1833	1429	2475
	70-74	211	171	250	5915	4797	7033	6126	4968	7284
	75-79	186	156	201	5260	4413	5690	5446	4569	5891
	80-84	332	260	399	8454	6621	10159	8786	6880	10558
	85+	1499	1143	1820	25034	19082	30395	26533	20225	32215
	Total	2379	1847	2875	46345	36224	55548	48724	38071	58423
2020	Age Group									
	65-69	167	130	225	1603	1250	2165	1770	1380	2390
	70-74	233	189	277	5692	4616	6768	5925	4805	7045
	75-79	186	156	201	5398	4529	5839	5585	4685	6041
	80-84	335	262	402	8317	6513	9995	8651	6775	10397
	85+	1399	1067	1699	23953	18259	29083	25353	19325	30782

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=California

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2020	Total	2320	1804	2805	44964	35167	53850	47284	36971	56655
2021	Age Group									
	65-69	183	143	247	1585	1236	2140	1768	1378	2387
	70-74	244	198	290	4906	3979	5833	5149	4176	6123
	75-79	200	168	217	6052	5078	6547	6252	5246	6763
	80-84	343	268	412	8395	6575	10089	8738	6843	10501
	85+	1322	1007	1605	22978	17515	27899	24300	18523	29504
	Total	2291	1784	2770	43916	34381	52507	46207	36165	55277
2022	Age Group									
	65-69	197	153	266	1556	1213	2101	1753	1367	2367
	70-74	260	211	309	4227	3428	5026	4487	3639	5335
	75-79	216	181	233	6462	5422	6990	6678	5602	7223
	80-84	350	274	420	8733	6839	10495	9083	7113	10915
	85+	1267	966	1538	22284	16986	27056	23551	17952	28594
	Total	2289	1784	2766	43262	33888	51668	45551	35673	54435

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Colorado

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	12	9	16	417	325	564	429	334	579
	70-74	24	19	28	1009	818	1200	1033	838	1228
	75-79	42	36	46	1201	1008	1299	1243	1043	1345
	80-84	154	121	185	1940	1519	2331	2094	1640	2516
	85+	166	126	201	2006	1529	2435	2172	1655	2637
	Total	398	311	477	6573	5199	7829	6971	5511	8306
2003	**Age Group**									
	65-69	11	9	15	398	310	537	409	319	553
	70-74	25	20	30	1000	811	1189	1025	831	1219
	75-79	30	25	33	1162	975	1257	1193	1001	1290
	80-84	167	131	200	2003	1569	2407	2170	1699	2608
	85+	189	144	229	2307	1758	2801	2495	1902	3030
	Total	422	329	507	6870	5424	8192	7292	5752	8699
2004	**Age Group**									
	65-69	11	9	15	383	299	517	395	308	533
	70-74	25	20	30	974	790	1158	999	810	1188
	75-79	24	20	26	1128	947	1221	1153	967	1247
	80-84	164	129	197	2059	1613	2475	2223	1741	2672
	85+	218	166	264	2639	2012	3204	2857	2178	3468
	Total	443	344	533	7184	5660	8575	7626	6004	9108
2005	**Age Group**									
	65-69	11	9	16	379	296	512	391	305	528
	70-74	25	20	29	914	741	1087	939	761	1116
	75-79	25	21	27	1117	937	1208	1142	958	1235
	80-84	140	110	168	2076	1626	2495	2216	1735	2663
	85+	263	201	319	2993	2281	3634	3256	2482	3953
	Total	464	360	559	7479	5881	8936	7943	6241	9495

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Colorado

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	12	9	16	385	300	520	397	309	536
	70-74	24	20	29	857	695	1019	881	715	1048
	75-79	27	22	29	1099	922	1189	1126	945	1218
	80-84	110	86	132	2082	1631	2502	2192	1717	2635
	85+	315	240	383	3336	2543	4051	3652	2783	4434
	Total	488	378	589	7760	6091	9281	8248	6469	9870
2007	Age Group									
	65-69	12	9	16	403	314	544	415	323	560
	70-74	24	19	28	812	659	966	836	678	994
	75-79	28	23	30	1075	902	1163	1103	925	1193
	80-84	84	66	101	2107	1650	2532	2191	1716	2633
	85+	360	274	437	3593	2739	4362	3953	3013	4799
	Total	508	392	613	7990	6263	9567	8498	6656	10179
2008	Age Group									
	65-69	13	10	17	423	330	571	435	339	588
	70-74	24	19	28	778	631	925	802	650	953
	75-79	29	24	31	1069	897	1156	1098	921	1187
	80-84	60	47	73	2043	1600	2455	2103	1647	2527
	85+	394	300	478	3793	2891	4606	4187	3192	5084
	Total	520	401	627	8106	6349	9713	8625	6750	10340
2009	Age Group									
	65-69	13	10	18	448	349	605	461	359	622
	70-74	24	19	28	753	611	895	777	630	924
	75-79	29	25	32	1044	876	1129	1073	900	1161
	80-84	49	38	59	1990	1559	2392	2039	1597	2451
	85+	401	306	487	4004	3052	4861	4405	3358	5348

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Colorado

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	516	398	623	8238	6446	9882	8755	6844	10505
2010	**Age Group**									
	65-69	14	11	19	471	368	637	485	378	655
	70-74	24	19	28	748	607	890	772	626	918
	75-79	29	24	31	983	825	1063	1012	849	1095
	80-84	50	39	60	1980	1551	2379	2030	1590	2440
	85+	378	288	458	4165	3175	5057	4542	3462	5515
	Total	494	382	597	8347	6524	10026	8842	6906	10623
2011	**Age Group**									
	65-69	16	12	21	543	423	733	558	435	754
	70-74	24	20	29	762	618	906	787	638	935
	75-79	28	24	31	926	777	1002	955	801	1033
	80-84	54	42	65	1958	1534	2353	2012	1576	2418
	85+	350	266	424	4312	3287	5236	4662	3553	5660
	Total	472	365	570	8502	6639	10230	8974	7004	10801
2012	**Age Group**									
	65-69	18	14	24	594	463	803	612	477	827
	70-74	25	20	30	800	649	951	825	669	981
	75-79	28	24	30	882	740	954	910	764	985
	80-84	57	44	68	1924	1507	2312	1981	1551	2381
	85+	324	247	393	4441	3385	5392	4765	3632	5785
	Total	451	349	545	8642	6744	10413	9093	7093	10958
2013	**Age Group**									
	65-69	20	15	27	620	483	837	640	499	864
	70-74	26	21	31	841	682	1000	868	704	1032
	75-79	28	23	30	849	712	918	877	735	948
	80-84	59	46	71	1912	1498	2298	1971	1544	2369

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Colorado

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	297	226	360	4389	3346	5329	4686	3572	5690
	Total	430	332	519	8612	6721	10383	9041	7054	10902
2014	**Age Group**									
	65-69	22	17	30	628	490	848	650	507	878
	70-74	27	22	32	892	723	1060	919	745	1092
	75-79	28	23	30	824	691	891	852	715	922
	80-84	60	47	72	1868	1463	2245	1928	1510	2317
	85+	276	210	335	4377	3336	5314	4653	3547	5649
	Total	413	320	499	8589	6703	10359	9002	7023	10858
2015	**Age Group**									
	65-69	25	19	33	615	480	831	640	499	864
	70-74	29	23	34	938	761	1116	967	784	1150
	75-79	28	24	31	820	688	887	848	712	917
	80-84	59	46	71	1761	1379	2116	1820	1425	2187
	85+	259	197	314	4411	3362	5356	4670	3560	5670
	Total	399	310	483	8545	6670	10305	8945	6980	10788
2016	**Age Group**									
	65-69	26	20	35	541	422	730	567	442	765
	70-74	33	27	39	1082	877	1286	1115	904	1325
	75-79	29	24	31	836	701	904	865	726	936
	80-84	58	45	69	1663	1302	1998	1720	1347	2068
	85+	246	187	298	4426	3374	5374	4672	3561	5672
	Total	391	304	473	8548	6677	10293	8939	6980	10766

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Colorado

		Sex								
		Female			Male			Total		
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	28	22	38	475	371	642	503	392	680
	70-74	37	30	44	1185	961	1409	1222	991	1453
	75-79	30	25	32	879	737	951	908	762	983
	80-84	57	45	69	1591	1246	1912	1648	1291	1981
	85+	234	178	284	4424	3372	5371	4658	3550	5655
	Total	386	300	467	8554	6687	10284	8940	6987	10751
2018	Age Group									
	65-69	31	24	42	425	332	574	457	356	617
	70-74	41	33	49	1234	1001	1467	1275	1034	1516
	75-79	31	26	34	925	776	1001	956	802	1034
	80-84	57	44	68	1537	1204	1847	1594	1248	1915
	85+	222	169	269	4359	3323	5292	4581	3492	5562
	Total	382	297	462	8480	6635	10182	8862	6932	10643
2019	Age Group									
	65-69	35	27	47	389	303	525	423	330	572
	70-74	46	37	55	1248	1012	1483	1294	1049	1538
	75-79	32	27	35	980	822	1060	1012	849	1095
	80-84	57	45	69	1498	1173	1800	1555	1218	1869
	85+	213	162	258	4279	3262	5196	4492	3424	5454
	Total	383	298	463	8394	6573	10065	8777	6871	10528
2020	Age Group									
	65-69	38	30	52	371	289	501	409	319	553
	70-74	51	42	61	1219	989	1450	1271	1030	1511
	75-79	34	28	37	1031	865	1115	1065	893	1152
	80-84	58	45	69	1493	1169	1794	1550	1214	1863
	85+	204	156	248	4133	3151	5019	4338	3306	5267

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Colorado

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	385	301	467	8247	6463	9878	8633	6763	10345
2021	**Age Group**									
	65-69	42	33	57	365	285	493	407	318	550
	70-74	54	44	65	1071	869	1273	1125	913	1338
	75-79	38	32	42	1191	999	1288	1230	1032	1330
	80-84	59	46	71	1526	1195	1834	1585	1241	1905
	85+	198	151	241	4001	3050	4858	4199	3201	5099
	Total	393	307	475	8154	6397	9747	8547	6704	10222
2022	**Age Group**									
	65-69	45	35	61	357	278	482	402	314	543
	70-74	59	47	70	942	764	1120	1001	812	1190
	75-79	44	37	47	1306	1095	1412	1349	1132	1460
	80-84	61	47	73	1611	1262	1936	1672	1309	2009
	85+	196	149	238	3914	2983	4752	4110	3133	4990
	Total	404	316	488	8130	6383	9703	8534	6699	10191

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Connecticut

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	9	7	12	327	255	442	336	262	453
	70-74	20	16	23	814	660	968	833	676	991
	75-79	40	34	44	1075	902	1162	1115	936	1206
	80-84	157	123	189	1794	1405	2156	1951	1528	2345
	85+	178	136	217	1972	1503	2395	2151	1639	2611
	Total	404	316	484	5982	4725	7123	6386	5041	7607
2003	**Age Group**									
	65-69	8	6	11	313	244	423	322	251	434
	70-74	20	17	24	791	642	941	812	658	965
	75-79	27	23	30	1027	861	1110	1054	884	1140
	80-84	169	132	203	1838	1439	2209	2007	1572	2412
	85+	202	154	245	2239	1707	2719	2441	1860	2963
	Total	426	332	513	6208	4893	7402	6635	5225	7915
2004	**Age Group**									
	65-69	8	6	11	302	236	408	310	242	419
	70-74	20	17	24	754	612	897	775	628	921
	75-79	20	17	22	980	823	1061	1001	840	1083
	80-84	165	129	198	1872	1466	2250	2037	1595	2448
	85+	231	176	281	2533	1931	3076	2765	2107	3357
	Total	445	345	536	6442	5067	7691	6887	5412	8227
2005	**Age Group**									
	65-69	8	6	10	292	228	394	300	234	405
	70-74	19	16	23	710	576	844	729	591	867
	75-79	21	17	22	941	790	1018	962	807	1041
	80-84	138	108	166	1872	1466	2249	2010	1574	2416
	85+	274	209	333	2826	2154	3431	3100	2363	3764
	Total	460	356	555	6641	5213	7937	7101	5570	8492

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Connecticut

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	8	6	10	288	225	389	296	231	399
	70-74	18	15	22	666	540	792	684	555	814
	75-79	22	18	24	900	755	974	922	774	998
	80-84	107	84	128	1859	1455	2233	1965	1539	2362
	85+	324	247	393	3107	2368	3772	3431	2615	4166
	Total	479	370	577	6820	5344	8161	7299	5714	8738
2007	Age Group									
	65-69	8	6	10	291	227	393	298	232	403
	70-74	18	14	21	632	512	751	649	527	772
	75-79	23	19	25	858	720	929	881	739	953
	80-84	79	62	94	1852	1450	2226	1931	1512	2320
	85+	365	279	444	3307	2521	4015	3673	2799	4459
	Total	492	379	594	6940	5430	8313	7432	5810	8907
2008	Age Group									
	65-69	8	6	10	294	229	397	302	235	408
	70-74	17	14	20	606	492	721	623	505	741
	75-79	23	20	25	835	700	903	858	720	928
	80-84	54	42	64	1765	1382	2121	1818	1424	2185
	85+	396	302	481	3454	2633	4194	3850	2934	4674
	Total	497	383	600	6954	5436	8335	7451	5819	8936
2009	Age Group									
	65-69	8	6	10	301	235	406	308	240	417
	70-74	16	13	19	585	474	695	601	487	715
	75-79	23	20	25	796	668	861	819	687	886
	80-84	40	32	49	1686	1320	2026	1726	1352	2075
	85+	399	304	484	3605	2748	4377	4004	3052	4861

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Connecticut

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	486	374	588	6973	5445	8366	7459	5819	8954
2010	**Age Group**									
	65-69	8	6	10	304	237	411	312	243	421
	70-74	16	13	19	565	458	672	581	471	691
	75-79	22	19	24	749	629	810	771	647	835
	80-84	41	32	49	1620	1269	1947	1661	1301	1996
	85+	369	281	448	3702	2822	4494	4070	3103	4942
	Total	455	350	550	6941	5415	8335	7396	5765	8885
2011	**Age Group**									
	65-69	8	6	11	335	261	452	343	267	463
	70-74	16	13	19	558	452	663	573	465	682
	75-79	21	18	23	704	590	761	725	608	784
	80-84	43	34	52	1553	1216	1866	1596	1250	1918
	85+	335	255	407	3777	2879	4586	4112	3134	4993
	Total	423	326	511	6926	5399	8329	7349	5725	8840
2012	**Age Group**									
	65-69	9	7	12	353	275	476	361	282	488
	70-74	15	12	18	564	457	670	579	470	688
	75-79	20	17	22	669	562	724	689	578	746
	80-84	45	35	54	1485	1163	1784	1530	1198	1838
	85+	304	232	369	3823	2914	4642	4127	3146	5011
	Total	393	303	475	6894	5371	8297	7287	5674	8772
2013	**Age Group**									
	65-69	9	7	12	357	278	482	366	285	494
	70-74	16	13	18	571	463	679	586	476	697
	75-79	19	16	21	643	540	696	662	556	717
	80-84	46	36	55	1442	1129	1733	1488	1165	1788

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Connecticut

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	273	208	332	3716	2833	4512	3989	3041	4844
	Total	363	280	439	6729	5243	8101	7092	5523	8540
2014	**Age Group**									
	65-69	10	8	13	351	274	474	361	282	488
	70-74	15	12	18	584	474	695	600	486	713
	75-79	19	16	20	621	521	672	640	537	692
	80-84	46	36	55	1376	1077	1653	1422	1114	1709
	85+	248	189	301	3642	2776	4422	3890	2965	4723
	Total	338	261	408	6575	5123	7917	6913	5384	8325
2015	**Age Group**									
	65-69	11	8	15	334	260	451	344	269	465
	70-74	15	12	18	591	479	703	606	492	721
	75-79	18	15	20	601	505	650	619	520	670
	80-84	44	34	53	1296	1015	1558	1340	1049	1610
	85+	227	173	275	3571	2722	4335	3798	2895	4611
	Total	315	243	381	6393	4981	7697	6708	5224	8077
2016	**Age Group**									
	65-69	11	9	15	283	221	382	294	229	397
	70-74	16	13	20	652	528	775	668	542	794
	75-79	18	15	19	595	499	643	613	514	663
	80-84	41	32	50	1221	956	1467	1262	989	1517
	85+	210	160	255	3498	2666	4247	3707	2826	4501
	Total	296	229	358	6248	4870	7514	6544	5100	7872

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Connecticut

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2017										
	65-69	12	9	16	238	186	322	250	195	337
	70-74	18	14	21	688	558	818	706	572	839
	75-79	18	15	19	603	506	652	621	521	671
	80-84	40	31	48	1167	914	1402	1207	945	1450
	85+	194	148	236	3418	2606	4151	3613	2754	4386
	Total	281	217	339	6115	4769	7345	6396	4987	7684
2018	**Age Group**									
	65-69	13	10	17	204	159	276	217	169	293
	70-74	19	15	22	696	565	828	715	580	850
	75-79	18	15	19	612	513	662	630	528	681
	80-84	38	30	45	1125	881	1352	1163	911	1398
	85+	180	137	218	3299	2515	4005	3479	2652	4224
	Total	267	207	322	5937	4633	7123	6203	4840	7446
2019	**Age Group**									
	65-69	14	11	18	179	140	242	193	150	260
	70-74	20	17	24	685	555	814	705	572	839
	75-79	18	15	19	627	526	678	645	541	698
	80-84	37	29	44	1090	854	1310	1127	883	1355
	85+	168	128	204	3173	2419	3853	3341	2547	4057
	Total	257	199	310	5755	4494	6898	6011	4693	7208
2020	**Age Group**									
	65-69	15	12	21	172	134	233	188	146	254
	70-74	22	18	26	649	527	772	671	545	798
	75-79	18	15	19	634	532	686	652	547	705
	80-84	36	28	43	1057	828	1270	1093	856	1314
	85+	156	119	189	3035	2313	3684	3190	2432	3874

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Connecticut

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	247	192	299	5548	4334	6646	5795	4526	6945
2021	**Age Group**									
	65-69	17	14	23	172	134	232	189	147	255
	70-74	23	18	27	551	447	655	574	465	682
	75-79	19	16	21	702	589	759	721	605	780
	80-84	36	28	43	1049	821	1260	1084	849	1303
	85+	146	112	178	2910	2218	3533	3056	2330	3711
	Total	241	188	292	5383	4209	6439	5624	4396	6731
2022	**Age Group**									
	65-69	19	15	26	170	132	229	189	147	255
	70-74	24	19	28	465	377	553	489	397	581
	75-79	21	17	22	743	624	804	764	641	826
	80-84	35	28	43	1069	837	1284	1104	865	1327
	85+	140	107	170	2822	2151	3426	2961	2257	3596
	Total	239	186	288	5269	4121	6297	5507	4307	6585

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Delaware

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	2	2	3	93	72	125	95	74	128
	70-74	4	4	5	237	192	281	241	195	287
	75-79	9	7	10	323	271	349	332	278	359
	80-84	33	26	40	542	424	651	575	450	691
	85+	39	30	48	567	432	688	606	462	736
	Total	88	69	106	1761	1391	2095	1849	1460	2201
2003	**Age Group**									
	65-69	2	2	3	89	69	120	91	71	122
	70-74	5	4	5	228	185	271	233	189	277
	75-79	6	5	7	308	259	333	315	264	340
	80-84	36	28	43	560	439	673	596	467	716
	85+	45	34	55	646	493	785	691	527	839
	Total	94	73	113	1831	1444	2182	1925	1517	2295
2004	**Age Group**									
	65-69	2	1	3	85	66	115	87	68	117
	70-74	4	4	5	216	175	256	220	178	262
	75-79	5	4	5	295	247	319	300	251	324
	80-84	35	27	41	575	450	691	610	477	733
	85+	52	40	63	733	559	890	785	599	953
	Total	98	76	118	1903	1497	2271	2001	1574	2389
2005	**Age Group**									
	65-69	2	1	3	82	64	110	84	65	113
	70-74	4	4	5	203	164	241	207	168	246
	75-79	5	4	5	280	235	303	285	239	309
	80-84	29	23	35	571	447	687	601	470	722
	85+	61	46	74	830	633	1008	891	679	1082
	Total	102	79	122	1966	1544	2349	2068	1622	2472

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Delaware

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	2	1	3	80	63	108	82	64	111
	70-74	4	3	5	190	154	226	194	157	231
	75-79	5	4	6	266	223	287	271	227	293
	80-84	23	18	28	564	442	678	587	460	705
	85+	71	54	86	923	703	1121	994	758	1207
	Total	105	81	127	2022	1584	2419	2128	1666	2547
2007	Age Group									
	65-69	2	1	2	80	63	109	82	64	111
	70-74	4	3	5	180	146	214	184	149	218
	75-79	5	4	6	251	210	271	256	215	277
	80-84	18	14	21	559	438	672	577	452	693
	85+	80	61	97	989	754	1201	1069	815	1298
	Total	108	84	131	2059	1611	2467	2168	1694	2597
2008	Age Group									
	65-69	2	1	2	81	63	109	83	64	111
	70-74	4	3	5	172	139	204	176	143	209
	75-79	5	4	6	242	203	261	247	207	267
	80-84	12	10	15	532	416	639	544	426	654
	85+	86	65	104	1038	791	1260	1124	857	1364
	Total	109	84	132	2064	1612	2473	2173	1697	2606
2009	Age Group									
	65-69	2	1	2	82	64	111	84	65	113
	70-74	4	3	5	164	133	196	168	137	200
	75-79	5	4	6	228	191	247	233	196	252
	80-84	10	8	12	507	397	610	517	405	622
	85+	86	66	105	1087	828	1319	1173	894	1424

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Delaware

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	107	83	129	2068	1614	2482	2175	1697	2611
2010	**Age Group**									
	65-69	2	1	2	83	65	112	85	66	115
	70-74	4	3	5	158	128	188	162	131	193
	75-79	5	4	5	214	180	231	219	184	237
	80-84	10	8	12	482	378	579	492	385	591
	85+	80	61	97	1112	848	1350	1192	909	1448
	Total	101	78	122	2049	1598	2461	2150	1675	2583
2011	**Age Group**									
	65-69	2	2	3	92	72	124	94	73	127
	70-74	4	3	5	155	126	184	159	129	189
	75-79	5	4	5	200	168	217	205	172	222
	80-84	10	8	12	457	358	549	467	366	561
	85+	73	56	89	1131	862	1373	1204	918	1462
	Total	94	73	114	2035	1585	2447	2129	1658	2561
2012	**Age Group**									
	65-69	2	2	3	98	76	132	100	78	135
	70-74	4	3	4	155	126	185	159	129	189
	75-79	5	4	5	190	159	205	195	163	210
	80-84	10	8	12	432	338	519	443	347	532
	85+	67	51	82	1141	869	1385	1208	921	1467
	Total	88	68	106	2016	1569	2426	2104	1637	2532
2013	**Age Group**									
	65-69	2	2	3	99	77	134	102	79	137
	70-74	4	3	4	156	126	185	160	129	190
	75-79	5	4	5	182	152	197	186	156	201
	80-84	10	8	13	416	325	499	426	334	512

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Delaware

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	61	46	74	1107	844	1344	1168	890	1418
	Total	82	63	99	1960	1526	2360	2041	1589	2458
2014	**Age Group**									
	65-69	2	2	3	98	77	133	101	79	136
	70-74	4	3	4	158	128	188	162	131	193
	75-79	5	4	5	174	146	188	179	150	193
	80-84	10	8	12	393	308	472	403	316	485
	85+	56	43	68	1085	827	1317	1141	869	1385
	Total	77	59	93	1909	1486	2299	1985	1545	2392
2015	**Age Group**									
	65-69	3	2	4	93	73	126	96	75	129
	70-74	4	3	4	161	130	191	165	133	196
	75-79	4	4	5	168	141	181	172	144	186
	80-84	10	8	12	369	289	443	379	297	455
	85+	51	39	62	1053	802	1278	1104	841	1340
	Total	72	56	87	1843	1435	2220	1915	1491	2307
2016	**Age Group**									
	65-69	3	2	4	79	61	106	81	64	110
	70-74	4	3	5	178	145	212	182	148	217
	75-79	4	4	5	165	138	178	169	142	183
	80-84	10	8	12	346	271	416	356	279	428
	85+	47	36	58	1022	779	1240	1069	815	1298
	Total	68	53	82	1790	1394	2153	1858	1447	2235

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Delaware

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	3	2	4	66	51	89	69	54	93
	70-74	4	4	5	190	154	225	194	157	230
	75-79	4	4	5	165	139	179	170	142	184
	80-84	9	7	11	330	258	396	339	266	408
	85+	44	34	53	991	755	1203	1035	789	1256
	Total	65	50	79	1742	1357	2093	1807	1408	2171
2018	Age Group									
	65-69	3	3	4	56	44	76	60	46	80
	70-74	5	4	5	193	156	229	197	160	235
	75-79	4	4	5	167	140	180	171	143	185
	80-84	9	7	11	317	248	381	326	255	392
	85+	41	31	50	951	725	1154	992	756	1204
	Total	62	48	75	1683	1313	2021	1746	1361	2096
2019	Age Group									
	65-69	4	3	5	49	38	66	53	41	71
	70-74	5	4	6	191	155	227	196	159	233
	75-79	4	4	5	169	142	183	174	146	188
	80-84	9	7	11	305	239	366	314	246	377
	85+	38	29	46	911	695	1106	950	724	1153
	Total	60	47	73	1625	1269	1949	1686	1315	2022
2020	Age Group									
	65-69	4	3	6	47	36	63	51	40	68
	70-74	6	4	7	180	146	214	186	151	221
	75-79	4	4	5	172	144	186	176	148	191
	80-84	9	7	11	294	230	353	303	237	364
	85+	36	27	44	865	660	1051	901	687	1094

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Delaware

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	59	46	71	1558	1217	1867	1617	1262	1938
2021	**Age Group**									
	65-69	5	4	6	46	36	62	50	39	68
	70-74	6	5	7	152	123	181	158	128	188
	75-79	5	4	5	192	161	207	196	165	212
	80-84	9	7	11	290	227	348	299	234	359
	85+	34	26	41	825	629	1001	859	655	1043
	Total	58	45	70	1504	1176	1800	1562	1221	1870
2022	**Age Group**									
	65-69	5	4	7	45	35	60	50	39	67
	70-74	6	5	7	128	104	152	134	109	159
	75-79	5	4	5	204	171	221	209	176	226
	80-84	9	7	10	293	229	352	302	236	362
	85+	33	25	40	796	607	966	829	632	1006
	Total	58	45	70	1466	1146	1752	1523	1191	1822

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=District of Columbia

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	1	1	2	37	29	50	38	30	52
	70-74	3	2	3	93	76	111	96	78	114
	75-79	4	4	5	110	93	120	115	96	124
	80-84	15	12	18	173	136	208	188	147	226
	85+	18	14	22	180	137	219	198	151	240
	Total	40	32	48	594	470	707	635	502	756
2003	**Age Group**									
	65-69	1	1	2	35	27	48	36	28	49
	70-74	3	2	3	93	75	110	95	77	113
	75-79	3	3	3	108	90	116	111	93	120
	80-84	16	12	19	179	141	216	195	153	234
	85+	20	15	25	205	157	250	226	172	274
	Total	43	33	51	620	490	739	663	523	790
2004	**Age Group**									
	65-69	1	1	2	33	26	45	35	27	47
	70-74	3	2	3	91	74	108	93	76	111
	75-79	3	2	3	105	88	113	108	90	116
	80-84	15	12	18	185	145	222	200	157	241
	85+	23	18	28	234	178	284	257	196	312
	Total	45	35	54	648	511	773	693	546	827
2005	**Age Group**									
	65-69	1	1	2	33	26	45	34	27	47
	70-74	2	2	3	85	69	100	87	71	103
	75-79	3	2	3	103	87	112	106	89	114
	80-84	13	10	16	187	146	224	200	157	240
	85+	27	20	33	267	204	324	294	224	357
	Total	46	36	56	675	531	806	721	567	862

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=District of Columbia

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	1	1	2	34	26	46	35	27	47
	70-74	2	2	3	79	64	94	81	66	96
	75-79	3	2	3	101	85	109	104	87	112
	80-84	11	8	13	188	147	225	198	155	238
	85+	31	24	38	300	228	364	331	252	402
	Total	48	37	58	701	550	838	749	588	896
2007	Age Group									
	65-69	1	1	2	35	27	47	36	28	49
	70-74	2	2	3	74	60	88	77	62	91
	75-79	3	2	3	99	83	107	101	85	110
	80-84	8	7	10	190	149	228	198	155	238
	85+	35	27	42	324	247	393	359	273	436
	Total	50	38	60	722	566	864	771	604	924
2008	Age Group									
	65-69	1	1	2	37	28	49	38	30	51
	70-74	2	2	3	71	57	84	73	59	87
	75-79	3	2	3	98	82	106	101	85	109
	80-84	6	5	8	185	145	222	191	150	230
	85+	37	29	46	343	261	416	380	290	462
	Total	51	39	61	733	574	877	783	613	938
2009	Age Group									
	65-69	1	1	2	38	30	52	40	31	54
	70-74	2	2	3	67	54	80	70	56	83
	75-79	3	2	3	96	81	104	99	83	107
	80-84	5	4	7	180	141	217	186	146	223
	85+	38	29	46	362	276	440	400	305	486

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=District of Columbia

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	50	39	60	745	583	893	795	622	953
2010	**Age Group**									
	65-69	2	1	2	40	31	54	42	32	56
	70-74	2	2	3	67	54	80	69	56	83
	75-79	3	2	3	90	75	97	93	78	100
	80-84	5	4	7	178	139	214	183	144	220
	85+	36	27	43	379	289	460	415	316	504
	Total	48	37	58	754	589	905	802	626	963
2011	**Age Group**									
	65-69	2	1	2	46	36	62	47	37	64
	70-74	3	2	3	68	55	81	71	57	84
	75-79	3	2	3	84	70	91	87	73	94
	80-84	6	4	7	175	137	210	180	141	217
	85+	33	25	40	394	300	478	427	325	518
	Total	46	36	56	766	598	921	812	634	977
2012	**Age Group**									
	65-69	2	2	3	50	39	67	52	40	70
	70-74	3	2	3	71	58	84	74	60	88
	75-79	3	2	3	79	67	86	82	69	89
	80-84	6	5	7	171	134	206	177	138	213
	85+	31	24	38	406	310	493	437	333	531
	Total	44	34	54	777	607	936	822	641	990
2013	**Age Group**									
	65-69	2	2	3	51	40	69	54	42	72
	70-74	3	2	3	74	60	88	77	62	92
	75-79	3	2	3	76	63	82	78	66	85
	80-84	6	5	7	170	133	204	176	138	211

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=District of Columbia

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	29	22	35	403	307	489	431	329	523
	Total	42	33	51	774	604	932	816	636	984
2014	**Age Group**									
	65-69	2	2	3	52	40	70	54	42	73
	70-74	3	2	4	78	63	93	81	66	96
	75-79	3	2	3	72	61	78	75	63	81
	80-84	6	5	7	167	131	201	173	136	208
	85+	27	20	32	402	307	488	429	327	521
	Total	41	32	49	771	602	930	812	633	979
2015	**Age Group**									
	65-69	3	2	4	50	39	67	53	41	71
	70-74	3	3	4	81	66	97	85	69	101
	75-79	3	2	3	72	61	78	75	63	81
	80-84	6	4	7	156	122	187	161	126	194
	85+	25	19	30	404	308	490	429	327	521
	Total	40	31	48	763	595	920	803	626	968
2016	**Age Group**									
	65-69	3	2	4	43	34	59	46	36	63
	70-74	4	3	4	93	75	111	97	78	115
	75-79	3	3	3	74	62	80	77	64	83
	80-84	6	4	7	146	114	175	151	118	182
	85+	24	18	29	403	307	490	427	325	518
	Total	39	30	47	759	592	913	798	623	960

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=District of Columbia

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	3	2	4	38	29	51	41	32	55
	70-74	4	3	5	101	82	120	105	85	125
	75-79	3	3	3	77	64	83	80	67	86
	80-84	6	4	7	139	109	167	144	113	173
	85+	23	17	27	401	306	487	424	323	515
	Total	39	30	47	756	590	908	794	620	955
2018	Age Group									
	65-69	3	3	5	33	26	45	37	29	50
	70-74	5	4	5	105	85	125	109	89	130
	75-79	3	3	4	80	67	87	83	70	90
	80-84	6	4	7	133	104	160	138	108	166
	85+	21	16	26	395	301	480	417	318	506
	Total	38	30	46	746	584	896	785	613	942
2019	Age Group									
	65-69	4	3	5	30	23	41	34	26	46
	70-74	5	4	6	105	85	125	110	89	131
	75-79	3	3	4	84	71	91	88	74	95
	80-84	6	4	7	128	100	154	134	105	161
	85+	21	16	25	390	297	473	410	313	498
	Total	39	30	47	737	577	884	776	607	930
2020	Age Group									
	65-69	4	3	6	29	23	39	33	26	45
	70-74	6	5	7	102	82	121	107	87	127
	75-79	4	3	4	88	74	95	92	77	99
	80-84	6	5	7	128	100	154	134	105	161
	85+	20	15	24	371	283	451	391	298	474

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=District of Columbia

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	39	30	47	717	562	859	757	592	907
2021	**Age Group**									
	65-69	5	4	6	29	23	39	34	26	46
	70-74	6	5	7	88	71	105	94	76	112
	75-79	4	3	4	101	85	109	105	88	114
	80-84	6	5	7	130	102	157	136	107	164
	85+	19	14	23	356	271	432	374	285	455
	Total	40	31	48	704	552	841	744	583	890
2022	**Age Group**									
	65-69	5	4	7	29	22	39	34	26	46
	70-74	6	5	8	77	62	91	83	67	99
	75-79	5	4	5	110	92	119	115	96	124
	80-84	6	5	8	136	107	164	143	112	171
	85+	19	14	23	345	263	419	364	278	442
	Total	41	32	50	697	547	832	738	579	882

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Florida

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	58	45	78	1972	1537	2663	2030	1583	2741
	70-74	130	105	154	5487	4450	6524	5617	4555	6678
	75-79	235	198	255	6990	5865	7561	7226	6062	7816
	80-84	868	680	1043	12467	9763	14981	13335	10443	16025
	85+	1062	810	1290	14267	10875	17323	15330	11685	18612
	Total	2354	1838	2820	41183	32490	49052	43536	34328	51872
2003	**Age Group**									
	65-69	56	44	76	1838	1433	2482	1894	1477	2558
	70-74	135	109	160	5369	4354	6383	5504	4463	6544
	75-79	169	142	183	6727	5644	7277	6897	5786	7460
	80-84	938	735	1127	12777	10006	15354	13715	10741	16482
	85+	1195	911	1451	16285	12413	19772	17480	13324	21223
	Total	2493	1941	2997	42996	33850	51269	45489	35791	54266
2004	**Age Group**									
	65-69	55	43	74	1728	1347	2334	1783	1390	2408
	70-74	136	110	161	5116	4149	6083	5251	4259	6244
	75-79	136	114	147	6504	5457	7036	6641	5571	7183
	80-84	920	721	1106	13044	10215	15676	13965	10936	16782
	85+	1366	1041	1658	18541	14133	22512	19907	15174	24170
	Total	2613	2029	3147	44934	35302	53639	47547	37331	56787
2005	**Age Group**									
	65-69	55	43	74	1679	1309	2267	1733	1351	2341
	70-74	132	107	157	4741	3845	5637	4873	3952	5794
	75-79	139	117	150	6406	5374	6929	6545	5491	7079
	80-84	787	616	945	12851	10064	15443	13637	10680	16388
	85+	1610	1227	1954	20559	15671	24962	22169	16898	26917
	Total	2722	2109	3281	46235	36263	55238	48957	38372	58519

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Florida

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	55	43	74	1675	1306	2262	1730	1349	2336
	70-74	127	103	151	4361	3537	5185	4488	3640	5336
	75-79	149	125	161	6267	5258	6779	6416	5383	6940
	80-84	621	487	747	12623	9886	15170	13245	10372	15917
	85+	1893	1443	2298	22557	17194	27388	24450	18637	29686
	Total	2845	2200	3431	47483	37180	56783	50328	39380	60214
2007	Age Group									
	65-69	56	43	75	1720	1341	2323	1776	1384	2398
	70-74	123	100	146	4027	3266	4788	4150	3366	4935
	75-79	155	130	168	6076	5097	6572	6231	5228	6740
	80-84	474	371	570	12564	9840	15099	13039	10211	15669
	85+	2135	1627	2592	24025	18313	29170	26160	19941	31763
	Total	2943	2272	3552	48413	37857	57953	51356	40130	61504
2008	Age Group									
	65-69	57	45	78	1777	1386	2400	1835	1430	2477
	70-74	119	97	141	3769	3056	4481	3888	3153	4622
	75-79	161	135	174	5942	4986	6428	6103	5120	6602
	80-84	343	268	412	12078	9459	14514	12421	9727	14926
	85+	2316	1766	2812	25156	19175	30543	27472	20940	33355
	Total	2996	2310	3617	48721	38061	58365	51717	40371	61982
2009	Age Group									
	65-69	59	46	79	1857	1448	2508	1916	1494	2587
	70-74	117	95	139	3557	2885	4229	3674	2979	4368
	75-79	161	135	174	5669	4756	6133	5830	4891	6307
	80-84	279	218	335	11703	9165	14064	11982	9383	14399
	85+	2345	1787	2847	26366	20098	32013	28711	21885	34859

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Florida

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	2960	2281	3574	49153	38352	58946	52113	40633	62520
2010	**Age Group**									
	65-69	59	46	80	1931	1506	2608	1990	1552	2688
	70-74	116	94	138	3458	2804	4111	3574	2898	4249
	75-79	156	131	169	5255	4409	5684	5411	4539	5853
	80-84	284	222	341	11514	9017	13837	11798	9239	14178
	85+	2196	1674	2667	26720	20368	32442	28917	22042	35109
	Total	2811	2168	3394	48878	38103	58682	51689	40271	62077
2011	**Age Group**									
	65-69	64	50	87	2190	1707	2957	2254	1757	3044
	70-74	117	95	139	3451	2799	4103	3568	2893	4242
	75-79	150	126	162	4842	4063	5238	4992	4188	5400
	80-84	303	237	364	11259	8817	13530	11561	9054	13894
	85+	2023	1542	2456	27056	20624	32850	29079	22166	35306
	Total	2656	2049	3207	48798	38010	58679	51454	40059	61886
2012	**Age Group**									
	65-69	70	55	95	2374	1851	3206	2445	1906	3301
	70-74	117	95	140	3545	2875	4215	3663	2970	4355
	75-79	145	122	157	4493	3770	4860	4638	3891	5017
	80-84	315	247	378	10929	8559	13133	11244	8805	13512
	85+	1865	1422	2264	27406	20890	33275	29271	22312	35539
	Total	2513	1940	3034	48747	37945	58690	51260	39885	61724
2013	**Age Group**									
	65-69	76	59	102	2466	1922	3330	2541	1981	3432
	70-74	121	98	144	3658	2967	4349	3779	3065	4494
	75-79	140	118	152	4223	3543	4568	4363	3660	4719
	80-84	324	253	389	10674	8359	12827	10997	8612	13216

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Florida

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	1704	1299	2069	26887	20495	32645	28592	21794	34715
	Total	2365	1827	2856	47907	37285	57719	50272	39113	60575
2014	**Age Group**									
	65-69	84	65	113	2491	1942	3363	2574	2007	3476
	70-74	123	100	147	3816	3095	4538	3940	3195	4684
	75-79	138	115	149	4003	3359	4330	4141	3474	4479
	80-84	323	253	388	10195	7984	12251	10518	8237	12639
	85+	1579	1204	1918	26714	20362	32434	28293	21566	34352
	Total	2247	1738	2714	47219	36742	56917	49466	38479	59631
2015	**Age Group**									
	65-69	94	73	126	2439	1902	3294	2533	1975	3420
	70-74	125	101	148	3961	3212	4709	4086	3313	4858
	75-79	136	114	148	3895	3268	4213	4032	3382	4361
	80-84	313	245	376	9450	7401	11356	9763	7646	11732
	85+	1474	1124	1790	26442	20156	32105	27916	21279	33895
	Total	2142	1657	2588	46188	35938	55678	48329	37596	58266
2016	**Age Group**									
	65-69	99	77	134	2141	1669	2891	2240	1747	3025
	70-74	136	110	161	4496	3646	5345	4631	3756	5506
	75-79	138	115	149	3891	3265	4209	4029	3380	4358
	80-84	300	235	361	8733	6839	10495	9034	7075	10856
	85+	1389	1059	1687	26145	19929	31744	27534	20988	33431
	Total	2062	1597	2492	45406	35348	54684	47468	36945	57177

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Florida

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	107	84	145	1875	1462	2532	1983	1546	2677
	70-74	148	120	176	4872	3951	5793	5021	4072	5969
	75-79	139	116	150	4004	3359	4331	4142	3475	4481
	80-84	292	229	351	8157	6388	9802	8449	6616	10153
	85+	1315	1003	1597	25794	19662	31318	27110	20664	32915
	Total	2001	1551	2419	44702	34822	53777	46704	36373	56196
2018	Age Group									
	65-69	120	93	162	1672	1304	2258	1792	1397	2420
	70-74	159	129	189	5047	4093	6001	5206	4222	6190
	75-79	143	120	155	4131	3465	4468	4274	3586	4623
	80-84	282	221	339	7712	6039	9268	7994	6260	9607
	85+	1241	946	1507	25105	19136	30481	26346	20082	31988
	Total	1946	1510	2352	43667	34038	52476	45612	35548	54828
2019	Age Group									
	65-69	134	104	181	1522	1187	2056	1656	1291	2237
	70-74	176	143	210	5084	4123	6045	5261	4266	6255
	75-79	146	122	158	4306	3613	4658	4452	3735	4816
	80-84	278	218	334	7356	5761	8840	7634	5978	9174
	85+	1182	901	1435	24337	18551	29548	25518	19452	30983
	Total	1916	1488	2317	42605	33234	51147	44521	34723	53464
2020	Age Group									
	65-69	152	118	205	1478	1152	1996	1630	1271	2201
	70-74	197	160	234	4953	4017	5889	5150	4176	6123
	75-79	147	124	159	4463	3744	4827	4610	3868	4987
	80-84	276	216	332	7170	5615	8616	7446	5831	8948
	85+	1122	855	1362	23126	17628	28078	24248	18483	29440

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Florida

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	1894	1473	2293	41189	32156	49407	43084	33629	51699
2021	**Age Group**									
	65-69	170	132	229	1483	1156	2002	1652	1288	2231
	70-74	209	169	248	4333	3514	5152	4542	3683	5400
	75-79	160	135	174	5077	4259	5491	5237	4394	5665
	80-84	279	219	335	7181	5624	8630	7460	5842	8965
	85+	1077	821	1307	22025	16789	26742	23102	17609	28049
	Total	1895	1476	2294	40098	31341	48017	41993	32817	50310
2022	**Age Group**									
	65-69	186	145	251	1476	1151	1994	1662	1296	2245
	70-74	226	183	269	3789	3073	4506	4015	3256	4774
	75-79	175	147	190	5506	4619	5956	5681	4766	6145
	80-84	282	221	339	7419	5810	8915	7701	6031	9254
	85+	1046	798	1270	21189	16151	25726	22235	16949	26997
	Total	1916	1494	2319	39379	30804	47097	41295	32298	49415

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Georgia

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	18	14	24	717	559	969	735	573	993
	70-74	38	31	45	1767	1433	2101	1805	1464	2146
	75-79	58	48	62	1936	1624	2094	1993	1672	2156
	80-84	181	141	217	3097	2425	3721	3277	2567	3939
	85+	225	172	273	3203	2442	3889	3429	2613	4163
	Total	519	406	622	10720	8483	12774	11240	8890	13397
2003	**Age Group**									
	65-69	18	14	24	675	526	912	693	540	936
	70-74	38	31	46	1757	1425	2090	1796	1456	2135
	75-79	46	39	50	1893	1588	2047	1939	1626	2097
	80-84	194	152	233	3199	2505	3844	3392	2657	4077
	85+	251	191	305	3663	2792	4448	3914	2984	4752
	Total	547	427	657	11187	8837	13340	11734	9264	13997
2004	**Age Group**									
	65-69	18	14	25	640	499	865	659	514	889
	70-74	38	31	45	1711	1387	2034	1748	1418	2079
	75-79	42	35	45	1868	1567	2020	1909	1602	2065
	80-84	189	148	228	3290	2576	3954	3479	2725	4181
	85+	285	217	346	4172	3180	5066	4457	3397	5412
	Total	572	445	688	11681	9210	13938	12253	9656	14626
2005	**Age Group**									
	65-69	18	14	25	628	490	849	647	504	873
	70-74	37	30	44	1586	1286	1886	1623	1316	1930
	75-79	41	35	45	1883	1580	2037	1925	1615	2082
	80-84	168	132	202	3301	2585	3966	3469	2716	4168
	85+	333	254	404	4737	3611	5751	5070	3865	6156
	Total	598	465	720	12135	9552	14489	12733	10016	15209

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Georgia

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	19	15	26	633	493	854	651	508	880
	70-74	37	30	44	1471	1193	1748	1508	1223	1792
	75-79	43	36	46	1880	1577	2034	1923	1613	2080
	80-84	139	109	167	3303	2587	3969	3442	2695	4136
	85+	389	297	473	5285	4028	6416	5674	4325	6889
	Total	627	486	755	12571	9878	15022	13198	10364	15778
2007	Age Group									
	65-69	19	15	26	656	511	885	675	526	912
	70-74	37	30	44	1377	1117	1637	1414	1147	1681
	75-79	44	37	47	1857	1558	2009	1901	1595	2056
	80-84	114	89	137	3352	2625	4028	3466	2714	4165
	85+	438	334	531	5692	4339	6911	6130	4673	7443
	Total	652	505	786	12934	10150	15471	13586	10655	16257
2008	Age Group									
	65-69	20	16	28	683	533	923	704	549	950
	70-74	37	30	44	1303	1057	1550	1340	1087	1593
	75-79	44	37	48	1850	1552	2002	1895	1590	2050
	80-84	91	71	109	3283	2571	3945	3374	2642	4055
	85+	474	362	576	6011	4582	7298	6485	4944	7874
	Total	667	516	804	13131	10295	15718	13798	10811	16522
2009	Age Group									
	65-69	21	16	28	718	560	970	739	576	998
	70-74	37	30	44	1243	1008	1478	1281	1038	1522
	75-79	44	37	48	1806	1515	1953	1849	1552	2001
	80-84	82	65	99	3252	2547	3908	3334	2611	4007
	85+	481	367	584	6346	4838	7706	6827	5204	8289

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Georgia

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	666	515	803	13365	10467	16015	14031	10982	16818
2010	**Age Group**									
	65-69	22	17	30	758	591	1024	780	608	1054
	70-74	38	31	45	1224	993	1455	1262	1023	1500
	75-79	44	37	47	1680	1410	1818	1724	1446	1865
	80-84	82	64	99	3289	2576	3952	3371	2640	4051
	85+	463	353	562	6583	5018	7992	7046	5371	8554
	Total	648	501	782	13534	10587	16241	14182	11088	17024
2011	**Age Group**									
	65-69	25	19	33	877	684	1185	902	703	1218
	70-74	39	32	46	1236	1003	1470	1275	1034	1516
	75-79	43	36	47	1565	1313	1693	1608	1349	1740
	80-84	85	67	103	3292	2578	3956	3378	2645	4059
	85+	437	333	531	6806	5188	8263	7243	5521	8794
	Total	629	487	759	13776	10765	16567	14405	11252	17326
2012	**Age Group**									
	65-69	28	22	37	965	752	1303	993	774	1341
	70-74	40	32	47	1285	1042	1528	1325	1075	1576
	75-79	43	36	47	1474	1236	1594	1517	1273	1641
	80-84	87	68	105	3260	2553	3918	3348	2622	4023
	85+	414	316	503	7025	5355	8529	7439	5670	9032
	Total	612	474	739	14009	10939	16873	14621	11413	17612
2013	**Age Group**									
	65-69	31	24	41	1011	788	1365	1041	812	1406
	70-74	42	34	50	1341	1088	1595	1383	1122	1645
	75-79	43	36	46	1401	1176	1516	1444	1212	1562
	80-84	89	70	107	3245	2541	3900	3334	2611	4007

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Georgia

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	388	296	471	6994	5331	8492	7382	5627	8963
	Total	592	459	716	13993	10924	16868	14586	11384	17583
2014	**Age Group**									
	65-69	34	27	46	1028	801	1388	1062	828	1435
	70-74	43	35	51	1411	1144	1677	1454	1179	1729
	75-79	43	36	47	1343	1127	1453	1386	1163	1500
	80-84	88	69	106	3167	2480	3806	3255	2549	3912
	85+	371	282	450	7050	5374	8560	7421	5657	9010
	Total	580	450	701	13999	10926	16884	14579	11376	17585
2015	**Age Group**									
	65-69	39	30	53	1004	783	1356	1043	813	1409
	70-74	45	36	53	1488	1207	1770	1533	1243	1823
	75-79	44	37	48	1324	1111	1432	1368	1148	1480
	80-84	87	68	105	2949	2309	3544	3036	2378	3649
	85+	353	269	428	7164	5461	8698	7517	5730	9126
	Total	568	441	687	13929	10871	16799	14497	11312	17486
2016	**Age Group**									
	65-69	42	33	57	881	687	1190	923	720	1247
	70-74	51	41	60	1723	1397	2049	1774	1438	2109
	75-79	45	38	49	1339	1123	1448	1384	1161	1497
	80-84	86	68	104	2753	2156	3308	2839	2223	3412
	85+	339	258	411	7227	5509	8775	7566	5767	9186
	Total	563	437	681	13923	10872	16769	14485	11309	17450

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Georgia

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	46	36	62	773	602	1043	819	638	1105
	70-74	57	46	68	1896	1537	2254	1952	1583	2321
	75-79	46	39	50	1394	1170	1508	1441	1209	1558
	80-84	86	68	104	2605	2040	3131	2692	2108	3235
	85+	326	249	396	7251	5527	8804	7577	5776	9200
	Total	562	437	680	13919	10877	16740	14481	11314	17420
2018	Age Group									
	65-69	52	40	70	690	538	931	742	578	1002
	70-74	62	51	74	1982	1607	2357	2044	1658	2431
	75-79	49	41	53	1456	1221	1575	1504	1262	1627
	80-84	86	67	103	2489	1949	2991	2575	2017	3095
	85+	313	238	380	7167	5463	8702	7480	5701	9081
	Total	562	438	680	13784	10779	16556	14345	11216	17235
2019	Age Group									
	65-69	58	46	79	629	491	850	688	536	929
	70-74	70	57	84	2011	1631	2391	2082	1688	2475
	75-79	50	42	54	1531	1284	1656	1581	1326	1710
	80-84	87	68	105	2398	1878	2882	2485	1946	2986
	85+	303	231	367	7057	5380	8569	7360	5610	8936
	Total	569	443	689	13627	10663	16347	14195	11107	17036
2020	Age Group									
	65-69	66	51	89	608	474	821	674	525	910
	70-74	80	65	95	1959	1589	2329	2039	1653	2424
	75-79	52	44	56	1613	1353	1745	1665	1397	1801
	80-84	88	69	106	2367	1853	2844	2455	1922	2950
	85+	293	223	356	6778	5167	8230	7072	5390	8586

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Georgia

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	579	452	702	13325	10436	15969	13904	10888	16671
2021	**Age Group**									
	65-69	73	57	99	606	473	819	679	530	917
	70-74	86	70	102	1717	1392	2041	1802	1462	2143
	75-79	59	49	63	1871	1570	2024	1930	1619	2088
	80-84	91	71	109	2398	1878	2882	2489	1949	2991
	85+	287	219	348	6525	4974	7922	6812	5192	8270
	Total	595	466	722	13117	10286	15688	13712	10752	16410
2022	**Age Group**									
	65-69	80	62	108	600	467	810	679	530	917
	70-74	94	76	112	1506	1221	1791	1600	1298	1902
	75-79	66	55	71	2060	1728	2229	2126	1784	2300
	80-84	93	73	112	2509	1965	3015	2602	2038	3127
	85+	285	217	345	6347	4838	7706	6631	5055	8051
	Total	617	483	748	13021	10220	15549	13638	10703	16297

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Hawaii

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	4	3	5	120	93	162	123	96	167
	70-74	9	7	11	301	244	358	310	251	368
	75-79	16	14	18	383	321	414	399	335	432
	80-84	59	46	70	632	495	759	690	541	830
	85+	69	52	84	685	522	831	754	575	915
	Total	156	122	187	2120	1675	2524	2276	1797	2711
2003	**Age Group**									
	65-69	4	3	5	114	89	154	118	92	159
	70-74	9	7	11	295	240	351	304	247	362
	75-79	12	10	13	367	308	397	379	318	410
	80-84	63	49	76	654	512	786	717	561	862
	85+	78	59	95	781	595	948	859	655	1043
	Total	166	129	199	2211	1744	2636	2377	1873	2835
2004	**Age Group**									
	65-69	3	3	5	110	85	148	113	88	153
	70-74	9	7	11	285	231	339	294	239	350
	75-79	10	8	11	352	296	381	362	304	392
	80-84	62	48	74	672	526	808	734	575	882
	85+	90	68	109	888	677	1078	977	745	1187
	Total	173	135	209	2307	1815	2754	2480	1950	2962
2005	**Age Group**									
	65-69	3	3	5	108	84	146	111	87	151
	70-74	9	7	10	266	216	317	275	223	327
	75-79	10	8	10	344	288	372	353	296	382
	80-84	53	41	63	674	528	810	727	569	874
	85+	106	81	129	1001	763	1215	1107	844	1344
	Total	181	140	218	2393	1879	2859	2574	2019	3077

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Hawaii

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	4	3	5	109	85	147	113	88	152
	70-74	8	6	10	249	202	296	257	208	305
	75-79	10	8	11	333	279	360	343	288	371
	80-84	42	33	50	671	526	807	713	559	857
	85+	126	96	153	1111	847	1349	1237	943	1501
	Total	189	147	228	2472	1938	2958	2662	2085	3186
2007	Age Group									
	65-69	4	3	5	113	88	152	117	91	157
	70-74	8	6	9	235	190	279	243	197	288
	75-79	10	9	11	320	268	346	330	277	357
	80-84	32	25	39	674	527	809	706	553	848
	85+	142	109	173	1192	909	1448	1335	1018	1621
	Total	196	152	237	2533	1983	3035	2730	2135	3272
2008	Age Group									
	65-69	4	3	5	118	92	159	121	95	164
	70-74	7	6	9	224	182	267	232	188	275
	75-79	10	9	11	314	264	340	325	272	351
	80-84	24	18	28	645	505	776	669	524	804
	85+	155	118	188	1256	957	1525	1411	1075	1713
	Total	200	154	241	2557	2000	3066	2757	2154	3307
2009	Age Group									
	65-69	4	3	5	124	96	167	127	99	172
	70-74	7	6	8	216	175	257	223	181	265
	75-79	10	9	11	304	255	328	314	263	340
	80-84	19	15	23	620	485	745	639	501	768
	85+	157	119	190	1323	1008	1606	1480	1128	1797

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Hawaii

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	198	152	239	2586	2020	3103	2784	2172	3342
2010	**Age Group**									
	65-69	4	3	5	128	100	172	132	103	178
	70-74	7	6	9	213	173	253	220	179	262
	75-79	10	8	11	284	238	307	294	246	318
	80-84	19	15	23	606	474	728	625	489	751
	85+	148	113	179	1368	1043	1661	1516	1155	1840
	Total	188	145	227	2598	2027	3121	2786	2172	3348
2011	**Age Group**									
	65-69	4	3	6	143	112	193	147	115	199
	70-74	7	6	9	215	175	256	223	180	265
	75-79	9	8	10	265	223	287	275	230	297
	80-84	20	16	24	588	460	706	608	476	730
	85+	136	104	166	1406	1072	1707	1543	1176	1873
	Total	177	137	214	2618	2041	3150	2795	2178	3364
2012	**Age Group**									
	65-69	5	4	6	154	120	207	158	123	214
	70-74	8	6	9	223	181	265	231	187	274
	75-79	9	7	10	252	211	272	260	218	282
	80-84	21	16	25	567	444	681	587	460	706
	85+	126	96	153	1439	1097	1747	1565	1193	1900
	Total	167	129	202	2634	2052	3173	2801	2181	3375
2013	**Age Group**									
	65-69	5	4	7	157	122	212	162	126	219
	70-74	8	6	9	233	189	276	240	195	286
	75-79	8	7	9	241	202	261	249	209	270
	80-84	21	16	25	556	436	668	577	452	693

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Hawaii

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	115	88	140	1413	1077	1716	1528	1165	1856
	Total	157	121	190	2600	2026	3133	2757	2147	3323
2014	**Age Group**									
	65-69	5	4	7	156	121	210	161	126	217
	70-74	8	7	10	244	198	291	253	205	300
	75-79	8	7	9	233	195	252	241	202	261
	80-84	21	16	25	538	421	646	558	437	671
	85+	106	81	129	1399	1066	1698	1505	1147	1827
	Total	149	115	180	2569	2002	3097	2718	2117	3277
2015	**Age Group**									
	65-69	6	5	8	151	117	203	157	122	211
	70-74	8	7	10	252	205	300	261	211	310
	75-79	8	7	9	230	193	249	238	200	258
	80-84	20	15	23	503	394	604	522	409	628
	85+	99	75	120	1393	1061	1691	1491	1137	1811
	Total	141	109	170	2528	1970	3047	2669	2079	3217
2016	**Age Group**									
	65-69	6	5	8	130	101	175	136	106	184
	70-74	9	7	11	284	230	338	293	237	348
	75-79	9	7	9	233	195	252	241	202	261
	80-84	18	14	22	471	369	566	490	383	588
	85+	92	70	112	1381	1053	1677	1473	1123	1789
	Total	134	104	163	2498	1948	3007	2633	2052	3170

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Hawaii

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	7	5	9	111	87	150	118	92	159
	70-74	10	8	11	305	247	363	315	255	374
	75-79	9	7	9	242	203	262	251	210	271
	80-84	18	14	21	449	352	540	467	365	561
	85+	87	66	105	1365	1041	1657	1452	1107	1763
	Total	129	100	156	2473	1929	2972	2602	2030	3128
2018	Age Group									
	65-69	7	6	10	98	76	132	105	82	142
	70-74	10	8	12	312	253	371	322	261	383
	75-79	9	8	10	252	212	273	262	219	283
	80-84	17	13	20	432	338	519	449	352	540
	85+	81	62	98	1332	1016	1618	1413	1077	1716
	Total	124	97	150	2426	1895	2912	2550	1991	3063
2019	Age Group									
	65-69	8	6	11	87	68	118	95	74	129
	70-74	11	9	13	309	251	367	320	260	381
	75-79	9	8	10	265	223	287	275	231	297
	80-84	16	13	20	419	328	504	436	341	523
	85+	76	58	93	1297	989	1575	1373	1047	1667
	Total	121	94	147	2378	1858	2850	2499	1952	2997
2020	Age Group									
	65-69	9	7	12	83	64	111	91	71	123
	70-74	12	10	15	298	242	355	311	252	369
	75-79	9	8	10	274	230	297	284	238	307
	80-84	17	13	20	415	325	498	431	338	518
	85+	71	54	86	1243	947	1509	1314	1001	1595

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Hawaii

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	119	92	143	2312	1808	2770	2431	1900	2913
2021	**Age Group**									
	65-69	10	8	13	81	63	110	91	71	123
	70-74	13	10	15	257	209	306	270	219	321
	75-79	10	9	11	310	260	335	320	268	346
	80-84	17	13	21	421	330	506	438	343	527
	85+	67	51	81	1194	910	1450	1261	961	1531
	Total	117	91	142	2263	1771	2706	2380	1863	2847
2022	**Age Group**									
	65-69	10	8	14	79	62	107	89	70	121
	70-74	14	11	16	221	179	263	235	191	279
	75-79	11	9	12	334	280	361	345	289	373
	80-84	18	14	21	440	345	529	458	358	550
	85+	64	49	78	1160	884	1409	1224	933	1487
	Total	117	91	142	2234	1750	2668	2351	1841	2810

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Idaho

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	4	3	5	129	100	174	133	103	179
	70-74	8	6	9	294	238	349	301	244	358
	75-79	15	12	16	371	311	401	385	323	417
	80-84	55	43	66	619	485	744	674	528	810
	85+	58	44	70	666	508	809	724	552	879
	Total	139	109	167	2079	1643	2477	2218	1751	2644
2003	**Age Group**									
	65-69	4	3	5	126	98	170	129	101	175
	70-74	8	6	9	289	235	344	297	241	353
	75-79	10	8	11	354	297	383	364	306	394
	80-84	60	47	73	636	498	764	696	545	837
	85+	65	50	79	758	578	921	823	628	1000
	Total	147	115	177	2163	1706	2582	2311	1820	2759
2004	**Age Group**									
	65-69	4	3	5	124	96	167	127	99	172
	70-74	8	7	10	280	227	333	288	234	343
	75-79	7	6	8	339	284	366	346	290	374
	80-84	60	47	72	650	509	781	710	556	853
	85+	75	57	90	861	656	1045	935	713	1136
	Total	154	120	185	2253	1773	2692	2407	1892	2878
2005	**Age Group**									
	65-69	4	3	5	122	95	165	126	98	170
	70-74	8	7	10	269	218	319	277	224	329
	75-79	8	6	8	332	278	359	339	285	367
	80-84	50	39	60	647	507	778	697	546	838
	85+	92	70	111	966	736	1173	1057	806	1284
	Total	161	125	195	2335	1834	2794	2497	1960	2988

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Idaho

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	4	3	6	124	97	167	128	100	173
	70-74	8	6	9	258	209	306	266	215	316
	75-79	8	7	9	323	271	349	331	278	358
	80-84	39	30	47	642	503	771	681	533	818
	85+	111	84	135	1068	814	1297	1179	899	1432
	Total	170	132	205	2415	1894	2892	2585	2025	3097
2007	Age Group									
	65-69	4	3	6	130	101	175	134	104	181
	70-74	8	6	10	250	203	297	258	209	307
	75-79	9	7	10	313	262	338	321	270	348
	80-84	29	22	34	643	504	773	672	526	808
	85+	127	97	155	1144	872	1389	1271	969	1544
	Total	177	137	214	2479	1942	2972	2656	2078	3186
2008	Age Group									
	65-69	5	4	6	136	106	184	141	110	190
	70-74	8	6	9	245	198	291	253	205	300
	75-79	9	8	10	309	259	334	318	267	344
	80-84	20	15	24	616	483	741	636	498	764
	85+	140	107	170	1203	917	1460	1342	1023	1630
	Total	181	140	219	2508	1963	3010	2690	2103	3229
2009	Age Group									
	65-69	5	4	7	144	112	195	149	116	201
	70-74	8	7	10	242	196	287	250	202	297
	75-79	9	8	10	300	252	325	310	260	335
	80-84	15	12	18	592	464	712	607	475	729
	85+	143	109	173	1265	964	1535	1407	1073	1709

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Idaho

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	180	139	217	2543	1988	3054	2723	2126	3271
2010	**Age Group**									
	65-69	5	4	7	150	117	203	155	121	210
	70-74	8	7	10	240	195	285	248	201	295
	75-79	9	8	10	289	243	313	299	251	323
	80-84	15	12	19	584	457	701	599	469	720
	85+	133	101	161	1301	992	1580	1434	1093	1741
	Total	171	132	207	2564	2003	3082	2735	2135	3289
2011	**Age Group**									
	65-69	5	4	7	171	133	231	177	138	238
	70-74	9	7	10	245	198	291	253	205	301
	75-79	9	8	10	279	234	301	288	242	311
	80-84	17	13	20	572	448	687	588	461	707
	85+	122	93	148	1335	1018	1621	1457	1111	1769
	Total	162	125	196	2601	2031	3132	2764	2156	3328
2012	**Age Group**									
	65-69	6	5	8	186	145	251	192	150	259
	70-74	9	7	11	257	208	305	266	216	316
	75-79	9	8	10	271	228	294	281	236	304
	80-84	18	14	22	557	436	669	574	450	690
	85+	112	85	136	1365	1040	1657	1477	1125	1793
	Total	154	119	186	2636	2057	3176	2790	2176	3362
2013	**Age Group**									
	65-69	6	5	9	193	150	260	199	155	269
	70-74	10	8	11	270	219	321	280	227	333
	75-79	9	8	10	267	224	289	276	232	299
	80-84	19	15	23	550	431	661	569	446	684

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Idaho

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	101	77	123	1338	1020	1625	1440	1097	1748
	Total	145	113	176	2618	2044	3156	2764	2157	3332
2014	**Age Group**									
	65-69	7	5	9	194	151	262	201	157	272
	70-74	10	8	12	287	233	341	297	241	353
	75-79	10	8	10	264	221	285	273	229	296
	80-84	19	15	23	535	419	643	555	434	667
	85+	93	71	113	1323	1008	1606	1415	1079	1719
	Total	139	107	167	2603	2033	3138	2741	2140	3305
2015	**Age Group**									
	65-69	8	6	11	191	149	257	198	155	268
	70-74	10	8	12	299	242	355	309	251	367
	75-79	10	8	11	263	220	284	272	228	295
	80-84	19	15	23	517	405	621	536	420	644
	85+	87	66	105	1320	1006	1603	1407	1072	1708
	Total	133	103	161	2589	2022	3120	2722	2126	3282
2016	**Age Group**									
	65-69	8	6	11	168	131	226	176	137	238
	70-74	11	9	13	341	277	405	352	286	419
	75-79	10	9	11	268	225	290	278	234	301
	80-84	19	15	23	499	391	600	518	405	622
	85+	81	62	99	1313	1001	1594	1395	1063	1693
	Total	130	101	157	2589	2024	3116	2719	2125	3273

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Idaho

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	9	7	12	148	115	199	156	122	211
	70-74	12	10	15	371	301	441	383	311	455
	75-79	11	9	11	282	237	305	293	246	317
	80-84	19	15	23	488	382	586	507	397	609
	85+	77	59	93	1302	993	1581	1379	1051	1675
	Total	128	99	154	2591	2027	3113	2718	2126	3267
2018	Age Group									
	65-69	10	8	13	132	103	178	142	111	192
	70-74	13	11	16	384	311	456	397	322	472
	75-79	11	9	12	297	249	321	308	259	334
	80-84	19	15	23	480	376	577	499	391	600
	85+	72	55	88	1275	972	1548	1347	1027	1636
	Total	126	98	152	2569	2012	3082	2694	2110	3233
2019	Age Group									
	65-69	11	9	15	121	94	163	132	103	178
	70-74	14	12	17	386	313	459	401	325	476
	75-79	12	10	13	315	264	341	327	274	354
	80-84	19	15	23	476	373	572	495	388	595
	85+	69	52	84	1245	949	1511	1313	1001	1595
	Total	125	98	152	2543	1993	3046	2668	2091	3198
2020	Age Group									
	65-69	12	10	17	115	90	156	128	99	172
	70-74	16	13	19	378	306	449	394	320	469
	75-79	12	10	13	328	275	355	340	285	368
	80-84	20	16	24	474	372	570	494	387	594
	85+	66	50	80	1218	928	1479	1284	979	1559

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Idaho

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	126	99	153	2514	1972	3009	2640	2070	3162
2021	**Age Group**									
	65-69	13	11	18	114	89	154	127	99	172
	70-74	17	14	20	332	269	395	349	283	415
	75-79	13	11	14	376	315	406	389	326	420
	80-84	21	16	25	486	381	584	507	397	609
	85+	65	49	78	1192	909	1448	1257	958	1526
	Total	129	101	156	2500	1963	2987	2629	2064	3143
2022	**Age Group**									
	65-69	15	11	20	111	87	151	126	98	170
	70-74	19	15	22	293	237	348	311	252	370
	75-79	14	12	16	409	343	442	423	355	458
	80-84	22	17	26	514	402	617	535	419	643
	85+	64	49	77	1178	898	1431	1242	947	1508
	Total	133	104	161	2505	1968	2989	2638	2072	3149

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Illinois

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	21	16	28	1050	818	1417	1070	834	1445
	70-74	42	34	50	2577	2090	3064	2619	2124	3114
	75-79	85	71	92	3202	2686	3464	3287	2758	3556
	80-84	323	253	388	5202	4074	6251	5525	4327	6639
	85+	355	270	430	5448	4153	6615	5802	4423	7045
	Total	826	645	989	17478	13821	20811	18304	14466	21799
2003	**Age Group**									
	65-69	20	16	27	1001	781	1352	1022	797	1380
	70-74	44	36	52	2534	2055	3013	2578	2091	3065
	75-79	58	49	63	3082	2585	3333	3140	2634	3396
	80-84	351	275	421	5366	4202	6448	5716	4477	6869
	85+	401	306	487	6223	4744	7556	6625	5050	8043
	Total	874	681	1051	18206	14367	21703	19081	15048	22754
2004	**Age Group**									
	65-69	20	16	28	957	746	1293	978	762	1320
	70-74	44	36	53	2442	1980	2903	2486	2016	2956
	75-79	44	37	48	2981	2501	3225	3025	2538	3272
	80-84	345	270	415	5496	4304	6605	5841	4575	7020
	85+	461	352	560	7074	5392	8589	7535	5744	9149
	Total	915	711	1103	18950	14924	22615	19866	15635	23717
2005	**Age Group**									
	65-69	21	16	28	924	720	1248	944	736	1275
	70-74	44	35	52	2291	1858	2724	2335	1893	2776
	75-79	45	37	48	2897	2430	3133	2941	2468	3182
	80-84	290	227	349	5520	4323	6633	5810	4550	6982
	85+	557	424	676	8021	6114	9739	8578	6538	10415
	Total	956	740	1153	19652	15445	23477	20608	16186	24630

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Illinois

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	21	16	28	908	708	1226	928	724	1254
	70-74	43	35	51	2145	1739	2550	2188	1774	2601
	75-79	47	40	51	2804	2353	3033	2852	2392	3085
	80-84	225	176	270	5509	4314	6620	5734	4490	6890
	85+	667	509	810	8925	6803	10836	9592	7312	11647
	Total	1003	776	1211	20290	15917	24265	21294	16692	25476
2007	Age Group									
	65-69	21	16	28	910	710	1229	931	726	1258
	70-74	42	34	50	2031	1647	2415	2074	1682	2466
	75-79	49	42	54	2706	2270	2927	2756	2312	2981
	80-84	167	130	200	5516	4319	6628	5682	4450	6828
	85+	761	580	924	9583	7305	11635	10344	7885	12559
	Total	1041	803	1257	20746	16252	24835	21787	17055	26092
2008	Age Group									
	65-69	22	17	29	915	714	1236	937	731	1265
	70-74	42	34	50	1940	1573	2307	1982	1607	2357
	75-79	51	43	55	2660	2231	2877	2711	2274	2932
	80-84	114	90	138	5294	4146	6362	5408	4236	6499
	85+	832	634	1010	10076	7680	12233	10907	8314	13243
	Total	1061	817	1282	20885	16344	25015	21945	17162	26297
2009	Age Group									
	65-69	22	17	30	931	726	1257	953	743	1286
	70-74	42	34	50	1856	1505	2207	1898	1539	2257
	75-79	51	43	56	2563	2150	2772	2614	2193	2828
	80-84	88	69	105	5120	4009	6152	5207	4078	6258
	85+	844	643	1025	10571	8058	12835	11415	8701	13859

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Illinois

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	1047	806	1265	21040	16448	25223	22087	17254	26488
2010	**Age Group**									
	65-69	22	17	30	960	749	1297	982	766	1326
	70-74	42	34	50	1792	1453	2130	1834	1487	2180
	75-79	51	42	55	2405	2017	2601	2455	2060	2656
	80-84	89	70	107	4980	3900	5985	5069	3970	6091
	85+	785	598	953	10962	8356	13309	11746	8954	14262
	Total	988	761	1194	21098	16475	25322	22087	17236	26516
2011	**Age Group**									
	65-69	24	18	32	1083	844	1463	1107	863	1495
	70-74	43	35	51	1761	1428	2094	1804	1463	2144
	75-79	50	42	54	2254	1891	2438	2303	1932	2492
	80-84	95	74	114	4829	3782	5804	4924	3856	5917
	85+	717	547	871	11279	8598	13695	11997	9144	14566
	Total	928	715	1121	21207	16543	25493	22134	17259	26614
2012	**Age Group**									
	65-69	25	20	34	1166	909	1574	1191	929	1608
	70-74	43	35	51	1769	1435	2103	1812	1470	2155
	75-79	49	41	53	2140	1795	2315	2189	1837	2368
	80-84	99	77	118	4672	3658	5614	4770	3736	5732
	85+	655	500	796	11501	8767	13965	12157	9267	14760
	Total	872	673	1053	21248	16564	25571	22119	17237	26624
2013	**Age Group**									
	65-69	27	21	37	1200	936	1621	1227	957	1657
	70-74	44	36	53	1781	1444	2118	1825	1480	2170
	75-79	48	41	52	2048	1718	2215	2096	1759	2268
	80-84	101	79	122	4584	3590	5509	4686	3670	5631

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Illinois

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	593	452	720	11272	8592	13686	11865	9044	14406
	Total	814	629	984	20886	16281	25149	21700	16910	26133
2014	**Age Group**									
	65-69	30	23	40	1203	938	1624	1233	961	1665
	70-74	45	36	53	1812	1470	2155	1857	1506	2208
	75-79	49	41	53	1964	1648	2124	2012	1688	2177
	80-84	102	80	122	4419	3460	5310	4521	3540	5433
	85+	542	413	659	11159	8506	13549	11702	8920	14208
	Total	768	594	927	20557	16022	24763	21325	16616	25690
2015	**Age Group**									
	65-69	33	26	45	1149	896	1551	1182	922	1596
	70-74	45	36	53	1870	1517	2223	1915	1553	2277
	75-79	49	41	53	1898	1592	2053	1946	1633	2105
	80-84	100	78	120	4148	3248	4985	4248	3327	5105
	85+	500	381	607	11076	8443	13448	11576	8824	14055
	Total	727	563	879	20140	15695	24260	20868	16258	25139
2016	**Age Group**									
	65-69	35	28	48	980	764	1324	1016	792	1371
	70-74	48	39	58	2115	1715	2515	2164	1755	2573
	75-79	49	41	53	1869	1568	2022	1918	1609	2075
	80-84	98	77	118	3898	3052	4684	3996	3129	4802
	85+	465	355	565	10972	8364	13322	11438	8718	13887
	Total	697	540	842	19834	15464	23866	20531	16004	24708

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Illinois

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	38	30	52	833	649	1124	871	679	1176
	70-74	52	42	62	2280	1849	2711	2332	1891	2773
	75-79	50	42	54	1885	1581	2039	1935	1623	2093
	80-84	98	76	117	3720	2913	4470	3817	2989	4587
	85+	435	332	528	10836	8260	13157	11271	8592	13685
	Total	673	522	814	19553	15252	23501	20226	15775	24314
2018	Age Group									
	65-69	43	33	58	721	562	973	763	595	1031
	70-74	56	45	66	2345	1902	2789	2401	1947	2855
	75-79	52	43	56	1902	1596	2058	1954	1639	2113
	80-84	96	75	116	3574	2799	4295	3671	2875	4411
	85+	406	309	493	10569	8056	12832	10975	8365	13325
	Total	652	507	788	19111	14915	22947	19764	15422	23735
2019	Age Group									
	65-69	48	37	64	638	497	861	685	534	926
	70-74	62	50	73	2348	1904	2792	2410	1954	2865
	75-79	52	44	56	1939	1627	2098	1991	1671	2154
	80-84	97	76	116	3441	2695	4135	3537	2770	4251
	85+	383	292	465	10282	7837	12484	10665	8129	12949
	Total	641	498	775	18648	14560	22369	19289	15059	23144
2020	Age Group									
	65-69	53	41	72	602	469	813	655	511	884
	70-74	69	56	82	2238	1815	2661	2307	1871	2743
	75-79	52	44	56	2002	1679	2165	2054	1723	2222
	80-84	97	76	117	3330	2608	4002	3428	2684	4119
	85+	363	277	441	9857	7514	11968	10221	7791	12409

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Illinois

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	635	494	768	18029	14085	21609	18664	14580	22377
2021	**Age Group**									
	65-69	59	46	79	589	459	795	647	505	874
	70-74	73	59	87	1910	1549	2271	1983	1608	2358
	75-79	56	47	61	2273	1907	2458	2329	1954	2519
	80-84	99	77	119	3290	2577	3954	3389	2654	4072
	85+	350	267	425	9479	7225	11509	9829	7492	11933
	Total	636	496	770	17540	13717	20987	18177	14213	21757
2022	**Age Group**									
	65-69	63	49	86	572	446	772	635	495	858
	70-74	79	64	94	1626	1319	1933	1705	1383	2027
	75-79	61	51	66	2455	2060	2656	2516	2111	2722
	80-84	100	78	120	3337	2614	4011	3437	2692	4131
	85+	342	261	415	9223	7030	11198	9565	7291	11613
	Total	645	504	781	17213	13468	20570	17858	13972	21350

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Indiana

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	12	10	17	603	470	814	616	480	831
	70-74	26	21	31	1486	1205	1767	1512	1226	1798
	75-79	48	40	52	1877	1575	2030	1925	1615	2082
	80-84	179	140	215	3024	2368	3634	3202	2508	3848
	85+	195	149	237	3013	2297	3659	3209	2446	3896
	Total	460	360	551	10003	7915	11904	10464	8275	12456
2003	**Age Group**									
	65-69	12	9	16	575	448	777	587	458	793
	70-74	27	22	32	1452	1177	1726	1479	1199	1758
	75-79	34	28	37	1803	1513	1950	1837	1541	1987
	80-84	193	151	231	3133	2454	3765	3326	2605	3997
	85+	222	169	269	3453	2632	4192	3675	2801	4462
	Total	487	380	586	10416	8224	12410	10903	8604	12996
2004	**Age Group**									
	65-69	12	9	16	551	429	744	563	439	760
	70-74	27	22	32	1388	1125	1650	1415	1148	1682
	75-79	26	22	29	1737	1458	1879	1764	1480	1908
	80-84	188	147	226	3224	2525	3874	3412	2672	4101
	85+	256	195	311	3929	2995	4770	4185	3190	5081
	Total	510	396	614	10829	8532	12918	11339	8928	13532
2005	**Age Group**									
	65-69	12	9	16	532	415	719	545	425	736
	70-74	27	22	32	1302	1056	1547	1328	1077	1579
	75-79	27	23	29	1679	1409	1816	1706	1431	1845
	80-84	160	125	192	3231	2530	3883	3391	2655	4075
	85+	305	233	371	4493	3425	5455	4798	3657	5826
	Total	531	411	640	11237	8834	13421	11768	9246	14061

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Indiana

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	12	10	17	525	410	709	538	419	726
	70-74	26	21	31	1217	987	1447	1243	1008	1478
	75-79	29	24	31	1616	1356	1748	1645	1380	1779
	80-84	125	98	150	3215	2518	3863	3339	2615	4013
	85+	363	276	440	5024	3830	6100	5387	4106	6541
	Total	554	429	668	11598	9100	13869	12152	9529	14537
2007	Age Group									
	65-69	13	10	17	530	413	715	542	423	732
	70-74	25	21	30	1150	933	1367	1175	953	1398
	75-79	30	25	32	1552	1302	1679	1582	1327	1711
	80-84	94	73	112	3211	2515	3859	3305	2588	3972
	85+	410	313	498	5406	4121	6564	5816	4433	7062
	Total	572	442	690	11849	9283	14184	12421	9725	14874
2008	Age Group									
	65-69	13	10	18	536	418	723	549	428	741
	70-74	25	20	30	1097	890	1305	1122	910	1334
	75-79	31	26	34	1515	1271	1638	1546	1297	1672
	80-84	66	52	79	3076	2409	3697	3142	2461	3776
	85+	445	339	540	5685	4333	6903	6130	4673	7443
	Total	580	447	700	11909	9321	14265	12489	9768	14966
2009	Age Group									
	65-69	13	10	18	548	427	740	561	437	758
	70-74	25	20	29	1051	852	1250	1076	872	1279
	75-79	31	26	34	1448	1215	1567	1480	1241	1600
	80-84	52	41	63	2964	2321	3562	3016	2362	3625
	85+	449	342	545	5961	4544	7237	6410	4886	7782

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Indiana

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	570	440	689	11972	9359	14355	12542	9799	15044
2010	**Age Group**									
	65-69	13	10	18	566	441	765	579	452	782
	70-74	25	20	30	1016	824	1208	1041	844	1238
	75-79	31	26	33	1358	1139	1469	1389	1165	1502
	80-84	53	42	64	2867	2245	3446	2920	2287	3509
	85+	418	318	507	6158	4694	7476	6575	5012	7984
	Total	539	416	651	11965	9344	14364	12505	9760	15015
2011	**Age Group**									
	65-69	14	11	19	640	499	864	654	510	883
	70-74	25	20	30	1003	813	1192	1028	834	1222
	75-79	30	25	32	1271	1066	1375	1301	1091	1407
	80-84	57	44	68	2764	2165	3322	2821	2209	3390
	85+	382	291	464	6312	4811	7663	6693	5102	8127
	Total	507	392	613	11989	9354	14416	12497	9746	15029
2012	**Age Group**									
	65-69	15	12	20	690	538	932	705	550	952
	70-74	26	21	30	1012	821	1204	1038	842	1234
	75-79	29	24	31	1204	1010	1302	1233	1034	1333
	80-84	59	46	71	2660	2083	3197	2719	2130	3268
	85+	349	266	424	6411	4886	7783	6760	5153	8207
	Total	478	369	577	11977	9338	14418	12455	9708	14995
2013	**Age Group**									
	65-69	16	12	21	711	554	960	727	567	982
	70-74	27	22	32	1024	831	1218	1051	852	1249
	75-79	28	24	31	1151	965	1245	1179	989	1275
	80-84	61	48	73	2593	2030	3116	2654	2078	3189

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Indiana

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	316	241	384	6258	4770	7598	6574	5011	7981
	Total	448	346	541	11736	9151	14136	12184	9497	14677
2014	**Age Group**									
	65-69	17	13	23	713	556	962	730	569	985
	70-74	27	22	32	1048	850	1246	1075	872	1278
	75-79	28	24	30	1104	926	1194	1132	950	1225
	80-84	61	48	74	2480	1942	2981	2542	1991	3054
	85+	290	221	352	6169	4703	7491	6459	4923	7842
	Total	423	328	511	11514	8977	13874	11938	9305	14385
2015	**Age Group**									
	65-69	19	15	26	680	530	918	699	545	944
	70-74	27	22	32	1084	879	1288	1110	900	1320
	75-79	28	24	31	1069	897	1156	1097	920	1187
	80-84	60	47	72	2327	1822	2797	2387	1869	2869
	85+	268	205	326	6085	4638	7388	6353	4843	7714
	Total	402	312	486	11244	8766	13547	11646	9078	14033
2016	**Age Group**									
	65-69	20	16	27	580	452	783	600	468	810
	70-74	28	23	34	1228	996	1460	1256	1019	1494
	75-79	29	24	31	1057	886	1143	1085	911	1174
	80-84	58	46	70	2184	1710	2625	2242	1756	2695
	85+	251	191	305	5990	4566	7273	6242	4758	7578
	Total	387	300	467	11039	8611	13284	11425	8911	13751

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Indiana

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	22	17	29	493	384	665	515	401	695
	70-74	30	25	36	1325	1075	1576	1356	1100	1612
	75-79	29	25	32	1071	898	1158	1100	923	1190
	80-84	57	45	69	2078	1627	2497	2136	1672	2566
	85+	236	180	287	5880	4482	7139	6116	4662	7426
	Total	375	291	453	10847	8467	13036	11222	8758	13489
2018	Age Group									
	65-69	24	19	33	427	333	577	451	352	609
	70-74	32	26	38	1365	1107	1623	1397	1133	1661
	75-79	30	25	33	1086	911	1174	1116	936	1207
	80-84	56	44	67	1994	1562	2397	2050	1606	2464
	85+	221	169	269	5698	4343	6918	5919	4512	7187
	Total	364	283	440	10570	8256	12689	10934	8539	13129
2019	Age Group									
	65-69	27	21	36	378	295	511	405	316	547
	70-74	35	29	42	1366	1108	1624	1401	1136	1666
	75-79	31	26	33	1113	934	1204	1144	959	1237
	80-84	56	44	67	1920	1504	2308	1976	1547	2374
	85+	210	160	255	5505	4196	6684	5715	4356	6939
	Total	358	279	433	10282	8036	12330	10640	8315	12763
2020	Age Group									
	65-69	30	24	41	358	279	483	388	303	524
	70-74	39	32	47	1300	1054	1546	1339	1086	1592
	75-79	31	26	33	1151	965	1245	1181	991	1278
	80-84	56	44	67	1862	1459	2238	1919	1502	2306
	85+	199	152	242	5262	4011	6389	5462	4163	6631

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Indiana

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	355	277	430	9934	7769	11901	10289	8045	12331
2021	**Age Group**									
	65-69	34	26	45	351	274	474	385	300	519
	70-74	41	34	49	1109	900	1319	1151	933	1368
	75-79	33	27	35	1309	1098	1416	1341	1125	1451
	80-84	57	45	69	1848	1447	2220	1905	1492	2289
	85+	191	146	232	5043	3844	6123	5234	3990	6355
	Total	356	278	431	9660	7562	11552	10016	7840	11983
2022	**Age Group**									
	65-69	36	28	49	342	267	462	379	295	512
	70-74	45	36	53	945	767	1124	990	803	1177
	75-79	35	29	38	1415	1188	1531	1450	1217	1569
	80-84	58	46	70	1882	1474	2262	1940	1520	2332
	85+	187	142	227	4886	3724	5932	5073	3867	6159
	Total	361	282	437	9471	7419	11311	9832	7701	11748

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Iowa

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	6	4	8	314	245	424	319	249	431
	70-74	12	9	14	787	638	935	798	647	949
	75-79	24	20	26	920	772	995	944	792	1021
	80-84	92	72	111	1464	1147	1760	1557	1219	1871
	85+	106	80	128	1625	1239	1973	1730	1319	2101
	Total	239	187	287	5109	4040	6086	5349	4227	6373
2003	**Age Group**									
	65-69	6	4	7	297	232	401	303	236	409
	70-74	12	10	14	778	631	925	790	641	940
	75-79	17	14	18	898	753	971	914	767	989
	80-84	101	79	121	1501	1176	1804	1602	1254	1925
	85+	118	90	143	1842	1404	2236	1960	1494	2380
	Total	253	197	304	5316	4196	6338	5569	4392	6642
2004	**Age Group**									
	65-69	6	4	8	283	221	383	289	225	390
	70-74	12	10	14	753	610	895	765	620	909
	75-79	13	11	14	880	738	952	892	749	965
	80-84	99	78	119	1533	1201	1842	1632	1278	1962
	85+	135	103	164	2082	1587	2528	2217	1690	2692
	Total	264	205	318	5531	4357	6600	5795	4562	6918
2005	**Age Group**									
	65-69	6	4	8	273	213	369	279	217	377
	70-74	12	10	14	703	570	835	715	579	850
	75-79	13	11	14	869	729	940	882	740	954
	80-84	84	65	100	1560	1222	1875	1643	1287	1975
	85+	162	123	196	2326	1773	2824	2487	1896	3020
	Total	275	213	332	5730	4506	6843	6006	4719	7175

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Iowa

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	6	5	8	269	210	363	275	214	371
	70-74	12	10	14	653	529	776	664	539	790
	75-79	13	11	14	856	718	926	869	729	940
	80-84	65	51	78	1575	1233	1893	1640	1284	1971
	85+	193	147	234	2561	1952	3110	2754	2099	3344
	Total	288	223	348	5914	4643	7068	6203	4866	7416
2007	Age Group									
	65-69	6	5	8	271	211	365	277	216	373
	70-74	12	10	14	613	497	728	624	506	742
	75-79	14	11	15	840	704	908	853	716	923
	80-84	48	38	58	1596	1249	1917	1644	1287	1975
	85+	219	167	266	2731	2082	3316	2951	2249	3583
	Total	299	230	361	6050	4744	7236	6348	4974	7596
2008	Age Group									
	65-69	6	5	8	273	213	369	280	218	378
	70-74	12	9	14	582	472	692	594	481	706
	75-79	14	12	15	831	697	899	845	709	914
	80-84	33	26	40	1555	1218	1868	1588	1243	1908
	85+	239	182	291	2859	2179	3471	3098	2361	3761
	Total	304	234	368	6099	4779	7299	6404	5013	7667
2009	Age Group									
	65-69	6	5	9	279	218	377	286	223	386
	70-74	12	10	14	556	451	662	568	461	676
	75-79	14	12	15	804	675	870	818	687	885
	80-84	25	20	30	1525	1194	1832	1550	1214	1863
	85+	243	185	295	2991	2280	3631	3233	2465	3926

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Iowa

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	301	231	363	6155	4818	7372	6456	5049	7735
2010	**Age Group**									
	65-69	7	5	9	292	228	395	299	233	403
	70-74	12	10	14	537	436	639	549	445	653
	75-79	14	12	15	752	631	813	766	643	829
	80-84	25	20	31	1510	1183	1815	1536	1203	1846
	85+	226	172	274	3115	2375	3782	3341	2547	4057
	Total	284	219	343	6207	4852	7444	6491	5070	7787
2011	**Age Group**									
	65-69	7	6	10	334	261	452	341	266	461
	70-74	12	10	15	530	430	631	543	440	645
	75-79	14	12	15	700	587	757	714	599	772
	80-84	27	21	32	1492	1168	1793	1519	1189	1825
	85+	207	158	251	3220	2455	3910	3427	2612	4161
	Total	267	206	322	6277	4901	7542	6544	5107	7865
2012	**Age Group**									
	65-69	8	6	10	365	284	493	372	290	503
	70-74	13	10	15	535	434	636	547	444	651
	75-79	14	12	15	660	554	714	674	565	729
	80-84	28	22	33	1467	1149	1763	1495	1170	1796
	85+	189	144	229	3300	2516	4007	3489	2660	4236
	Total	251	194	303	6326	4936	7612	6577	5130	7915
2013	**Age Group**									
	65-69	8	7	11	379	296	512	388	302	524
	70-74	13	11	16	541	439	643	554	450	659
	75-79	14	12	15	629	528	681	643	539	696
	80-84	28	22	34	1450	1136	1743	1479	1158	1777

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Iowa

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	171	130	208	3255	2481	3952	3426	2611	4159
	Total	235	182	284	6255	4879	7531	6490	5061	7815
2014	**Age Group**									
	65-69	9	7	12	383	299	518	393	306	530
	70-74	14	11	16	554	449	659	567	460	675
	75-79	14	12	15	603	506	653	617	518	668
	80-84	28	22	34	1404	1099	1687	1432	1122	1721
	85+	157	120	190	3244	2473	3939	3401	2592	4129
	Total	222	172	268	6189	4827	7455	6411	4998	7723
2015	**Age Group**									
	65-69	10	8	14	369	288	498	380	296	513
	70-74	14	11	16	579	470	689	593	481	705
	75-79	14	12	15	584	490	631	598	502	647
	80-84	28	22	34	1314	1029	1579	1342	1051	1613
	85+	144	110	175	3264	2488	3963	3408	2598	4138
	Total	210	163	254	6110	4764	7361	6321	4927	7615
2016	**Age Group**									
	65-69	11	9	15	317	248	429	329	256	444
	70-74	15	12	18	664	539	790	679	551	808
	75-79	15	12	16	577	484	625	592	497	640
	80-84	28	22	34	1227	961	1475	1255	983	1508
	85+	133	102	162	3273	2495	3974	3407	2597	4136
	Total	202	157	244	6060	4727	7293	6262	4884	7537

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Iowa

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	12	10	16	272	212	367	284	222	384
	70-74	16	13	19	725	588	863	742	602	882
	75-79	15	12	16	584	490	632	599	503	648
	80-84	28	22	34	1164	911	1398	1192	933	1432
	85+	124	95	151	3265	2489	3964	3389	2583	4115
	Total	196	152	236	6010	4690	7224	6206	4842	7461
2018	Age Group									
	65-69	14	11	19	237	185	321	251	196	339
	70-74	18	14	21	754	611	896	771	626	917
	75-79	16	13	17	592	497	641	608	510	658
	80-84	28	22	34	1115	873	1339	1143	895	1373
	85+	115	88	140	3203	2442	3889	3318	2529	4029
	Total	190	148	230	5901	4608	7086	6091	4756	7316
2019	Age Group									
	65-69	15	12	21	212	165	286	227	177	307
	70-74	19	16	23	760	617	904	780	632	927
	75-79	16	13	17	607	510	657	623	523	674
	80-84	28	22	34	1074	841	1290	1102	863	1324
	85+	108	82	131	3124	2381	3793	3232	2464	3924
	Total	187	146	226	5777	4513	6930	5964	4659	7157
2020	Age Group									
	65-69	17	13	23	198	154	267	215	167	290
	70-74	22	18	26	731	592	869	753	610	895
	75-79	16	14	18	635	533	687	652	547	705
	80-84	29	23	35	1041	815	1250	1069	837	1285
	85+	103	78	125	3001	2287	3644	3104	2366	3768

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Iowa

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	187	145	226	5605	4382	6717	5791	4527	6942
2021	**Age Group**									
	65-69	19	14	25	191	149	258	210	163	283
	70-74	24	19	28	628	510	747	652	529	775
	75-79	18	15	19	731	613	791	749	628	810
	80-84	30	23	36	1033	809	1241	1062	832	1277
	85+	99	75	120	2888	2201	3506	2987	2277	3626
	Total	188	147	228	5471	4282	6543	5659	4429	6771
2022	**Age Group**									
	65-69	20	15	27	183	143	247	203	158	274
	70-74	26	21	31	539	437	641	565	458	672
	75-79	19	16	21	800	671	865	819	687	886
	80-84	30	24	37	1051	823	1263	1081	847	1300
	85+	97	74	117	2808	2140	3409	2905	2214	3527
	Total	192	150	232	5381	4214	6426	5573	4365	6658

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Kansas

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	6	5	8	270	211	365	276	215	373
	70-74	12	10	14	688	558	818	700	568	832
	75-79	21	17	23	851	714	921	872	732	943
	80-84	74	58	89	1380	1081	1658	1454	1139	1747
	85+	90	68	109	1468	1119	1782	1557	1187	1891
	Total	202	158	243	4657	3682	5544	4859	3840	5786
2003	**Age Group**									
	65-69	6	5	8	255	199	344	260	203	352
	70-74	12	10	15	674	547	801	686	557	816
	75-79	15	13	16	822	690	889	837	702	905
	80-84	80	63	96	1423	1114	1710	1503	1177	1806
	85+	100	76	121	1659	1264	2014	1758	1340	2135
	Total	213	166	256	4832	3813	5758	5045	3979	6014
2004	**Age Group**									
	65-69	6	5	8	241	188	325	247	192	333
	70-74	13	10	15	648	525	770	660	535	785
	75-79	12	10	14	796	668	861	808	678	874
	80-84	78	61	94	1461	1144	1755	1539	1205	1849
	85+	113	86	137	1870	1425	2270	1983	1511	2407
	Total	222	173	268	5015	3950	5981	5237	4123	6249
2005	**Age Group**									
	65-69	6	5	8	235	183	317	241	188	325
	70-74	12	10	15	600	487	714	613	497	728
	75-79	13	11	14	777	651	840	789	662	854
	80-84	67	53	81	1463	1145	1758	1530	1198	1839
	85+	133	101	162	2106	1605	2557	2239	1707	2719
	Total	231	180	279	5180	4072	6185	5412	4251	6464

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Kansas

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	6	5	8	234	182	315	240	187	324
	70-74	12	10	15	555	450	659	567	460	674
	75-79	13	11	15	754	633	816	768	644	831
	80-84	53	42	64	1457	1141	1751	1510	1183	1815
	85+	156	119	190	2332	1778	2831	2488	1897	3021
	Total	242	187	292	5331	4183	6373	5573	4370	6665
2007	Age Group									
	65-69	6	5	8	238	185	321	244	190	329
	70-74	12	10	14	518	420	616	530	430	631
	75-79	14	12	15	728	611	787	742	622	803
	80-84	41	32	50	1463	1146	1758	1504	1178	1807
	85+	176	134	214	2494	1901	3028	2670	2035	3242
	Total	250	193	302	5440	4263	6510	5690	4456	6811
2008	Age Group									
	65-69	6	5	9	242	189	327	249	194	336
	70-74	12	10	14	490	397	582	502	407	597
	75-79	15	12	16	713	598	771	728	610	787
	80-84	30	24	36	1410	1104	1694	1440	1128	1731
	85+	191	146	232	2612	1991	3172	2803	2137	3403
	Total	254	196	307	5467	4280	6547	5722	4476	6854
2009	Age Group									
	65-69	7	5	9	250	195	338	257	200	347
	70-74	12	10	14	465	377	553	477	387	567
	75-79	15	12	16	686	576	742	701	588	758
	80-84	25	20	30	1366	1070	1642	1391	1090	1672
	85+	193	147	234	2733	2083	3319	2926	2230	3553

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Kansas

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	251	194	303	5500	4301	6593	5752	4495	6896
2010	**Age Group**									
	65-69	7	5	9	260	203	351	267	208	360
	70-74	12	10	15	453	368	539	466	378	554
	75-79	14	12	16	636	534	688	651	546	704
	80-84	25	20	31	1336	1046	1605	1361	1066	1636
	85+	181	138	220	2814	2145	3417	2995	2283	3637
	Total	240	185	290	5499	4295	6600	5740	4481	6890
2011	**Age Group**									
	65-69	7	6	10	296	231	400	303	236	409
	70-74	13	10	15	452	366	537	464	376	552
	75-79	14	12	15	589	494	637	603	506	652
	80-84	27	21	33	1301	1019	1563	1328	1040	1596
	85+	167	128	203	2879	2195	3496	3047	2322	3699
	Total	228	177	276	5517	4305	6633	5745	4481	6909
2012	**Age Group**									
	65-69	8	6	11	321	250	434	329	256	444
	70-74	13	10	15	461	374	548	474	384	563
	75-79	14	12	15	552	463	597	566	475	612
	80-84	28	22	34	1258	985	1512	1287	1008	1546
	85+	155	118	188	2927	2231	3554	3082	2349	3742
	Total	218	168	263	5519	4304	6645	5737	4472	6908
2013	**Age Group**									
	65-69	8	7	11	333	259	449	341	266	461
	70-74	13	11	16	471	382	560	484	392	575
	75-79	14	12	15	523	439	566	537	451	581
	80-84	29	23	35	1232	965	1480	1261	988	1515

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Kansas

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	142	108	172	2864	2183	3478	3006	2291	3650
	Total	207	160	249	5423	4228	6533	5629	4388	6782
2014	**Age Group**									
	65-69	9	7	13	335	261	453	344	269	465
	70-74	14	11	16	486	394	578	499	405	594
	75-79	14	12	15	498	418	539	513	430	554
	80-84	29	23	35	1186	929	1425	1215	952	1460
	85+	132	100	160	2833	2160	3440	2965	2260	3600
	Total	198	153	239	5339	4162	6435	5537	4315	6674
2015	**Age Group**									
	65-69	11	8	14	324	253	437	335	261	452
	70-74	14	11	16	505	410	601	519	421	617
	75-79	14	12	15	487	408	527	501	420	542
	80-84	29	23	35	1100	861	1322	1129	884	1357
	85+	123	94	150	2809	2141	3411	2933	2236	3561
	Total	191	148	231	5225	4074	6298	5416	4222	6528
2016	**Age Group**									
	65-69	11	9	15	280	219	379	292	227	394
	70-74	15	12	18	576	467	685	591	479	703
	75-79	15	12	16	486	408	526	501	420	542
	80-84	28	22	34	1021	800	1227	1050	822	1261
	85+	117	89	142	2779	2118	3374	2896	2207	3516
	Total	186	145	225	5142	4011	6190	5329	4156	6415

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Kansas

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	12	10	17	242	189	327	255	199	344
	70-74	16	13	19	626	508	744	642	521	764
	75-79	15	12	16	498	417	538	512	430	554
	80-84	28	22	34	963	754	1157	991	776	1191
	85+	111	85	135	2740	2089	3327	2851	2173	3462
	Total	183	142	221	5068	3956	6093	5251	4099	6314
2018	Age Group									
	65-69	14	11	19	213	166	288	227	177	307
	70-74	18	14	21	648	525	770	665	539	791
	75-79	15	13	17	509	427	551	524	440	567
	80-84	28	22	34	918	719	1103	946	741	1136
	85+	105	80	128	2667	2033	3238	2772	2113	3366
	Total	180	140	218	4954	3870	5949	5135	4010	6167
2019	Age Group									
	65-69	16	12	21	192	150	260	208	162	281
	70-74	19	16	23	652	528	775	671	544	798
	75-79	16	13	17	526	441	569	542	455	586
	80-84	28	22	34	879	688	1056	907	710	1090
	85+	101	77	122	2588	1973	3142	2689	2049	3264
	Total	180	140	218	4836	3780	5801	5016	3921	6019
2020	Age Group									
	65-69	17	14	24	182	142	246	200	156	269
	70-74	22	18	26	628	510	747	650	527	773
	75-79	16	13	17	547	459	592	563	472	609
	80-84	29	22	35	860	674	1034	889	696	1068
	85+	97	74	118	2458	1873	2984	2555	1947	3102

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Kansas

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	181	141	219	4675	3658	5602	4856	3799	5822
2021	**Age Group**									
	65-69	19	15	26	178	139	241	197	154	267
	70-74	24	19	28	544	441	647	568	460	675
	75-79	17	15	19	626	525	677	643	540	696
	80-84	29	23	35	862	675	1036	891	698	1071
	85+	94	72	115	2342	1785	2844	2437	1857	2959
	Total	184	144	223	4552	3566	5444	4736	3709	5667
2022	**Age Group**									
	65-69	20	16	28	173	135	234	194	151	262
	70-74	26	21	31	471	382	560	497	403	590
	75-79	19	16	21	681	571	737	700	587	757
	80-84	30	23	36	887	695	1066	917	718	1102
	85+	93	71	113	2259	1722	2743	2353	1793	2856
	Total	189	147	228	4472	3505	5340	4660	3653	5568

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Kentucky

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	8	7	11	385	300	520	393	307	531
	70-74	18	14	21	944	765	1122	961	780	1143
	75-79	28	23	30	1103	925	1193	1130	948	1223
	80-84	94	74	113	1774	1390	2132	1869	1464	2246
	85+	115	87	139	1854	1413	2251	1969	1501	2391
	Total	263	205	315	6060	4794	7218	6323	4999	7533
2003	**Age Group**									
	65-69	8	6	11	367	286	495	375	292	506
	70-74	18	15	22	934	757	1111	952	772	1132
	75-79	21	18	23	1075	902	1162	1096	919	1185
	80-84	101	79	121	1843	1443	2215	1944	1522	2336
	85+	130	99	158	2107	1606	2558	2237	1705	2716
	Total	279	217	335	6325	4994	7540	6603	5211	7875
2004	**Age Group**									
	65-69	8	6	11	351	274	474	359	280	485
	70-74	19	15	22	905	734	1076	923	749	1098
	75-79	18	15	20	1054	884	1140	1072	900	1160
	80-84	98	77	118	1906	1493	2291	2005	1570	2409
	85+	150	114	182	2386	1819	2897	2536	1933	3079
	Total	293	228	353	6603	5204	7878	6896	5432	8231
2005	**Age Group**									
	65-69	8	6	11	342	267	462	350	273	473
	70-74	18	15	22	849	689	1010	867	703	1031
	75-79	19	16	20	1047	878	1133	1066	894	1153
	80-84	86	67	103	1915	1500	2302	2001	1567	2405
	85+	175	133	212	2713	2068	3294	2887	2201	3506
	Total	306	237	368	6866	5401	8199	7172	5639	8568

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Kentucky

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	8	7	11	340	265	460	349	272	471
	70-74	18	14	21	796	646	947	814	660	968
	75-79	20	17	22	1032	866	1117	1052	883	1138
	80-84	70	55	84	1914	1499	2300	1984	1553	2384
	85+	204	155	248	3027	2307	3675	3231	2463	3923
	Total	320	248	386	7110	5584	8498	7430	5831	8884
2007	Age Group									
	65-69	9	7	12	347	271	469	356	278	481
	70-74	17	14	21	753	611	896	771	625	917
	75-79	21	18	23	1012	849	1094	1032	866	1117
	80-84	56	44	67	1931	1512	2320	1986	1555	2387
	85+	229	175	278	3257	2483	3955	3486	2657	4233
	Total	332	257	400	7300	5725	8734	7632	5982	9134
2008	Age Group									
	65-69	9	7	12	356	277	480	365	284	493
	70-74	17	14	20	720	584	856	737	597	876
	75-79	22	18	24	1001	840	1083	1023	858	1107
	80-84	43	33	51	1880	1472	2259	1923	1506	2310
	85+	248	189	301	3434	2617	4169	3682	2806	4470
	Total	338	262	408	7390	5791	8848	7729	6052	9256
2009	Age Group									
	65-69	9	7	13	368	287	497	377	294	510
	70-74	17	14	20	691	560	821	708	574	841
	75-79	22	18	24	971	815	1051	993	833	1074
	80-84	37	29	45	1847	1447	2220	1884	1476	2265
	85+	251	191	305	3615	2756	4389	3866	2947	4694

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Kentucky

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	336	260	406	7492	5864	8978	7829	6124	9384
2010	**Age Group**									
	65-69	10	7	13	386	301	521	395	308	534
	70-74	17	14	20	673	546	801	691	560	821
	75-79	21	18	23	913	766	987	934	784	1010
	80-84	38	30	46	1838	1439	2209	1876	1469	2255
	85+	238	182	289	3736	2848	4537	3975	3030	4826
	Total	325	251	392	7546	5900	9054	7871	6151	9446
2011	**Age Group**									
	65-69	10	8	14	443	345	598	453	353	612
	70-74	18	14	21	672	545	799	689	559	820
	75-79	21	18	23	857	719	927	878	737	950
	80-84	41	32	49	1816	1422	2182	1857	1454	2231
	85+	222	170	270	3842	2929	4665	4065	3098	4935
	Total	312	241	377	7630	5960	9171	7942	6201	9547
2012	**Age Group**									
	65-69	11	9	16	484	377	653	495	386	669
	70-74	18	15	22	687	557	817	705	572	838
	75-79	21	17	22	813	682	880	834	700	902
	80-84	43	33	51	1782	1395	2141	1824	1429	2192
	85+	208	159	253	3934	2998	4776	4142	3157	5029
	Total	301	233	363	7699	6010	9267	8000	6243	9630
2013	**Age Group**									
	65-69	12	10	17	504	393	681	517	403	698
	70-74	19	15	23	704	571	837	723	587	860
	75-79	20	17	22	779	653	842	799	670	864
	80-84	44	35	53	1762	1380	2117	1806	1414	2171

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Kentucky

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	193	147	234	3886	2962	4718	4079	3109	4952
	Total	289	224	348	7635	5959	9196	7924	6183	9544
2014	**Age Group**									
	65-69	14	11	19	511	398	690	524	409	708
	70-74	20	16	23	729	591	867	749	607	890
	75-79	20	17	22	749	629	811	769	646	832
	80-84	45	35	54	1710	1339	2055	1755	1374	2109
	85+	182	139	221	3887	2963	4719	4068	3101	4940
	Total	280	217	338	7586	5920	9141	7866	6137	9479
2015	**Age Group**									
	65-69	16	12	21	494	385	668	510	398	689
	70-74	20	16	24	764	620	908	784	636	932
	75-79	20	17	22	732	614	792	752	631	813
	80-84	44	34	52	1607	1259	1931	1651	1293	1984
	85+	173	132	210	3896	2970	4730	4069	3101	4940
	Total	272	211	329	7493	5847	9029	7765	6058	9358
2016	**Age Group**									
	65-69	17	13	23	428	334	578	445	347	601
	70-74	22	18	26	878	712	1044	900	730	1070
	75-79	21	18	23	731	613	791	752	631	814
	80-84	42	33	51	1513	1185	1818	1555	1218	1869
	85+	166	126	201	3889	2964	4721	4054	3090	4923
	Total	268	208	323	7439	5808	8953	7707	6016	9276

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Kentucky

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	18	14	25	371	289	500	389	303	525
	70-74	24	19	29	960	779	1142	984	798	1170
	75-79	21	18	23	750	629	811	771	647	834
	80-84	42	33	50	1442	1130	1733	1484	1162	1784
	85+	160	122	194	3866	2947	4694	4026	3069	4888
	Total	265	206	321	7390	5774	8881	7655	5980	9202
2018	Age Group									
	65-69	21	16	28	327	255	441	347	271	469
	70-74	26	21	31	999	810	1188	1025	831	1219
	75-79	22	19	24	771	646	834	793	665	858
	80-84	41	32	49	1387	1086	1666	1428	1118	1716
	85+	153	117	186	3792	2891	4604	3946	3008	4790
	Total	263	205	318	7275	5688	8733	7538	5893	9051
2019	Age Group									
	65-69	23	18	31	294	229	397	317	247	429
	70-74	29	23	34	1010	819	1201	1039	843	1235
	75-79	23	19	25	799	670	864	822	690	889
	80-84	41	32	49	1340	1050	1611	1381	1082	1660
	85+	148	113	180	3709	2827	4504	3858	2941	4684
	Total	264	206	320	7153	5596	8577	7417	5802	8897
2020	Age Group									
	65-69	26	20	35	280	219	379	306	239	414
	70-74	33	27	39	975	791	1160	1008	818	1199
	75-79	23	20	25	837	702	905	860	722	931
	80-84	41	32	50	1311	1027	1576	1353	1059	1626
	85+	143	109	173	3562	2715	4324	3705	2824	4498

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Kentucky

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	266	208	323	6966	5454	8344	7232	5661	8667
2021	**Age Group**									
	65-69	29	22	39	277	216	374	306	238	413
	70-74	35	28	42	845	685	1005	880	714	1046
	75-79	26	22	28	965	809	1043	990	831	1071
	80-84	43	33	51	1315	1029	1580	1357	1063	1631
	85+	139	106	169	3428	2613	4163	3567	2719	4331
	Total	271	212	329	6829	5353	8164	7101	5565	8493
2022	**Age Group**									
	65-69	31	24	42	271	211	366	302	236	409
	70-74	38	31	46	732	594	870	771	625	916
	75-79	28	24	31	1056	886	1142	1084	909	1173
	80-84	44	34	53	1356	1062	1629	1399	1096	1682
	85+	137	105	166	3336	2543	4051	3474	2648	4217
	Total	279	218	338	6751	5296	8059	7030	5514	8396

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Louisiana

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	9	7	12	369	287	498	378	295	510
	70-74	20	16	24	923	748	1097	943	765	1121
	75-79	32	27	35	1125	944	1217	1157	971	1252
	80-84	106	83	127	1835	1437	2206	1941	1520	2333
	85+	135	103	164	1961	1494	2380	2096	1597	2544
	Total	302	236	362	6212	4911	7398	6514	5147	7760
2003	**Age Group**									
	65-69	9	7	12	348	272	470	357	279	482
	70-74	20	17	24	908	737	1080	929	753	1104
	75-79	25	21	27	1089	914	1178	1115	935	1206
	80-84	113	88	136	1899	1487	2282	2012	1575	2417
	85+	151	115	183	2220	1692	2695	2370	1807	2878
	Total	318	248	382	6464	5101	7705	6782	5349	8087
2004	**Age Group**									
	65-69	9	7	12	331	258	447	340	265	459
	70-74	20	16	24	879	713	1045	899	729	1069
	75-79	22	19	24	1058	887	1144	1080	906	1168
	80-84	110	86	132	1956	1531	2350	2065	1617	2482
	85+	171	131	208	2508	1912	3046	2680	2043	3254
	Total	332	259	400	6732	5302	8032	7064	5560	8432
2005	**Age Group**									
	65-69	9	7	12	325	253	439	334	260	451
	70-74	20	16	23	819	664	973	838	680	997
	75-79	22	18	24	1042	874	1127	1064	893	1151
	80-84	97	76	116	1953	1530	2347	2050	1606	2464
	85+	198	151	240	2830	2157	3436	3028	2308	3676
	Total	346	268	417	6969	5478	8322	7314	5747	8739

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Louisiana

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	10	8	13	326	254	441	336	262	454
	70-74	19	16	23	762	618	906	781	633	929
	75-79	23	19	25	1019	855	1102	1042	874	1127
	80-84	80	62	96	1946	1524	2339	2026	1587	2435
	85+	229	175	279	3141	2394	3813	3370	2569	4092
	Total	361	280	435	7194	5645	8601	7555	5925	9036
2007	Age Group									
	65-69	10	8	14	337	262	454	347	270	468
	70-74	19	15	23	716	580	851	734	596	873
	75-79	23	20	25	990	830	1070	1013	850	1096
	80-84	64	50	77	1963	1537	2359	2027	1587	2436
	85+	256	195	311	3369	2568	4091	3626	2764	4402
	Total	373	289	450	7374	5778	8825	7747	6067	9275
2008	Age Group									
	65-69	11	8	14	349	272	471	359	280	485
	70-74	19	15	22	679	550	807	697	565	829
	75-79	24	20	26	976	819	1056	1000	839	1082
	80-84	50	39	60	1902	1490	2286	1952	1529	2346
	85+	276	211	335	3545	2702	4304	3821	2912	4639
	Total	380	293	458	7450	5833	8923	7830	6126	9382
2009	Age Group									
	65-69	11	9	15	365	285	493	376	293	508
	70-74	19	15	22	648	525	770	666	540	792
	75-79	24	20	26	947	795	1024	971	815	1050
	80-84	44	35	53	1853	1451	2226	1897	1486	2280
	85+	279	212	338	3728	2842	4527	4007	3054	4865

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Louisiana

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	377	291	455	7541	5897	9040	7917	6188	9495
2010	**Age Group**									
	65-69	11	9	15	382	298	517	394	307	532
	70-74	19	16	23	637	516	757	656	532	780
	75-79	23	20	25	884	742	956	907	761	981
	80-84	44	35	53	1830	1433	2199	1874	1468	2253
	85+	266	203	323	3841	2928	4663	4106	3130	4986
	Total	364	281	439	7574	5917	9092	7938	6198	9531
2011	**Age Group**									
	65-69	12	10	17	438	341	591	450	351	608
	70-74	20	16	24	641	520	762	661	536	786
	75-79	23	19	25	825	692	893	848	711	917
	80-84	46	36	56	1795	1406	2157	1841	1442	2213
	85+	249	190	302	3942	3005	4786	4190	3194	5088
	Total	350	271	422	7640	5964	9189	7990	6234	9611
2012	**Age Group**									
	65-69	13	10	18	477	372	644	491	382	662
	70-74	21	17	25	662	537	788	683	554	812
	75-79	22	19	24	779	653	842	801	672	867
	80-84	48	37	57	1750	1371	2103	1798	1408	2161
	85+	233	178	284	4034	3075	4898	4268	3253	5182
	Total	338	261	408	7703	6008	9276	8041	6270	9684
2013	**Age Group**									
	65-69	14	11	19	496	387	670	510	398	689
	70-74	22	18	26	687	557	817	709	575	843
	75-79	22	18	24	742	622	802	764	641	826
	80-84	49	38	58	1726	1351	2074	1774	1389	2132

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Louisiana

		Sex								
		Female			Male			Total		
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	217	165	263	3976	3031	4828	4193	3196	5091
	Total	324	251	391	7627	5948	9190	7951	6199	9582
2014	**Age Group**									
	65-69	16	12	21	500	390	675	516	402	697
	70-74	23	19	27	720	584	856	743	602	883
	75-79	22	19	24	711	596	769	733	615	793
	80-84	48	38	58	1677	1313	2015	1725	1351	2073
	85+	205	156	249	3963	3021	4812	4168	3177	5061
	Total	314	244	380	7570	5904	9126	7884	6147	9506
2015	**Age Group**									
	65-69	18	14	24	489	381	660	507	395	684
	70-74	23	19	28	754	611	896	777	630	924
	75-79	23	19	25	700	587	757	722	606	781
	80-84	47	37	57	1566	1226	1882	1613	1263	1939
	85+	194	148	236	3962	3020	4811	4157	3168	5047
	Total	305	237	369	7470	5826	9005	7776	6063	9375
2016	**Age Group**									
	65-69	19	15	26	428	334	578	448	349	604
	70-74	25	21	30	864	701	1027	890	721	1058
	75-79	24	20	26	705	592	763	729	612	789
	80-84	46	36	55	1465	1147	1760	1511	1183	1816
	85+	186	142	225	3945	3007	4790	4131	3149	5016
	Total	300	233	363	7408	5781	8919	7708	6014	9282

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Louisiana

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2017										
	65-69	21	16	28	376	293	507	397	309	536
	70-74	28	23	33	943	764	1121	970	787	1154
	75-79	25	21	27	731	614	791	756	634	818
	80-84	46	36	55	1390	1088	1670	1435	1124	1725
	85+	178	136	216	3918	2986	4757	4096	3122	4973
	Total	297	231	359	7357	5746	8846	7654	5977	9205
2018	**Age Group**									
	65-69	24	18	32	336	262	454	359	280	485
	70-74	30	24	35	979	794	1164	1008	818	1199
	75-79	26	22	28	760	638	822	786	660	850
	80-84	45	35	54	1329	1041	1598	1374	1076	1651
	85+	170	130	207	3845	2931	4668	4015	3060	4875
	Total	294	229	356	7249	5665	8705	7543	5894	9061
2019	**Age Group**									
	65-69	27	21	36	307	239	414	333	260	450
	70-74	33	27	39	985	799	1172	1018	826	1211
	75-79	27	23	29	797	669	862	824	691	891
	80-84	45	35	54	1281	1003	1540	1326	1038	1594
	85+	164	125	199	3768	2872	4575	3932	2997	4774
	Total	296	231	358	7138	5582	8562	7434	5813	8920
2020	**Age Group**									
	65-69	29	23	40	293	228	395	322	251	435
	70-74	37	30	44	961	779	1142	998	809	1186
	75-79	27	23	30	834	700	903	862	723	932
	80-84	46	36	56	1263	989	1518	1310	1026	1574
	85+	158	120	191	3605	2748	4377	3762	2868	4568

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Louisiana

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	298	233	361	6956	5444	8335	7254	5677	8696
2021	**Age Group**									
	65-69	32	25	44	289	225	390	321	250	433
	70-74	40	32	47	842	683	1001	882	715	1048
	75-79	30	25	33	960	805	1038	990	830	1070
	80-84	48	38	58	1278	1001	1535	1326	1038	1593
	85+	153	117	186	3462	2639	4203	3615	2755	4389
	Total	304	237	368	6829	5352	8167	7133	5589	8534
2022	**Age Group**									
	65-69	35	27	47	282	220	381	317	247	428
	70-74	44	35	52	739	599	879	783	635	930
	75-79	33	28	36	1048	879	1134	1081	907	1169
	80-84	50	39	60	1331	1043	1600	1382	1082	1660
	85+	151	115	183	3364	2564	4084	3514	2679	4267
	Total	312	244	378	6765	5305	8078	7077	5550	8456

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Maine

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	4	3	6	168	131	227	172	134	233
	70-74	10	8	12	418	339	497	428	347	509
	75-79	21	17	22	551	463	597	572	480	619
	80-84	81	63	97	921	721	1107	1001	784	1203
	85+	92	70	111	1012	772	1229	1104	841	1340
	Total	207	162	248	3070	2425	3655	3277	2587	3904
2003	**Age Group**									
	65-69	4	3	6	161	125	217	165	129	223
	70-74	10	8	12	406	329	483	417	338	495
	75-79	14	12	15	527	442	570	541	454	585
	80-84	87	68	104	943	739	1133	1030	807	1238
	85+	103	79	126	1149	876	1395	1253	955	1521
	Total	219	170	263	3186	2511	3799	3405	2682	4062
2004	**Age Group**									
	65-69	4	3	5	155	121	210	159	124	215
	70-74	10	9	12	387	314	460	398	322	473
	75-79	10	9	11	503	422	544	514	431	556
	80-84	85	66	102	961	752	1155	1045	819	1256
	85+	119	91	144	1300	991	1578	1419	1082	1723
	Total	228	177	275	3306	2600	3947	3535	2778	4222
2005	**Age Group**									
	65-69	4	3	5	150	117	202	154	120	208
	70-74	10	8	12	364	295	433	374	304	445
	75-79	11	9	11	483	405	523	494	414	534
	80-84	71	56	85	961	752	1154	1032	808	1240
	85+	141	107	171	1450	1105	1761	1591	1213	1932
	Total	236	183	285	3408	2675	4073	3645	2858	4358

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Maine

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	4	3	5	148	115	200	152	118	205
	70-74	9	8	11	342	277	406	351	285	418
	75-79	11	9	12	462	388	500	473	397	512
	80-84	55	43	66	954	747	1146	1009	790	1212
	85+	166	127	202	1595	1215	1936	1761	1342	2138
	Total	246	190	296	3500	2743	4188	3746	2932	4485
2007	Age Group									
	65-69	4	3	5	149	116	201	153	119	207
	70-74	9	7	11	324	263	386	333	270	396
	75-79	12	10	13	441	370	477	452	379	489
	80-84	40	32	48	950	744	1142	991	776	1191
	85+	188	143	228	1697	1294	2061	1885	1437	2288
	Total	252	195	305	3562	2787	4266	3814	2982	4571
2008	Age Group									
	65-69	4	3	5	151	118	204	155	121	209
	70-74	9	7	10	311	252	370	320	259	380
	75-79	12	10	13	428	359	463	440	369	476
	80-84	27	22	33	906	709	1089	933	731	1122
	85+	203	155	247	1773	1351	2152	1976	1506	2399
	Total	255	196	308	3569	2790	4278	3824	2986	4586
2009	Age Group									
	65-69	4	3	5	154	120	209	158	123	214
	70-74	8	7	10	300	243	357	308	250	367
	75-79	12	10	13	408	343	442	420	353	455
	80-84	21	16	25	865	678	1040	886	694	1065
	85+	205	156	249	1850	1410	2246	2055	1566	2495

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Maine

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	250	192	302	3579	2794	4294	3828	2987	4595
2010	**Age Group**									
	65-69	4	3	5	156	122	211	160	125	216
	70-74	8	7	10	290	235	345	298	242	355
	75-79	11	10	12	384	323	416	396	332	428
	80-84	21	16	25	832	651	999	853	668	1025
	85+	189	144	230	1900	1448	2307	2089	1592	2536
	Total	234	180	282	3562	2779	4278	3796	2959	4560
2011	**Age Group**									
	65-69	4	3	6	172	134	232	176	137	237
	70-74	8	6	10	286	232	340	294	239	350
	75-79	11	9	12	361	303	391	372	312	402
	80-84	22	17	27	797	624	958	819	642	985
	85+	172	131	209	1938	1478	2353	2110	1609	2562
	Total	217	167	262	3555	2771	4274	3772	2938	4537
2012	**Age Group**									
	65-69	4	3	6	181	141	244	185	145	250
	70-74	8	6	9	289	235	344	297	241	353
	75-79	10	9	11	344	288	372	354	297	383
	80-84	23	18	28	762	597	916	785	615	943
	85+	156	119	189	1962	1496	2382	2118	1615	2572
	Total	202	156	244	3538	2756	4258	3740	2912	4502
2013	**Age Group**									
	65-69	5	4	6	183	143	247	188	146	254
	70-74	8	6	9	293	238	348	301	244	358
	75-79	10	8	11	330	277	357	340	285	368
	80-84	24	19	28	740	580	889	764	598	918

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Maine

		Sex								
		Female			Male			Total		
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	140	107	170	1907	1454	2316	2047	1561	2486
	Total	186	144	225	3453	2691	4158	3640	2834	4383
2014	**Age Group**									
	65-69	5	4	7	180	141	243	185	144	250
	70-74	8	6	9	300	243	357	308	250	366
	75-79	10	8	10	319	268	345	328	276	355
	80-84	24	19	28	706	553	849	730	571	877
	85+	127	97	154	1869	1425	2270	1996	1522	2424
	Total	173	134	209	3374	2629	4063	3548	2763	4272
2015	**Age Group**									
	65-69	6	4	7	171	133	231	177	138	239
	70-74	8	6	9	303	246	361	311	252	370
	75-79	9	8	10	309	259	334	318	267	344
	80-84	22	18	27	665	521	799	688	539	826
	85+	116	89	141	1833	1397	2225	1949	1486	2366
	Total	162	125	195	3281	2556	3950	3443	2681	4145
2016	**Age Group**									
	65-69	6	4	8	145	113	196	151	118	204
	70-74	8	7	10	334	271	398	343	278	408
	75-79	9	8	10	305	256	330	314	264	340
	80-84	21	17	26	627	491	753	648	507	778
	85+	108	82	131	1795	1368	2180	1903	1450	2310
	Total	152	118	184	3207	2500	3856	3359	2617	4040

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Maine

		Sex								
		Female			Male			Total		
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	6	5	8	122	95	165	128	100	173
	70-74	9	7	11	353	286	420	362	294	431
	75-79	9	8	10	309	260	335	318	267	344
	80-84	20	16	24	599	469	720	619	485	744
	85+	100	76	121	1754	1337	2130	1854	1413	2251
	Total	144	112	174	3138	2448	3769	3282	2559	3944
2018	Age Group									
	65-69	6	5	9	105	82	142	111	87	150
	70-74	10	8	11	357	290	425	367	298	436
	75-79	9	8	10	314	263	340	323	271	350
	80-84	19	15	23	578	452	694	597	468	717
	85+	92	70	112	1693	1291	2056	1785	1361	2168
	Total	137	106	165	3047	2378	3656	3184	2484	3821
2019	Age Group									
	65-69	7	5	9	92	72	124	99	77	134
	70-74	10	9	12	351	285	418	362	294	430
	75-79	9	8	10	322	270	348	331	278	358
	80-84	19	15	23	560	438	673	579	453	695
	85+	86	66	105	1629	1241	1977	1715	1307	2082
	Total	132	102	159	2953	2306	3540	3085	2409	3699
2020	Age Group									
	65-69	8	6	11	88	69	119	96	75	130
	70-74	11	9	14	333	270	396	345	279	410
	75-79	9	8	10	326	273	352	335	281	362
	80-84	19	14	22	542	425	652	561	439	674
	85+	80	61	97	1557	1187	1891	1637	1248	1988

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Maine

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	127	99	153	2847	2224	3411	2974	2323	3564
2021	**Age Group**									
	65-69	9	7	12	88	69	119	97	76	131
	70-74	12	9	14	283	229	336	294	239	350
	75-79	10	8	11	360	302	390	370	310	400
	80-84	18	14	22	538	421	647	557	436	669
	85+	75	57	91	1493	1138	1813	1568	1196	1904
	Total	124	96	150	2763	2160	3305	2887	2256	3455
2022	**Age Group**									
	65-69	10	8	13	87	68	118	97	76	131
	70-74	12	10	15	239	194	284	251	204	298
	75-79	11	9	11	382	320	413	392	329	424
	80-84	18	14	22	548	430	659	567	444	681
	85+	72	55	87	1448	1104	1758	1520	1158	1845
	Total	122	95	148	2704	2115	3231	2826	2210	3380

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Maryland

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	14	11	19	454	354	613	468	365	632
	70-74	31	25	36	1136	921	1350	1166	946	1387
	75-79	51	43	56	1347	1130	1457	1399	1173	1513
	80-84	179	140	215	2112	1654	2538	2291	1794	2754
	85+	218	166	264	2195	1673	2665	2413	1839	2930
	Total	493	385	591	7244	5733	8624	7738	6118	9215
2003	**Age Group**									
	65-69	14	11	19	429	335	580	444	346	599
	70-74	31	25	37	1129	916	1342	1160	941	1379
	75-79	39	33	42	1311	1100	1418	1350	1132	1460
	80-84	191	149	229	2188	1713	2629	2378	1863	2858
	85+	246	188	299	2505	1910	3042	2752	2097	3341
	Total	521	406	626	7562	5973	9011	8083	6379	9637
2004	**Age Group**									
	65-69	14	11	19	407	318	550	422	329	569
	70-74	31	25	37	1108	899	1318	1140	924	1355
	75-79	33	28	36	1279	1073	1383	1312	1101	1419
	80-84	184	144	221	2256	1767	2711	2440	1911	2933
	85+	282	215	343	2850	2172	3460	3133	2388	3803
	Total	545	424	657	7901	6229	9423	8446	6652	10079
2005	**Age Group**									
	65-69	15	12	20	405	316	548	420	328	568
	70-74	30	24	36	1030	836	1225	1061	860	1261
	75-79	33	28	36	1257	1055	1360	1290	1082	1395
	80-84	160	126	193	2277	1783	2737	2437	1909	2929
	85+	328	250	398	3257	2483	3954	3585	2732	4352
	Total	566	439	682	8227	6472	9823	8793	6911	10505

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Maryland

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	16	12	21	412	321	556	427	333	577
	70-74	29	24	35	960	778	1141	989	802	1176
	75-79	34	29	37	1232	1033	1332	1266	1062	1369
	80-84	129	101	155	2286	1790	2747	2416	1892	2903
	85+	380	290	462	3652	2784	4434	4033	3074	4896
	Total	589	456	710	8541	6707	10211	9130	7163	10921
2007	Age Group									
	65-69	16	13	22	427	333	576	443	345	598
	70-74	29	24	35	905	734	1076	934	758	1111
	75-79	35	29	38	1201	1008	1299	1236	1037	1337
	80-84	102	80	123	2315	1813	2782	2417	1893	2905
	85+	425	324	516	3948	3010	4794	4373	3333	5310
	Total	607	469	733	8797	6897	10528	9404	7366	11261
2008	Age Group									
	65-69	17	13	23	445	347	601	462	361	624
	70-74	29	24	34	860	697	1022	889	721	1057
	75-79	36	30	39	1195	1003	1293	1231	1033	1331
	80-84	77	61	93	2251	1763	2705	2328	1823	2798
	85+	457	348	555	4179	3186	5074	4637	3534	5629
	Total	617	476	745	8930	6995	10695	9547	7471	11440
2009	Age Group									
	65-69	18	14	24	467	364	631	486	379	656
	70-74	29	24	35	819	664	974	849	688	1009
	75-79	35	30	38	1175	986	1271	1211	1016	1310
	80-84	67	52	80	2200	1723	2644	2267	1775	2724
	85+	460	351	559	4419	3369	5366	4880	3720	5925

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Maryland

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	610	471	737	9081	7106	10886	9691	7577	11623
2010	**Age Group**									
	65-69	19	15	26	488	381	659	507	396	685
	70-74	30	25	36	817	662	971	847	687	1007
	75-79	35	29	37	1094	918	1183	1128	947	1221
	80-84	66	52	80	2168	1698	2606	2235	1750	2686
	85+	436	332	530	4622	3523	5611	5058	3855	6141
	Total	586	453	709	9189	7182	11031	9776	7635	11740
2011	**Age Group**									
	65-69	22	17	29	556	434	751	578	451	780
	70-74	32	26	38	831	674	988	863	700	1026
	75-79	34	28	36	1021	857	1105	1055	885	1141
	80-84	69	54	83	2131	1669	2561	2200	1723	2644
	85+	405	309	492	4799	3658	5827	5205	3967	6319
	Total	562	434	679	9339	7292	11232	9901	7726	11911
2012	**Age Group**									
	65-69	25	19	33	605	471	816	629	490	850
	70-74	33	27	40	865	701	1028	898	728	1068
	75-79	34	28	36	968	812	1047	1001	840	1083
	80-84	71	55	85	2085	1633	2506	2156	1688	2591
	85+	378	288	459	4955	3777	6016	5332	4065	6474
	Total	540	417	652	9477	7394	11413	10017	7812	12065
2013	**Age Group**									
	65-69	27	21	36	626	488	845	653	509	881
	70-74	36	29	42	903	732	1074	939	761	1116
	75-79	33	28	36	923	774	998	956	802	1034
	80-84	72	56	86	2074	1624	2492	2146	1680	2578

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Maryland

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	348	265	423	4908	3741	5959	5256	4006	6381
	Total	516	399	624	9433	7359	11368	9949	7759	11991
2014	**Age Group**									
	65-69	30	23	41	628	490	848	658	513	889
	70-74	37	30	44	950	770	1129	987	800	1173
	75-79	34	28	36	883	741	956	917	769	992
	80-84	72	56	86	2039	1597	2450	2111	1653	2536
	85+	326	249	396	4903	3737	5953	5229	3986	6349
	Total	499	386	603	9403	7335	11336	9902	7722	11939
2015	**Age Group**									
	65-69	34	26	45	609	475	822	643	501	868
	70-74	39	32	47	992	805	1180	1031	836	1226
	75-79	35	29	38	881	739	953	916	768	991
	80-84	70	55	84	1898	1486	2281	1968	1541	2365
	85+	306	233	372	4922	3752	5976	5228	3985	6348
	Total	483	375	585	9302	7257	11212	9786	7632	11797
2016	**Age Group**									
	65-69	36	28	48	529	413	715	565	440	763
	70-74	44	36	53	1133	919	1347	1178	955	1400
	75-79	36	31	39	897	753	970	934	783	1010
	80-84	68	53	82	1776	1391	2134	1844	1444	2216
	85+	290	221	352	4915	3747	5968	5206	3968	6320
	Total	475	369	574	9251	7222	11135	9726	7591	11709

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Maryland

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	38	30	52	459	358	620	498	388	672
	70-74	50	41	60	1234	1001	1467	1284	1041	1527
	75-79	38	32	41	935	784	1011	973	816	1053
	80-84	68	53	82	1691	1324	2032	1759	1377	2114
	85+	276	210	335	4894	3730	5942	5170	3941	6277
	Total	470	366	569	9213	7198	11073	9683	7564	11642
2018	Age Group									
	65-69	43	33	58	406	316	548	448	350	606
	70-74	55	45	65	1277	1036	1519	1332	1080	1584
	75-79	40	34	44	977	820	1057	1017	854	1100
	80-84	67	53	81	1621	1269	1948	1688	1322	2029
	85+	261	199	317	4820	3674	5852	5081	3873	6170
	Total	467	364	565	9101	7115	10923	9568	7479	11488
2019	Age Group									
	65-69	47	37	64	366	286	495	414	323	559
	70-74	61	50	73	1281	1039	1523	1342	1089	1596
	75-79	42	35	46	1028	862	1111	1070	898	1157
	80-84	68	53	82	1562	1223	1877	1630	1277	1959
	85+	251	191	304	4749	3620	5766	4999	3811	6070
	Total	470	367	569	8986	7030	10772	9456	7396	11341
2020	Age Group									
	65-69	53	41	71	355	277	479	407	318	550
	70-74	69	56	82	1238	1004	1472	1306	1059	1553
	75-79	45	37	48	1073	900	1161	1118	938	1209
	80-84	71	55	85	1558	1220	1872	1629	1275	1957
	85+	239	182	290	4524	3449	5493	4763	3631	5783

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Maryland

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	476	372	576	8747	6849	10476	9223	7221	11053
2021	**Age Group**									
	65-69	58	45	79	354	276	479	413	322	557
	70-74	73	59	87	1075	871	1278	1147	930	1364
	75-79	51	42	55	1229	1031	1330	1280	1074	1384
	80-84	74	58	89	1588	1244	1909	1663	1302	1998
	85+	231	176	280	4334	3304	5262	4565	3480	5543
	Total	487	381	590	8581	6727	10257	9068	7108	10847
2022	**Age Group**									
	65-69	63	49	85	351	274	474	414	323	559
	70-74	79	64	93	934	757	1110	1012	821	1204
	75-79	57	48	62	1340	1124	1450	1397	1172	1511
	80-84	77	61	93	1662	1302	1997	1739	1362	2090
	85+	227	173	276	4212	3211	5114	4439	3384	5390
	Total	503	394	609	8499	6668	10145	9002	7062	10754

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Massachusetts

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	16	12	21	594	463	802	609	475	823
	70-74	36	29	43	1477	1198	1756	1513	1227	1799
	75-79	73	62	79	1951	1637	2110	2024	1698	2190
	80-84	285	223	343	3257	2551	3914	3542	2774	4257
	85+	324	247	393	3581	2729	4348	3905	2976	4741
	Total	734	573	879	10860	8578	12930	11594	9151	13809
2003	**Age Group**									
	65-69	15	12	20	569	444	768	584	455	788
	70-74	37	30	44	1437	1165	1708	1474	1195	1752
	75-79	50	42	54	1864	1564	2016	1913	1605	2070
	80-84	307	240	369	3337	2613	4010	3643	2853	4378
	85+	366	279	444	4065	3098	4935	4431	3377	5380
	Total	774	602	931	11271	8884	13437	12045	9486	14368
2004	**Age Group**									
	65-69	14	11	19	549	428	741	563	439	761
	70-74	37	30	44	1369	1111	1628	1407	1141	1672
	75-79	37	31	40	1780	1493	1925	1817	1524	1965
	80-84	299	234	359	3399	2662	4084	3698	2896	4444
	85+	420	320	510	4599	3505	5584	5019	3826	6094
	Total	808	627	973	11696	9199	13963	12503	9826	14936
2005	**Age Group**									
	65-69	14	11	19	530	413	716	544	424	735
	70-74	35	29	42	1289	1045	1532	1324	1074	1574
	75-79	37	31	40	1709	1434	1849	1746	1465	1889
	80-84	251	197	302	3398	2661	4084	3649	2858	4385
	85+	498	380	605	5130	3910	6229	5628	4290	6833
	Total	836	647	1008	12056	9464	14409	12892	10111	15417

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Massachusetts

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	14	11	19	523	408	706	537	419	725
	70-74	33	27	40	1209	981	1438	1242	1008	1477
	75-79	40	33	43	1635	1371	1768	1674	1405	1811
	80-84	194	152	233	3374	2642	4055	3568	2794	4287
	85+	588	448	714	5640	4299	6848	6229	4748	7562
	Total	869	671	1048	12381	9702	14815	13250	10373	15864
2007	Age Group									
	65-69	14	11	18	528	411	713	541	422	731
	70-74	32	26	38	1147	930	1364	1179	956	1402
	75-79	41	35	45	1558	1307	1686	1600	1342	1730
	80-84	143	112	171	3362	2633	4040	3505	2745	4212
	85+	663	506	806	6004	4576	7289	6667	5082	8095
	Total	893	689	1078	12599	9858	15092	13492	10547	16170
2008	Age Group									
	65-69	14	11	19	534	416	721	548	427	740
	70-74	30	25	36	1100	892	1308	1131	917	1344
	75-79	43	36	46	1515	1271	1639	1558	1307	1685
	80-84	97	76	117	3204	2509	3850	3301	2585	3967
	85+	719	548	872	6270	4779	7613	6989	5327	8485
	Total	902	695	1090	12624	9869	15132	13526	10563	16222
2009	Age Group									
	65-69	14	11	18	546	426	738	560	437	756
	70-74	29	24	35	1062	861	1262	1091	885	1297
	75-79	43	36	46	1445	1212	1563	1487	1248	1609
	80-84	73	57	88	3061	2397	3678	3134	2454	3766
	85+	724	552	879	6545	4989	7946	7269	5541	8826

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Massachusetts

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	883	680	1067	12659	9885	15188	13542	10565	16254
2010	**Age Group**									
	65-69	14	11	18	553	431	746	566	441	765
	70-74	29	23	34	1026	832	1220	1055	855	1254
	75-79	40	34	44	1360	1141	1471	1401	1175	1515
	80-84	74	58	89	2942	2304	3535	3016	2362	3624
	85+	669	510	813	6720	5122	8159	7389	5633	8972
	Total	826	636	998	12601	9830	15132	13427	10466	16130
2011	**Age Group**									
	65-69	15	11	20	608	474	820	622	485	840
	70-74	28	23	34	1013	821	1204	1041	844	1238
	75-79	38	32	41	1278	1072	1382	1316	1104	1423
	80-84	79	62	95	2819	2208	3388	2898	2270	3483
	85+	608	464	739	6857	5227	8325	7465	5690	9064
	Total	768	592	928	12574	9801	15120	13342	10393	16048
2012	**Age Group**									
	65-69	16	12	21	640	499	865	656	511	886
	70-74	28	23	33	1023	830	1217	1051	852	1250
	75-79	36	31	39	1215	1019	1314	1252	1050	1354
	80-84	82	64	98	2696	2111	3239	2777	2175	3337
	85+	552	421	670	6941	5291	8427	7493	5711	9097
	Total	714	550	862	12515	9750	15062	13229	10300	15924
2013	**Age Group**									
	65-69	17	13	22	648	505	875	664	518	897
	70-74	28	23	34	1036	840	1232	1065	863	1266
	75-79	35	29	38	1168	980	1263	1203	1009	1301
	80-84	84	66	101	2618	2050	3146	2702	2116	3247

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Massachusetts

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	496	378	602	6746	5143	8191	7242	5521	8793
	Total	659	509	796	12216	9518	14707	12875	10026	15503
2014	**Age Group**									
	65-69	18	14	24	637	497	861	656	511	885
	70-74	28	23	33	1061	860	1261	1089	883	1294
	75-79	34	28	36	1128	947	1220	1162	975	1257
	80-84	84	65	100	2498	1956	3002	2581	2022	3102
	85+	450	343	546	6612	5040	8028	7062	5383	8574
	Total	613	473	741	11936	9300	14372	12550	9773	15113
2015	**Age Group**									
	65-69	20	15	26	606	472	818	625	487	844
	70-74	28	23	33	1073	870	1276	1101	893	1309
	75-79	33	28	36	1092	916	1181	1125	944	1217
	80-84	79	62	95	2353	1843	2828	2433	1905	2923
	85+	412	314	500	6482	4941	7871	6894	5255	8371
	Total	572	442	691	11606	9042	13973	12178	9484	14664
2016	**Age Group**									
	65-69	20	16	27	514	400	694	534	416	721
	70-74	30	24	36	1183	959	1407	1213	984	1442
	75-79	33	27	35	1080	906	1168	1112	933	1203
	80-84	75	59	90	2216	1736	2664	2292	1795	2754
	85+	381	290	462	6350	4840	7710	6731	5130	8172
	Total	538	416	650	11343	8842	13641	11881	9258	14292

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Massachusetts

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	21	16	28	433	337	584	454	354	613
	70-74	32	26	38	1249	1013	1485	1282	1039	1524
	75-79	32	27	35	1094	918	1184	1126	945	1218
	80-84	72	56	87	2118	1659	2546	2190	1715	2632
	85+	353	269	428	6206	4730	7535	6559	4999	7963
	Total	510	395	616	11101	8658	13334	11611	9053	13950
2018	Age Group									
	65-69	23	18	31	371	289	501	394	307	532
	70-74	34	28	40	1264	1025	1502	1298	1052	1543
	75-79	33	27	35	1110	932	1201	1143	959	1236
	80-84	69	54	83	2043	1600	2455	2112	1654	2538
	85+	326	249	396	5989	4565	7272	6315	4814	7668
	Total	484	375	585	10777	8411	12932	11262	8786	13517
2019	Age Group									
	65-69	25	19	34	325	253	439	350	273	472
	70-74	37	30	44	1243	1008	1478	1280	1038	1522
	75-79	32	27	35	1138	955	1231	1171	982	1266
	80-84	67	52	80	1980	1550	2379	2046	1603	2459
	85+	305	232	370	5761	4391	6995	6066	4624	7365
	Total	466	361	563	10447	8158	12522	10913	8520	13085
2020	Age Group									
	65-69	28	22	38	313	244	423	341	266	461
	70-74	40	33	48	1179	956	1402	1219	989	1449
	75-79	32	27	35	1151	966	1246	1184	993	1280
	80-84	65	51	79	1919	1503	2306	1984	1554	2385
	85+	283	216	343	5509	4199	6689	5792	4415	7032

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Massachusetts

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	449	349	543	10071	7868	12064	10520	8216	12607
2021	**Age Group**									
	65-69	31	25	42	312	243	421	343	268	464
	70-74	41	34	49	1000	811	1189	1041	844	1238
	75-79	35	29	37	1275	1069	1379	1309	1098	1416
	80-84	65	51	78	1904	1491	2288	1969	1542	2366
	85+	266	203	323	5283	4027	6414	5548	4229	6736
	Total	438	341	530	9773	7641	11690	10211	7981	12220
2022	**Age Group**									
	65-69	34	27	46	308	240	416	343	267	463
	70-74	43	35	52	844	685	1004	888	720	1055
	75-79	37	31	40	1350	1132	1460	1387	1164	1500
	80-84	64	50	77	1940	1519	2331	2004	1570	2409
	85+	254	193	308	5122	3905	6219	5376	4098	6527
	Total	433	337	524	9565	7481	11431	9998	7818	11955

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Michigan

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	19	15	26	919	717	1241	938	731	1267
	70-74	40	32	47	2265	1837	2693	2305	1869	2740
	75-79	74	62	80	2896	2430	3133	2970	2492	3213
	80-84	276	216	331	4653	3644	5592	4929	3860	5923
	85+	296	226	360	4545	3464	5518	4841	3690	5877
	Total	704	551	844	15278	12092	18177	15983	12642	19021
2003	**Age Group**									
	65-69	19	14	25	877	684	1184	895	698	1209
	70-74	41	33	49	2204	1788	2621	2246	1821	2670
	75-79	51	43	56	2777	2330	3004	2828	2373	3059
	80-84	297	232	357	4826	3780	5800	5123	4012	6157
	85+	338	257	410	5219	3979	6337	5557	4236	6747
	Total	746	581	896	15904	12559	18946	16650	13140	19842
2004	**Age Group**									
	65-69	18	14	25	841	655	1135	859	670	1160
	70-74	42	34	50	2100	1703	2497	2141	1737	2546
	75-79	40	33	43	2668	2238	2886	2708	2272	2929
	80-84	290	227	348	4968	3891	5971	5258	4118	6319
	85+	390	297	473	5946	4532	7219	6336	4830	7693
	Total	779	606	939	16523	13020	19708	17302	13625	20647
2005	**Age Group**									
	65-69	18	14	25	812	633	1097	831	648	1122
	70-74	41	33	48	1970	1597	2342	2011	1631	2390
	75-79	41	34	44	2566	2153	2776	2607	2187	2820
	80-84	245	192	294	4977	3898	5981	5222	4090	6276
	85+	465	355	565	6822	5200	8283	7288	5555	8848
	Total	810	628	977	17148	13482	20479	17958	14110	21456

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Michigan

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	19	15	25	801	624	1081	819	639	1107
	70-74	39	32	47	1842	1494	2191	1882	1526	2237
	75-79	43	36	47	2459	2063	2660	2503	2100	2707
	80-84	191	149	229	4947	3874	5945	5138	4024	6174
	85+	552	421	671	7643	5826	9280	8196	6247	9951
	Total	845	653	1019	17693	13882	21157	18537	14535	22176
2007	Age Group									
	65-69	19	15	26	807	629	1089	826	644	1115
	70-74	39	31	46	1740	1411	2068	1778	1442	2114
	75-79	45	38	49	2353	1974	2545	2398	2012	2594
	80-84	143	112	171	4934	3864	5929	5076	3975	6100
	85+	624	476	758	8229	6273	9991	8853	6748	10749
	Total	870	672	1050	18062	14150	21623	18932	14822	22673
2008	Age Group									
	65-69	20	15	27	815	636	1101	835	651	1128
	70-74	38	31	45	1660	1347	1974	1698	1377	2019
	75-79	47	39	51	2288	1919	2475	2335	1959	2525
	80-84	100	78	120	4714	3692	5665	4814	3770	5785
	85+	676	516	821	8653	6596	10506	9329	7111	11327
	Total	881	679	1063	18130	14189	21721	19011	14868	22784
2009	Age Group									
	65-69	20	16	27	833	650	1125	853	665	1152
	70-74	37	30	44	1591	1290	1892	1628	1321	1936
	75-79	47	40	51	2179	1828	2357	2226	1868	2408
	80-84	78	61	94	4528	3546	5442	4607	3608	5536
	85+	681	519	827	9067	6911	11008	9748	7430	11835

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Michigan

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	864	666	1044	18198	14226	21824	19062	14892	22868
2010	**Age Group**									
	65-69	20	15	27	860	671	1161	880	686	1188
	70-74	37	30	45	1536	1246	1827	1574	1276	1871
	75-79	46	39	50	2043	1714	2210	2090	1753	2260
	80-84	80	62	96	4358	3413	5238	4438	3476	5333
	85+	632	481	767	9360	7135	11365	9992	7616	12132
	Total	815	628	984	18158	14179	21801	18973	14807	22785
2011	**Age Group**									
	65-69	21	16	28	970	756	1310	991	773	1338
	70-74	38	31	45	1515	1228	1801	1553	1259	1846
	75-79	45	38	48	1912	1604	2068	1957	1642	2117
	80-84	85	67	102	4182	3275	5026	4267	3342	5128
	85+	576	439	699	9583	7305	11635	10159	7744	12334
	Total	764	590	923	18162	14169	21841	18927	14759	22764
2012	**Age Group**									
	65-69	22	17	30	1044	814	1410	1066	831	1440
	70-74	39	31	46	1528	1239	1817	1566	1270	1862
	75-79	44	37	47	1809	1518	1957	1853	1555	2004
	80-84	89	70	107	4010	3141	4819	4099	3210	4926
	85+	525	400	637	9715	7406	11796	10240	7806	12433
	Total	718	555	867	18107	14117	21799	18825	14672	22666
2013	**Age Group**									
	65-69	23	18	31	1075	838	1451	1098	856	1482
	70-74	40	32	47	1544	1252	1836	1584	1285	1884
	75-79	43	36	46	1730	1451	1871	1772	1487	1917
	80-84	92	72	110	3894	3049	4679	3985	3121	4789

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Michigan

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	474	361	575	9460	7211	11486	9934	7572	12061
	Total	671	519	810	17703	13802	21324	18374	14321	22134
2014	**Age Group**									
	65-69	25	20	34	1075	838	1451	1100	857	1485
	70-74	41	33	48	1579	1281	1878	1620	1314	1926
	75-79	42	35	46	1660	1393	1795	1702	1428	1841
	80-84	92	72	111	3710	2905	4458	3802	2978	4569
	85+	433	330	525	9300	7089	11292	9733	7419	11817
	Total	633	490	764	17324	13506	20875	17957	13996	21638
2015	**Age Group**									
	65-69	28	22	37	1022	797	1380	1050	818	1417
	70-74	40	32	47	1630	1322	1938	1670	1354	1986
	75-79	42	36	46	1605	1346	1736	1647	1382	1782
	80-84	90	70	108	3481	2726	4184	3571	2797	4292
	85+	400	305	485	9140	6967	11098	9540	7272	11583
	Total	599	465	724	16879	13159	20336	17478	13623	21059
2016	**Age Group**									
	65-69	29	23	39	869	678	1174	898	700	1213
	70-74	42	34	50	1844	1495	2192	1886	1529	2242
	75-79	43	36	47	1585	1330	1715	1629	1366	1762
	80-84	87	68	105	3266	2558	3925	3354	2626	4030
	85+	373	284	453	8968	6836	10889	9341	7120	11342
	Total	574	446	694	16533	12897	19895	17107	13343	20588

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Michigan

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	31	24	42	736	574	994	767	598	1036
	70-74	45	36	53	1987	1611	2362	2032	1648	2415
	75-79	44	37	47	1605	1346	1736	1648	1383	1783
	80-84	86	67	103	3106	2433	3733	3192	2500	3836
	85+	350	267	425	8774	6688	10654	9124	6955	11078
	Total	555	431	670	16208	12653	19479	16763	13083	20149
2018	Age Group									
	65-69	35	27	47	636	496	858	670	523	905
	70-74	47	38	56	2043	1657	2429	2090	1695	2485
	75-79	45	38	49	1625	1364	1758	1671	1402	1807
	80-84	83	65	100	2980	2334	3582	3064	2399	3682
	85+	327	249	397	8474	6460	10289	8801	6709	10686
	Total	537	418	649	15759	12310	18916	16296	12727	19565
2019	Age Group									
	65-69	38	30	52	561	438	758	600	468	810
	70-74	51	41	61	2040	1655	2426	2091	1696	2486
	75-79	46	39	50	1665	1397	1801	1711	1435	1851
	80-84	83	65	99	2869	2247	3448	2952	2312	3547
	85+	309	236	375	8157	6218	9904	8466	6453	10279
	Total	527	410	637	15293	11954	18337	15820	12364	18974
2020	Age Group									
	65-69	43	34	58	530	413	716	573	447	774
	70-74	56	46	67	1936	1570	2302	1992	1616	2369
	75-79	45	38	49	1719	1442	1860	1764	1480	1908
	80-84	83	65	100	2780	2177	3341	2863	2242	3441
	85+	293	223	356	7791	5938	9459	8083	6162	9814

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Michigan

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	521	406	630	14756	11541	17677	15276	11947	18307
2021	**Age Group**									
	65-69	48	37	65	520	405	702	568	443	767
	70-74	59	48	71	1647	1336	1958	1706	1384	2029
	75-79	48	40	52	1952	1637	2111	1999	1677	2163
	80-84	85	66	102	2755	2158	3311	2840	2224	3413
	85+	281	214	341	7456	5684	9053	7737	5898	9394
	Total	521	406	630	14330	11220	17136	14851	11626	17766
2022	**Age Group**									
	65-69	52	41	71	507	395	685	560	436	756
	70-74	64	52	76	1398	1134	1663	1462	1186	1738
	75-79	51	43	55	2107	1768	2279	2158	1810	2334
	80-84	86	67	103	2804	2196	3369	2890	2263	3473
	85+	273	208	332	7214	5499	8759	7487	5707	9090
	Total	526	411	637	14030	10992	16754	14556	11402	17391

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Minnesota

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	9	7	12	498	389	673	507	396	685
	70-74	18	15	22	1250	1014	1486	1268	1028	1508
	75-79	39	32	42	1462	1226	1581	1501	1259	1623
	80-84	147	115	177	2327	1822	2796	2474	1937	2973
	85+	168	128	204	2582	1968	3135	2749	2096	3338
	Total	381	297	456	8119	6419	9671	8499	6716	10127
2003	**Age Group**									
	65-69	9	7	12	472	368	638	481	375	649
	70-74	19	15	22	1236	1003	1470	1255	1018	1493
	75-79	26	22	29	1427	1197	1543	1453	1219	1572
	80-84	160	125	192	2386	1868	2867	2546	1994	3059
	85+	188	143	228	2926	2231	3553	3114	2374	3781
	Total	402	313	483	8447	6667	10071	8849	6980	10554
2004	**Age Group**									
	65-69	9	7	12	450	351	608	459	358	620
	70-74	19	15	22	1196	970	1422	1215	985	1444
	75-79	20	17	22	1398	1173	1512	1418	1190	1534
	80-84	158	124	190	2437	1908	2928	2594	2032	3118
	85+	214	163	260	3309	2522	4017	3523	2685	4278
	Total	420	326	506	8790	6924	10488	9209	7250	10993
2005	**Age Group**									
	65-69	9	7	12	434	338	586	443	345	598
	70-74	19	15	22	1116	905	1327	1135	921	1350
	75-79	20	17	22	1381	1158	1494	1401	1175	1515
	80-84	133	104	160	2479	1941	2979	2612	2045	3139
	85+	257	196	312	3696	2817	4487	3953	3013	4799
	Total	437	339	528	9106	7161	10873	9543	7499	11401

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Minnesota

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	9	7	13	428	333	577	437	341	590
	70-74	19	15	22	1037	841	1233	1056	856	1255
	75-79	21	18	23	1360	1141	1471	1381	1159	1494
	80-84	103	81	124	2503	1960	3008	2606	2041	3132
	85+	306	233	372	4070	3103	4942	4377	3336	5314
	Total	458	354	553	9398	7378	11231	9856	7732	11785
2007	Age Group									
	65-69	10	7	13	430	335	580	439	343	593
	70-74	19	15	22	973	789	1157	992	804	1179
	75-79	22	18	24	1334	1119	1443	1355	1137	1466
	80-84	76	60	92	2535	1986	3047	2612	2045	3139
	85+	349	266	423	4341	3309	5271	4689	3575	5694
	Total	475	366	573	9613	7538	11498	10088	7904	12071
2008	Age Group									
	65-69	10	8	13	434	339	586	444	346	600
	70-74	19	15	22	925	750	1099	943	765	1121
	75-79	22	19	24	1320	1107	1428	1342	1126	1452
	80-84	53	41	63	2470	1935	2969	2523	1976	3032
	85+	380	290	462	4543	3463	5516	4924	3753	5978
	Total	484	373	585	9692	7593	11598	10176	7966	12183
2009	Age Group									
	65-69	10	8	14	444	346	599	454	354	613
	70-74	19	15	22	884	717	1051	903	732	1073
	75-79	22	19	24	1278	1072	1382	1300	1091	1406
	80-84	40	32	48	2422	1897	2911	2463	1929	2960
	85+	386	294	469	4753	3623	5771	5139	3917	6240

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Minnesota

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	478	368	577	9781	7655	11715	10259	8023	12292
2010	**Age Group**									
	65-69	10	8	14	464	362	627	475	370	641
	70-74	19	15	23	854	692	1015	873	708	1038
	75-79	22	19	24	1195	1002	1292	1217	1021	1316
	80-84	40	32	49	2399	1879	2883	2440	1911	2932
	85+	359	274	436	4951	3774	6011	5310	4048	6447
	Total	451	347	545	9863	7710	11829	10314	8057	12374
2011	**Age Group**									
	65-69	11	9	15	531	414	717	542	423	732
	70-74	20	16	23	843	683	1002	862	699	1025
	75-79	22	18	24	1112	933	1203	1134	952	1227
	80-84	43	33	51	2370	1856	2848	2413	1889	2899
	85+	329	250	399	5118	3901	6214	5447	4152	6613
	Total	424	327	512	9974	7788	11985	10398	8115	12497
2012	**Age Group**									
	65-69	12	10	17	579	452	782	592	461	799
	70-74	20	16	24	850	689	1010	870	705	1034
	75-79	22	18	24	1049	880	1134	1071	898	1158
	80-84	44	35	53	2330	1825	2800	2374	1859	2853
	85+	300	229	365	5245	3998	6368	5545	4227	6733
	Total	399	308	482	10052	7843	12095	10451	8151	12577
2013	**Age Group**									
	65-69	13	10	18	603	470	814	616	480	832
	70-74	21	17	25	860	697	1022	881	714	1047
	75-79	22	18	24	1000	839	1081	1022	857	1105
	80-84	45	35	54	2304	1804	2768	2349	1839	2823

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Minnesota

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	272	207	330	5172	3943	6280	5445	4150	6611
	Total	373	288	451	9938	7752	11966	10311	8041	12417
2014	**Age Group**									
	65-69	15	11	20	609	475	822	623	486	842
	70-74	22	17	26	880	714	1046	902	731	1072
	75-79	22	19	24	959	804	1037	981	823	1061
	80-84	45	35	54	2230	1746	2680	2275	1782	2734
	85+	249	190	303	5155	3930	6259	5405	4120	6562
	Total	353	273	426	9833	7669	11845	10186	7942	12271
2015	**Age Group**									
	65-69	17	13	22	586	457	792	603	470	814
	70-74	22	18	26	920	746	1094	942	764	1120
	75-79	22	19	24	927	778	1003	950	797	1027
	80-84	45	35	54	2087	1634	2508	2132	1670	2562
	85+	229	174	278	5187	3954	6298	5416	4129	6576
	Total	335	259	404	9708	7570	11695	10043	7829	12100
2016	**Age Group**									
	65-69	18	14	24	504	393	681	522	407	705
	70-74	24	19	28	1055	856	1255	1079	875	1283
	75-79	23	19	25	917	770	992	940	789	1017
	80-84	45	35	53	1950	1527	2343	1994	1562	2396
	85+	212	162	257	5202	3965	6316	5414	4127	6573
	Total	321	249	388	9628	7510	11586	9949	7759	11974

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Minnesota

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	19	15	26	432	337	583	451	352	609
	70-74	26	21	31	1152	934	1370	1178	956	1401
	75-79	24	20	26	928	779	1004	952	798	1029
	80-84	45	35	54	1849	1448	2222	1893	1483	2275
	85+	197	150	239	5188	3954	6299	5385	4105	6538
	Total	311	241	376	9549	7452	11477	9859	7693	11853
2018	Age Group									
	65-69	22	17	29	377	294	509	399	311	539
	70-74	28	23	33	1197	971	1423	1225	994	1457
	75-79	25	21	27	941	790	1018	966	810	1045
	80-84	44	35	53	1771	1387	2128	1815	1421	2181
	85+	183	140	222	5090	3880	6179	5273	4019	6402
	Total	302	235	365	9376	7321	11258	9677	7555	11623
2019	Age Group									
	65-69	24	19	33	336	262	454	361	281	487
	70-74	31	25	37	1208	979	1436	1238	1004	1473
	75-79	25	21	28	965	810	1044	990	831	1071
	80-84	45	35	54	1706	1336	2050	1751	1371	2104
	85+	172	131	209	4964	3784	6027	5136	3915	6236
	Total	297	232	360	9178	7171	11010	9476	7402	11370
2020	Age Group									
	65-69	27	21	36	314	245	424	341	266	460
	70-74	35	28	42	1160	941	1379	1195	969	1421
	75-79	26	22	28	1009	847	1092	1035	868	1119
	80-84	46	36	55	1653	1295	1987	1699	1330	2041
	85+	163	124	198	4768	3635	5789	4931	3759	5988

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Minnesota

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	296	231	359	8904	6961	10671	9201	7192	11029
2021	**Age Group**									
	65-69	29	23	40	303	237	410	333	259	449
	70-74	37	30	45	998	809	1186	1035	840	1231
	75-79	28	24	30	1161	974	1256	1189	998	1287
	80-84	47	37	57	1641	1285	1972	1688	1322	2028
	85+	157	120	191	4588	3498	5571	4746	3617	5762
	Total	299	234	362	8692	6803	10395	8991	7036	10757
2022	**Age Group**									
	65-69	32	25	43	291	227	393	323	251	436
	70-74	41	33	49	856	695	1018	897	728	1067
	75-79	31	26	33	1270	1065	1374	1301	1091	1407
	80-84	48	38	58	1669	1307	2006	1718	1345	2064
	85+	154	117	187	4462	3401	5417	4615	3518	5604
	Total	305	239	369	8549	6695	10208	8854	6934	10578

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Mississippi

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	6	5	8	242	189	327	248	193	335
	70-74	13	10	15	602	488	716	615	498	731
	75-79	20	17	22	723	606	782	743	623	803
	80-84	66	52	79	1175	920	1412	1241	972	1491
	85+	84	64	102	1249	952	1517	1333	1016	1619
	Total	188	147	226	3991	3156	4753	4179	3303	4979
2003	**Age Group**									
	65-69	6	4	8	229	179	310	235	183	318
	70-74	13	10	15	594	482	706	607	492	721
	75-79	16	13	17	702	589	759	717	602	776
	80-84	71	55	85	1217	953	1462	1287	1008	1547
	85+	94	72	114	1415	1079	1718	1509	1150	1833
	Total	199	155	239	4157	3281	4955	4356	3436	5194
2004	**Age Group**									
	65-69	6	4	8	219	170	295	224	175	303
	70-74	13	10	15	575	467	684	588	477	699
	75-79	14	12	15	684	574	739	697	585	754
	80-84	69	54	83	1255	983	1508	1323	1036	1590
	85+	107	82	130	1600	1220	1943	1707	1302	2073
	Total	208	162	251	4333	3413	5170	4541	3575	5420
2005	**Age Group**									
	65-69	6	5	8	214	167	289	220	172	297
	70-74	13	10	15	537	436	639	550	446	654
	75-79	14	12	15	676	567	731	690	579	746
	80-84	61	47	73	1255	983	1509	1316	1031	1581
	85+	124	95	151	1809	1379	2196	1933	1473	2347
	Total	217	168	261	4491	3532	5364	4708	3700	5625

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Mississippi

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	6	5	8	215	167	290	221	172	298
	70-74	12	10	15	501	406	596	513	416	610
	75-79	14	12	16	663	556	717	678	569	733
	80-84	50	39	60	1252	981	1505	1302	1020	1565
	85+	144	110	175	2010	1532	2441	2154	1642	2615
	Total	226	175	273	4642	3643	5549	4868	3819	5822
2007	Age Group									
	65-69	6	5	9	221	172	298	227	177	307
	70-74	12	10	14	472	383	561	484	392	575
	75-79	15	12	16	646	542	699	661	555	715
	80-84	40	31	48	1264	990	1519	1304	1021	1567
	85+	161	123	195	2159	1646	2621	2320	1768	2816
	Total	234	181	282	4762	3732	5698	4996	3914	5981
2008	Age Group									
	65-69	7	5	9	229	178	309	235	183	318
	70-74	12	10	14	448	364	533	460	373	547
	75-79	15	13	17	639	536	691	654	549	707
	80-84	31	25	38	1228	961	1475	1259	986	1513
	85+	173	132	210	2273	1732	2760	2446	1865	2970
	Total	239	184	288	4816	3771	5767	5055	3956	6055
2009	Age Group									
	65-69	7	5	9	239	186	322	245	191	332
	70-74	12	10	14	429	348	510	441	358	524
	75-79	15	13	17	620	520	671	635	533	687
	80-84	28	22	33	1199	939	1441	1227	961	1475
	85+	175	133	212	2392	1823	2904	2567	1957	3117

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Mississippi

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	237	183	286	4879	3817	5849	5116	4000	6134
2010	**Age Group**									
	65-69	7	6	10	250	195	338	257	201	347
	70-74	12	10	14	421	341	500	433	351	515
	75-79	15	13	16	580	487	627	595	499	644
	80-84	28	22	33	1189	931	1429	1217	953	1462
	85+	167	127	203	2467	1880	2995	2634	2007	3198
	Total	229	177	276	4907	3834	5889	5136	4011	6166
2011	**Age Group**									
	65-69	8	6	10	287	224	387	294	230	398
	70-74	13	10	15	423	343	503	435	353	518
	75-79	15	12	16	543	455	587	557	468	603
	80-84	29	23	35	1170	916	1406	1199	939	1441
	85+	156	119	190	2534	1931	3076	2690	2050	3266
	Total	221	171	266	4956	3869	5959	5176	4040	6225
2012	**Age Group**									
	65-69	8	7	11	313	244	422	321	250	434
	70-74	13	11	16	436	354	518	449	364	534
	75-79	14	12	16	513	431	555	528	443	571
	80-84	30	24	36	1144	896	1375	1174	919	1411
	85+	147	112	178	2595	1978	3150	2742	2090	3329
	Total	213	165	257	5001	3902	6021	5214	4067	6278
2013	**Age Group**									
	65-69	9	7	12	325	254	439	334	261	452
	70-74	14	11	16	451	366	537	465	377	553
	75-79	14	12	15	490	411	530	504	423	545
	80-84	31	24	37	1130	885	1357	1160	909	1395

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Mississippi

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	137	104	166	2561	1952	3109	2697	2056	3275
	Total	205	159	247	4957	3867	5972	5161	4026	6219
2014	**Age Group**									
	65-69	10	8	14	329	256	444	339	264	457
	70-74	14	12	17	472	382	561	486	394	578
	75-79	14	12	15	470	394	508	484	406	524
	80-84	31	24	37	1098	860	1320	1129	884	1357
	85+	129	98	157	2557	1949	3104	2686	2047	3261
	Total	199	154	240	4925	3842	5937	5124	3996	6176
2015	**Age Group**									
	65-69	11	9	15	321	250	433	332	259	448
	70-74	15	12	17	494	401	588	509	413	605
	75-79	14	12	16	462	387	500	476	400	515
	80-84	30	24	36	1028	805	1235	1058	828	1271
	85+	123	93	149	2560	1952	3109	2683	2045	3258
	Total	193	150	234	4865	3795	5864	5058	3945	6097
2016	**Age Group**									
	65-69	12	10	17	280	219	378	292	228	395
	70-74	16	13	19	567	460	675	583	473	694
	75-79	15	13	16	465	390	503	480	402	519
	80-84	29	23	35	963	754	1158	993	777	1193
	85+	117	90	143	2553	1946	3100	2671	2036	3242
	Total	190	148	230	4829	3769	5813	5019	3917	6043

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Mississippi

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2017										
	65-69	13	10	18	245	191	331	258	202	349
	70-74	18	14	21	619	502	737	637	517	757
	75-79	16	13	17	481	403	520	496	416	537
	80-84	29	23	35	915	717	1100	945	740	1135
	85+	113	86	137	2538	1935	3082	2651	2021	3219
	Total	188	147	228	4799	3748	5769	4987	3895	5997
2018	**Age Group**									
	65-69	15	12	20	218	170	295	233	182	315
	70-74	19	15	22	644	522	765	663	537	788
	75-79	16	14	18	499	418	539	515	432	557
	80-84	29	22	34	877	687	1054	906	709	1089
	85+	108	82	131	2492	1900	3026	2600	1982	3157
	Total	187	146	226	4730	3697	5680	4917	3843	5906
2019	**Age Group**									
	65-69	17	13	23	199	155	269	216	168	291
	70-74	21	17	25	649	526	772	670	543	796
	75-79	17	14	18	521	437	564	539	452	583
	80-84	29	22	34	846	663	1017	875	685	1052
	85+	104	80	127	2443	1862	2966	2547	1942	3093
	Total	188	147	227	4659	3644	5587	4847	3790	5815
2020	**Age Group**									
	65-69	19	15	25	190	148	256	209	163	282
	70-74	24	19	28	631	512	751	655	531	779
	75-79	17	15	19	546	458	591	564	473	610
	80-84	29	23	35	833	653	1001	863	676	1037
	85+	100	77	122	2341	1784	2842	2441	1861	2964

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Mississippi

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2020	Total	190	148	230	4541	3555	5441	4731	3703	5671
2021	Age Group									
	65-69	21	16	28	187	146	253	208	162	281
	70-74	25	21	30	552	448	656	577	468	686
	75-79	19	16	21	629	528	680	648	544	701
	80-84	31	24	37	841	659	1011	872	683	1048
	85+	98	74	118	2250	1715	2732	2348	1790	2851
	Total	193	151	234	4459	3495	5332	4653	3646	5566
2022	Age Group									
	65-69	22	17	30	183	143	247	206	160	278
	70-74	28	22	33	483	392	574	511	414	607
	75-79	21	17	23	688	577	744	708	594	766
	80-84	32	25	38	875	685	1051	907	710	1089
	85+	96	73	117	2188	1668	2657	2285	1741	2774
	Total	199	156	241	4417	3465	5274	4616	3620	5515

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Missouri

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	13	10	18	594	463	802	607	473	820
	70-74	27	22	32	1510	1225	1796	1537	1247	1828
	75-79	46	39	50	1868	1567	2020	1914	1606	2070
	80-84	163	128	196	3030	2373	3641	3193	2500	3837
	85+	199	152	242	3223	2457	3914	3422	2609	4155
	Total	449	351	538	10225	8085	12173	10674	8435	12710
2003	**Age Group**									
	65-69	13	10	18	560	437	756	573	447	774
	70-74	28	23	33	1480	1201	1760	1508	1223	1794
	75-79	34	29	37	1803	1513	1951	1838	1542	1988
	80-84	176	138	211	3125	2448	3756	3301	2585	3967
	85+	222	169	269	3643	2777	4423	3865	2946	4692
	Total	473	368	568	10612	8375	12646	11085	8743	13214
2004	**Age Group**									
	65-69	13	10	18	530	413	716	543	424	734
	70-74	28	23	33	1424	1155	1693	1452	1177	1726
	75-79	28	24	31	1746	1465	1889	1774	1489	1919
	80-84	172	135	207	3209	2513	3857	3382	2648	4064
	85+	252	192	305	4107	3131	4986	4358	3322	5292
	Total	493	383	594	11016	8677	13141	11510	9060	13735
2005	**Age Group**									
	65-69	13	10	18	517	403	698	530	413	716
	70-74	28	23	33	1320	1070	1569	1348	1093	1602
	75-79	29	24	31	1706	1431	1845	1734	1455	1876
	80-84	149	116	178	3212	2516	3860	3361	2632	4039
	85+	295	225	358	4627	3527	5618	4922	3752	5977
	Total	513	398	619	11382	8947	13590	11895	9345	14209

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Missouri

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	14	11	18	515	401	695	528	412	714
	70-74	27	22	32	1220	990	1451	1248	1012	1483
	75-79	30	26	33	1658	1391	1793	1688	1416	1826
	80-84	118	93	142	3199	2506	3845	3318	2598	3987
	85+	346	264	420	5125	3907	6223	5471	4170	6643
	Total	536	415	646	11717	9194	14007	12253	9609	14653
2007	Age Group									
	65-69	14	11	19	525	409	709	539	420	727
	70-74	27	22	32	1141	925	1356	1168	947	1388
	75-79	32	27	34	1600	1343	1731	1632	1369	1765
	80-84	92	72	110	3213	2517	3862	3305	2589	3972
	85+	389	297	473	5482	4179	6656	5872	4476	7129
	Total	554	428	668	11961	9372	14314	12515	9800	14982
2008	Age Group									
	65-69	14	11	20	536	418	724	551	429	743
	70-74	27	22	32	1078	874	1282	1105	896	1314
	75-79	33	27	35	1569	1316	1697	1602	1344	1732
	80-84	68	53	82	3099	2427	3724	3167	2480	3806
	85+	421	321	512	5745	4379	6976	6167	4701	7487
	Total	564	435	680	12027	9415	14403	12591	9850	15083
2009	Age Group									
	65-69	15	12	20	554	432	748	568	443	768
	70-74	27	22	32	1024	830	1217	1051	852	1250
	75-79	33	28	35	1511	1267	1634	1543	1295	1669
	80-84	57	45	68	3004	2353	3610	3061	2397	3679
	85+	426	324	517	6015	4585	7303	6440	4909	7819

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Missouri

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	557	430	673	12107	9467	14512	12664	9897	15185
2010	**Age Group**									
	65-69	15	12	20	576	449	778	591	461	799
	70-74	27	22	33	999	811	1188	1027	833	1221
	75-79	32	27	35	1401	1176	1516	1434	1203	1551
	80-84	58	45	69	2940	2303	3533	2998	2348	3603
	85+	401	305	487	6192	4720	7518	6593	5025	8005
	Total	533	412	644	12109	9458	14534	12643	9870	15178
2011	**Age Group**									
	65-69	16	13	22	656	511	886	672	524	908
	70-74	28	23	33	997	808	1185	1025	831	1219
	75-79	32	27	34	1298	1089	1405	1330	1116	1439
	80-84	61	48	74	2865	2244	3443	2926	2292	3516
	85+	371	282	450	6337	4830	7694	6708	5113	8144
	Total	508	393	613	12153	9483	14612	12661	9876	15226
2012	**Age Group**									
	65-69	18	14	24	712	555	962	730	569	986
	70-74	29	23	34	1018	826	1211	1047	849	1245
	75-79	32	27	34	1218	1022	1317	1250	1048	1352
	80-84	64	50	77	2773	2172	3333	2837	2222	3409
	85+	343	262	417	6446	4913	7826	6789	5175	8243
	Total	485	375	586	12167	9488	14648	12652	9863	15234
2013	**Age Group**									
	65-69	19	15	26	738	575	997	757	590	1022
	70-74	30	24	36	1042	845	1239	1072	869	1274
	75-79	31	26	34	1155	969	1250	1186	995	1283
	80-84	66	51	79	2717	2127	3265	2782	2179	3343

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Missouri

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	315	240	382	6312	4811	7664	6627	5051	8046
	Total	461	357	556	11963	9328	14413	12424	9685	14969
2014	**Age Group**									
	65-69	21	16	28	744	580	1004	765	596	1033
	70-74	31	25	36	1077	873	1281	1108	898	1317
	75-79	31	26	34	1101	923	1191	1132	950	1225
	80-84	66	52	79	2618	2050	3146	2684	2102	3225
	85+	293	224	356	6248	4763	7586	6542	4986	7943
	Total	442	343	534	11787	9189	14207	12230	9532	14742
2015	**Age Group**									
	65-69	24	19	32	720	561	972	744	580	1004
	70-74	31	25	37	1121	909	1333	1152	934	1370
	75-79	32	27	35	1076	903	1164	1108	929	1198
	80-84	65	51	78	2429	1903	2919	2494	1953	2997
	85+	275	210	334	6200	4726	7528	6475	4936	7862
	Total	427	331	516	11546	9001	13916	11973	9333	14432
2016	**Age Group**									
	65-69	26	20	35	624	486	842	649	506	877
	70-74	34	27	40	1279	1037	1521	1313	1065	1561
	75-79	33	27	35	1076	902	1163	1108	930	1199
	80-84	64	50	77	2257	1767	2712	2321	1817	2789
	85+	261	199	317	6136	4677	7450	6397	4876	7767
	Total	417	324	504	11371	8870	13688	11788	9194	14192

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Missouri

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	28	22	38	540	421	729	568	443	767
	70-74	37	30	44	1390	1127	1653	1427	1157	1696
	75-79	33	28	36	1102	925	1192	1136	953	1228
	80-84	64	50	76	2129	1667	2558	2192	1717	2635
	85+	248	189	302	6054	4615	7351	6303	4804	7652
	Total	410	319	496	11215	8755	13483	11625	9074	13979
2018	Age Group									
	65-69	32	25	43	476	371	643	508	396	686
	70-74	40	32	47	1439	1167	1711	1478	1199	1758
	75-79	35	29	38	1130	948	1222	1165	977	1260
	80-84	63	49	76	2030	1590	2439	2093	1639	2515
	85+	236	180	286	5897	4495	7160	6133	4675	7446
	Total	404	315	489	10972	8571	13175	11376	8886	13664
2019	Age Group									
	65-69	36	28	48	430	335	581	466	363	629
	70-74	44	35	52	1448	1174	1721	1491	1209	1773
	75-79	36	30	39	1169	981	1265	1205	1011	1303
	80-84	63	50	76	1945	1523	2337	2008	1572	2413
	85+	226	172	274	5729	4367	6956	5955	4539	7230
	Total	404	315	489	10720	8380	12859	11124	8695	13348
2020	Age Group									
	65-69	39	31	53	408	318	550	447	348	604
	70-74	50	40	59	1398	1134	1662	1447	1174	1721
	75-79	36	30	39	1217	1021	1317	1253	1051	1355
	80-84	64	50	77	1905	1492	2289	1969	1542	2367
	85+	217	166	264	5444	4150	6610	5661	4315	6874

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Missouri

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	406	317	492	10372	8114	12428	10778	8431	12920
2021	**Age Group**									
	65-69	43	34	58	400	312	540	443	345	598
	70-74	53	43	63	1212	983	1441	1265	1026	1504
	75-79	39	33	42	1393	1169	1507	1432	1202	1549
	80-84	66	52	79	1911	1496	2296	1977	1548	2376
	85+	212	161	257	5192	3958	6304	5404	4119	6561
	Total	413	323	500	10107	7917	12088	10521	8240	12588
2022	**Age Group**									
	65-69	46	36	62	389	303	525	435	339	587
	70-74	58	47	69	1051	852	1249	1109	899	1318
	75-79	43	36	46	1516	1272	1640	1559	1308	1687
	80-84	68	53	81	1970	1543	2367	2037	1595	2448
	85+	209	159	254	5012	3820	6085	5221	3980	6339
	Total	424	331	513	9937	7790	11867	10361	8122	12380

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Montana

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	3	2	4	101	79	136	104	81	140
	70-74	6	5	7	243	197	289	249	202	296
	75-79	10	9	11	290	243	314	300	252	325
	80-84	37	29	45	468	367	563	506	396	607
	85+	40	31	49	484	369	588	524	400	636
	Total	96	75	115	1586	1255	1890	1683	1330	2005
2003	**Age Group**									
	65-69	3	2	4	96	75	130	99	77	134
	70-74	6	5	7	241	196	287	247	200	294
	75-79	7	6	8	280	235	303	288	241	311
	80-84	40	32	49	483	379	581	524	410	629
	85+	46	35	55	557	424	676	602	459	731
	Total	102	79	123	1658	1309	1977	1760	1388	2099
2004	**Age Group**									
	65-69	3	2	4	93	72	125	96	75	129
	70-74	6	5	7	235	190	279	241	195	286
	75-79	6	5	6	272	228	294	278	233	301
	80-84	40	31	48	497	389	597	536	420	645
	85+	53	40	64	637	485	773	689	525	837
	Total	107	83	129	1733	1365	2069	1840	1449	2198
2005	**Age Group**									
	65-69	3	2	4	92	72	124	95	74	128
	70-74	6	5	7	221	179	262	226	184	269
	75-79	6	5	6	269	226	291	275	231	298
	80-84	34	26	41	501	392	602	535	419	642
	85+	64	48	77	722	550	876	785	599	954
	Total	112	87	135	1804	1419	2156	1916	1506	2291

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Montana

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	3	2	4	93	73	126	96	75	130
	70-74	6	5	7	207	168	246	213	173	253
	75-79	6	5	7	265	222	286	271	228	293
	80-84	27	21	32	502	393	603	529	414	635
	85+	76	58	92	805	613	977	881	671	1069
	Total	118	91	142	1872	1469	2239	1990	1561	2381
2007	Age Group									
	65-69	3	2	4	98	76	132	101	78	136
	70-74	6	5	7	196	159	233	202	164	240
	75-79	7	6	7	259	217	280	266	223	287
	80-84	20	16	24	508	398	611	528	414	635
	85+	87	66	106	866	660	1052	953	727	1157
	Total	123	95	148	1927	1511	2308	2050	1605	2456
2008	Age Group									
	65-69	3	2	4	103	80	138	106	82	143
	70-74	6	5	7	188	153	224	194	157	231
	75-79	7	6	8	257	216	278	264	222	286
	80-84	15	11	18	492	386	592	507	397	609
	85+	95	73	116	914	697	1110	1010	770	1226
	Total	126	97	152	1955	1531	2343	2080	1628	2494
2009	Age Group									
	65-69	3	2	4	109	85	147	112	87	151
	70-74	6	5	7	182	148	217	188	153	224
	75-79	7	6	8	251	211	272	258	217	280
	80-84	12	9	14	479	375	576	491	385	590
	85+	97	74	118	965	736	1172	1062	809	1289

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Montana

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	125	96	151	1987	1554	2383	2111	1651	2534
2010	**Age Group**									
	65-69	3	3	5	114	89	154	118	92	159
	70-74	6	5	7	181	147	215	187	152	222
	75-79	7	6	8	237	199	256	244	205	264
	80-84	12	9	15	477	373	573	489	383	587
	85+	91	70	111	1004	765	1219	1095	835	1329
	Total	119	92	144	2013	1573	2418	2132	1665	2562
2011	**Age Group**									
	65-69	4	3	5	132	103	178	135	106	183
	70-74	6	5	7	185	150	220	191	155	227
	75-79	7	6	7	223	187	242	230	193	249
	80-84	13	10	16	471	369	567	484	379	582
	85+	84	64	102	1039	792	1262	1123	856	1364
	Total	114	88	138	2050	1601	2467	2164	1689	2605
2012	**Age Group**									
	65-69	4	3	6	144	112	195	148	116	200
	70-74	6	5	7	194	157	230	200	162	238
	75-79	7	6	7	213	179	230	220	184	238
	80-84	14	11	16	463	363	556	477	373	573
	85+	78	60	95	1070	816	1299	1148	875	1394
	Total	109	84	132	2084	1626	2511	2193	1711	2643
2013	**Age Group**									
	65-69	5	4	6	150	117	203	155	121	209
	70-74	6	5	8	204	165	242	210	171	250
	75-79	7	6	7	205	172	222	212	178	229
	80-84	14	11	17	460	360	553	474	372	570

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Montana

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	72	55	87	1057	806	1284	1129	860	1371
	Total	104	80	125	2077	1621	2504	2180	1701	2629
2014	**Age Group**									
	65-69	5	4	7	152	119	205	157	123	213
	70-74	7	5	8	216	175	257	223	181	265
	75-79	7	6	7	199	167	216	206	173	223
	80-84	14	11	17	450	352	540	464	363	558
	85+	66	51	81	1054	803	1279	1120	854	1360
	Total	100	77	120	2071	1616	2498	2171	1694	2618
2015	**Age Group**									
	65-69	6	5	8	149	116	201	155	121	209
	70-74	7	6	8	227	184	270	234	190	279
	75-79	7	6	7	198	166	215	205	172	222
	80-84	14	11	17	424	332	510	438	343	527
	85+	62	48	76	1062	809	1289	1124	857	1365
	Total	96	75	117	2061	1609	2485	2157	1683	2602
2016	**Age Group**									
	65-69	6	5	9	131	102	177	137	107	185
	70-74	8	6	9	262	213	312	270	219	321
	75-79	7	6	8	202	170	219	209	176	226
	80-84	14	11	17	401	314	482	415	325	498
	85+	59	45	72	1065	812	1293	1124	857	1365
	Total	94	73	114	2061	1610	2482	2156	1684	2597

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Montana

		Sex								
		Female			Male			Total		
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	7	5	9	115	90	155	122	95	165
	70-74	9	7	11	287	233	341	296	240	352
	75-79	7	6	8	213	179	230	220	185	238
	80-84	14	11	17	384	301	461	398	312	478
	85+	56	43	68	1064	811	1292	1121	854	1361
	Total	93	72	113	2063	1613	2480	2156	1685	2593
2018	Age Group									
	65-69	8	6	10	103	80	139	111	86	149
	70-74	10	8	12	299	242	355	309	250	367
	75-79	8	6	8	224	188	242	231	194	250
	80-84	14	11	16	371	291	446	385	301	463
	85+	54	41	65	1049	799	1273	1102	840	1338
	Total	92	72	112	2046	1601	2456	2138	1672	2567
2019	Age Group									
	65-69	8	7	11	94	73	127	103	80	138
	70-74	11	9	13	302	245	359	313	254	372
	75-79	8	7	8	237	199	257	245	206	265
	80-84	14	11	17	362	284	435	376	294	452
	85+	51	39	62	1029	785	1250	1081	824	1312
	Total	92	72	112	2025	1586	2428	2117	1658	2540
2020	Age Group									
	65-69	9	7	13	90	70	121	99	77	134
	70-74	12	10	15	295	239	351	308	249	366
	75-79	8	7	9	250	209	270	258	216	279
	80-84	14	11	17	361	283	434	375	294	451
	85+	49	38	60	995	758	1208	1044	796	1268

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Montana

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	93	73	113	1990	1560	2384	2083	1632	2496
2021	**Age Group**									
	65-69	10	8	14	88	69	119	99	77	133
	70-74	13	11	16	259	210	308	272	221	324
	75-79	9	8	10	288	242	312	298	250	322
	80-84	14	11	17	369	289	444	383	300	461
	85+	48	37	58	963	734	1170	1011	771	1228
	Total	95	74	115	1968	1544	2353	2063	1619	2467
2022	**Age Group**									
	65-69	11	9	15	86	67	117	97	76	132
	70-74	14	11	17	228	185	271	242	196	288
	75-79	11	9	11	316	265	342	327	274	353
	80-84	15	11	18	390	305	468	404	317	486
	85+	47	36	57	943	719	1145	990	755	1202
	Total	98	76	118	1963	1541	2343	2061	1618	2461

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Nebraska

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	3	3	5	186	145	251	189	148	256
	70-74	7	6	8	466	378	554	473	383	562
	75-79	15	12	16	545	457	589	559	469	605
	80-84	55	43	66	868	679	1043	923	723	1109
	85+	63	48	76	961	733	1167	1024	780	1243
	Total	143	112	171	3025	2392	3604	3168	2503	3775
2003	**Age Group**									
	65-69	3	3	4	176	137	238	179	140	242
	70-74	7	6	9	461	374	548	468	380	556
	75-79	10	8	11	532	446	575	542	454	586
	80-84	60	47	72	890	697	1069	950	744	1141
	85+	70	54	85	1090	831	1323	1160	884	1408
	Total	151	117	181	3148	2484	3753	3299	2602	3934
2004	**Age Group**									
	65-69	3	3	5	168	131	227	171	134	231
	70-74	7	6	8	446	361	530	453	367	538
	75-79	8	6	8	521	437	563	528	443	572
	80-84	59	46	71	909	712	1092	968	758	1163
	85+	80	61	98	1232	939	1496	1313	1001	1594
	Total	158	122	190	3276	2581	3909	3433	2703	4099
2005	**Age Group**									
	65-69	3	3	5	162	126	219	166	129	224
	70-74	7	6	8	416	338	495	423	343	503
	75-79	8	6	8	515	432	557	522	438	565
	80-84	50	39	60	924	724	1111	974	763	1171
	85+	96	73	117	1377	1050	1672	1473	1123	1789
	Total	164	127	198	3394	2669	4053	3558	2796	4251

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Nebraska

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	4	3	5	160	125	216	163	127	221
	70-74	7	6	8	387	314	460	394	319	468
	75-79	8	7	9	507	425	548	515	432	557
	80-84	39	30	47	933	731	1122	972	761	1168
	85+	115	88	140	1517	1156	1842	1632	1244	1981
	Total	172	133	208	3504	2751	4187	3676	2884	4395
2007	Age Group									
	65-69	4	3	5	161	125	217	164	128	222
	70-74	7	6	8	363	294	432	370	300	440
	75-79	8	7	9	497	417	538	505	424	547
	80-84	29	23	35	945	740	1136	974	763	1171
	85+	131	100	159	1618	1233	1965	1749	1333	2123
	Total	178	138	215	3584	2811	4287	3763	2948	4503
2008	Age Group									
	65-69	4	3	5	163	127	220	166	130	225
	70-74	7	6	8	345	280	410	352	285	418
	75-79	8	7	9	492	413	532	500	420	541
	80-84	20	16	24	921	721	1107	941	737	1131
	85+	143	109	173	1694	1291	2057	1837	1400	2230
	Total	182	140	220	3615	2832	4326	3796	2972	4545
2009	Age Group									
	65-69	4	3	5	167	130	225	170	133	230
	70-74	7	6	8	330	268	392	337	273	401
	75-79	8	7	9	476	400	515	485	407	524
	80-84	15	12	18	903	707	1085	918	719	1104
	85+	145	110	176	1773	1351	2152	1917	1462	2328

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Nebraska

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	180	138	217	3648	2855	4370	3828	2994	4587
2010	**Age Group**									
	65-69	4	3	5	174	136	235	178	139	241
	70-74	7	6	9	319	259	379	326	264	388
	75-79	8	7	9	445	374	482	454	381	491
	80-84	15	12	18	895	701	1075	910	713	1094
	85+	135	103	164	1846	1407	2242	1981	1510	2405
	Total	170	131	205	3680	2876	4413	3849	3007	4618
2011	**Age Group**									
	65-69	4	3	6	199	155	269	204	159	275
	70-74	7	6	9	315	255	375	322	261	383
	75-79	8	7	9	415	348	449	423	355	458
	80-84	16	13	19	884	692	1062	900	705	1081
	85+	123	94	150	1909	1455	2318	2032	1549	2467
	Total	160	123	193	3722	2906	4472	3881	3029	4665
2012	**Age Group**									
	65-69	5	4	6	218	170	294	222	173	300
	70-74	8	6	9	318	258	378	326	264	387
	75-79	8	7	9	391	328	423	400	335	432
	80-84	17	13	20	869	680	1044	886	694	1064
	85+	113	86	137	1956	1491	2375	2069	1577	2512
	Total	150	116	181	3752	2927	4515	3902	3043	4696
2013	**Age Group**									
	65-69	5	4	7	226	176	306	231	180	312
	70-74	8	6	9	322	261	383	330	268	393
	75-79	8	7	9	373	313	404	381	320	413
	80-84	17	13	21	859	673	1033	876	686	1053

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Nebraska

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	102	78	124	1929	1471	2343	2032	1549	2467
	Total	141	109	170	3710	2894	4468	3851	3003	4637
2014	**Age Group**									
	65-69	6	4	8	229	178	309	234	183	316
	70-74	8	7	10	330	268	393	338	274	402
	75-79	8	7	9	358	300	387	366	307	396
	80-84	17	13	21	832	652	1000	849	665	1020
	85+	94	71	114	1923	1466	2335	2017	1537	2449
	Total	133	103	161	3672	2864	4423	3805	2967	4584
2015	**Age Group**									
	65-69	6	5	9	220	172	298	227	177	306
	70-74	8	7	10	345	280	411	354	287	421
	75-79	8	7	9	346	291	375	355	298	384
	80-84	17	13	20	779	610	936	796	623	956
	85+	86	66	105	1935	1475	2350	2021	1541	2454
	Total	126	98	153	3626	2828	4369	3753	2925	4521
2016	**Age Group**									
	65-69	7	5	9	190	148	256	196	153	265
	70-74	9	7	11	396	321	471	405	329	482
	75-79	9	7	9	343	288	371	352	295	381
	80-84	17	13	20	728	570	874	745	583	895
	85+	80	61	97	1941	1479	2356	2021	1540	2453
	Total	121	94	147	3597	2806	4329	3719	2900	4476

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Nebraska

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	7	6	10	163	127	220	170	133	230
	70-74	10	8	12	433	351	514	443	359	526
	75-79	9	8	10	347	292	376	356	299	386
	80-84	17	13	20	690	540	829	707	554	850
	85+	74	57	90	1936	1476	2350	2010	1532	2441
	Total	117	91	142	3569	2785	4290	3686	2876	4432
2018	Age Group									
	65-69	8	6	11	142	111	192	150	117	203
	70-74	11	9	13	450	365	535	460	373	547
	75-79	9	8	10	353	296	382	362	304	392
	80-84	17	13	20	661	518	795	678	531	815
	85+	69	53	84	1899	1448	2306	1968	1500	2390
	Total	114	89	138	3505	2737	4209	3619	2826	4347
2019	Age Group									
	65-69	9	7	13	127	99	171	136	106	184
	70-74	12	10	14	454	368	539	465	377	553
	75-79	10	8	10	362	304	392	372	312	402
	80-84	17	13	20	637	499	766	654	512	786
	85+	65	49	79	1853	1412	2250	1918	1462	2328
	Total	113	88	136	3433	2682	4118	3545	2770	4254
2020	Age Group									
	65-69	10	8	14	118	92	160	129	100	174
	70-74	13	11	16	436	354	518	449	364	534
	75-79	10	8	11	379	318	410	389	326	420
	80-84	17	14	21	618	484	743	635	498	763
	85+	62	47	75	1780	1357	2161	1842	1404	2236

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Nebraska

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	112	88	136	3332	2605	3992	3444	2692	4128
2021	**Age Group**									
	65-69	11	9	15	115	89	155	126	98	170
	70-74	14	12	17	375	304	446	390	316	463
	75-79	11	9	12	436	366	472	447	375	483
	80-84	18	14	21	614	481	738	632	495	759
	85+	59	45	72	1713	1306	2080	1773	1351	2152
	Total	113	88	137	3253	2546	3891	3367	2635	4028
2022	**Age Group**									
	65-69	12	9	16	110	86	149	122	95	165
	70-74	16	13	18	322	262	383	338	274	402
	75-79	12	10	13	477	400	516	489	410	529
	80-84	18	14	22	625	490	752	644	504	774
	85+	58	44	71	1666	1270	2023	1724	1314	2094
	Total	116	90	140	3201	2507	3823	3317	2598	3962

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Nevada

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	8	6	10	248	193	335	256	199	345
	70-74	18	15	22	625	507	743	643	521	764
	75-79	34	28	36	791	663	855	824	692	892
	80-84	121	95	145	1304	1021	1567	1425	1116	1713
	85+	141	108	171	1421	1083	1725	1562	1191	1897
	Total	321	251	385	4389	3468	5226	4710	3719	5611
2003	**Age Group**									
	65-69	7	6	10	236	184	318	243	189	328
	70-74	18	15	22	612	496	727	630	511	749
	75-79	24	20	26	760	638	822	784	658	848
	80-84	130	101	156	1340	1049	1610	1470	1151	1766
	85+	159	121	193	1610	1228	1955	1769	1349	2148
	Total	339	264	407	4557	3594	5433	4896	3858	5840
2004	**Age Group**									
	65-69	7	5	9	226	176	305	233	181	314
	70-74	18	15	22	588	477	700	607	492	721
	75-79	20	17	21	730	612	789	749	629	811
	80-84	126	99	152	1371	1074	1647	1497	1172	1799
	85+	182	138	220	1822	1389	2212	2004	1527	2433
	Total	353	274	425	4736	3728	5653	5089	4002	6078
2005	**Age Group**									
	65-69	7	5	9	220	172	298	227	177	307
	70-74	17	14	21	549	445	653	567	460	674
	75-79	20	16	21	712	597	770	732	614	792
	80-84	108	85	130	1371	1074	1648	1479	1158	1778
	85+	214	163	259	2039	1554	2475	2252	1717	2735
	Total	366	283	441	4892	3843	5844	5257	4126	6285

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Nevada

		Sex								
		Female			Male			Total		
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	7	6	10	221	172	298	228	178	308
	70-74	16	13	19	512	416	609	529	429	629
	75-79	21	17	22	691	579	747	711	597	769
	80-84	86	67	103	1363	1068	1638	1449	1135	1741
	85+	251	191	304	2249	1714	2730	2499	1905	3035
	Total	380	294	458	5036	3949	6023	5416	4243	6481
2007	Age Group									
	65-69	7	6	10	227	177	307	234	183	316
	70-74	16	13	18	483	392	574	498	404	592
	75-79	21	18	23	665	558	719	686	575	742
	80-84	66	51	79	1368	1071	1644	1433	1122	1722
	85+	281	214	342	2401	1830	2915	2682	2045	3257
	Total	391	302	471	5143	4028	6158	5534	4329	6630
2008	Age Group									
	65-69	8	6	10	235	183	317	242	189	327
	70-74	15	12	18	460	373	547	475	385	564
	75-79	21	18	23	651	546	704	672	564	727
	80-84	48	37	57	1314	1029	1579	1361	1066	1636
	85+	304	232	369	2516	1918	3055	2820	2150	3424
	Total	395	305	477	5175	4049	6202	5571	4354	6679
2009	Age Group									
	65-69	8	6	10	245	191	330	252	197	341
	70-74	14	12	17	442	358	525	456	370	542
	75-79	21	18	23	627	526	678	648	544	701
	80-84	39	31	47	1263	989	1518	1302	1020	1565
	85+	306	233	372	2638	2011	3202	2944	2244	3574

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Nevada

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	388	299	469	5214	4075	6255	5603	4374	6724
2010	**Age Group**									
	65-69	8	6	10	251	196	339	259	202	349
	70-74	14	12	17	432	351	514	447	362	531
	75-79	20	17	22	586	492	634	607	509	656
	80-84	39	30	47	1236	968	1486	1275	999	1532
	85+	287	219	349	2713	2068	3295	3001	2287	3643
	Total	368	284	444	5219	4075	6267	5587	4358	6712
2011	**Age Group**									
	65-69	8	6	11	279	218	377	287	224	388
	70-74	15	12	17	434	352	515	448	363	533
	75-79	19	16	20	548	460	593	567	476	614
	80-84	41	32	49	1202	941	1445	1243	973	1494
	85+	264	201	321	2776	2116	3371	3041	2318	3692
	Total	347	267	419	5240	4087	6301	5586	4355	6720
2012	**Age Group**									
	65-69	9	7	12	296	231	400	305	238	412
	70-74	15	12	18	447	362	531	462	375	549
	75-79	18	15	19	519	435	561	537	450	581
	80-84	42	33	50	1161	909	1396	1203	942	1446
	85+	243	186	296	2828	2156	3434	3072	2341	3729
	Total	327	252	395	5251	4094	6322	5578	4346	6717
2013	**Age Group**									
	65-69	9	7	13	301	235	406	310	242	419
	70-74	15	13	18	462	375	550	478	388	568
	75-79	17	14	19	496	416	536	513	430	555
	80-84	42	33	51	1137	890	1366	1179	923	1417

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Nevada

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	222	169	270	2766	2109	3359	2988	2278	3628
	Total	306	237	370	5162	4024	6217	5468	4261	6587
2014	**Age Group**									
	65-69	10	8	14	297	231	401	307	239	414
	70-74	16	13	19	482	391	573	498	404	592
	75-79	17	14	18	477	400	516	494	414	534
	80-84	42	33	50	1096	858	1317	1137	891	1367
	85+	205	156	249	2726	2078	3309	2931	2234	3559
	Total	290	224	350	5078	3959	6116	5367	4182	6466
2015	**Age Group**									
	65-69	11	9	15	286	223	386	297	232	401
	70-74	16	13	19	495	401	588	510	414	607
	75-79	17	14	18	468	392	506	484	406	524
	80-84	40	31	48	1026	803	1233	1065	834	1280
	85+	191	145	231	2705	2062	3284	2896	2207	3516
	Total	274	212	331	4979	3882	5997	5253	4093	6328
2016	**Age Group**									
	65-69	12	9	16	247	192	333	258	201	349
	70-74	17	14	20	552	447	656	569	461	676
	75-79	17	14	18	470	394	509	487	409	527
	80-84	37	29	45	962	753	1156	999	782	1201
	85+	179	136	217	2673	2038	3246	2852	2174	3463
	Total	262	203	316	4904	3825	5899	5165	4028	6215

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Nevada

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	12	10	17	212	166	287	225	175	303
	70-74	18	15	22	587	476	698	605	491	719
	75-79	17	15	19	486	408	526	503	422	545
	80-84	36	28	43	914	716	1099	950	744	1142
	85+	168	128	204	2632	2006	3196	2800	2134	3400
	Total	252	195	304	4832	3772	5805	5083	3967	6109
2018	Age Group									
	65-69	14	11	18	187	145	252	200	156	270
	70-74	19	16	23	596	483	708	615	499	731
	75-79	18	15	20	504	422	545	522	438	564
	80-84	34	27	41	877	687	1054	911	714	1095
	85+	157	120	191	2558	1950	3106	2715	2070	3297
	Total	242	188	293	4721	3688	5665	4964	3876	5958
2019	Age Group									
	65-69	15	12	20	168	131	227	183	142	247
	70-74	21	17	25	587	476	698	608	493	723
	75-79	18	16	20	526	441	569	544	457	589
	80-84	33	26	40	848	664	1019	881	690	1059
	85+	149	113	180	2480	1890	3011	2628	2004	3191
	Total	236	183	286	4608	3602	5523	4845	3786	5809
2020	Age Group									
	65-69	17	13	22	160	125	216	177	138	239
	70-74	23	19	27	565	458	672	588	477	699
	75-79	19	16	20	539	452	583	557	468	603
	80-84	33	26	40	833	652	1001	866	679	1041
	85+	139	106	169	2372	1808	2880	2511	1914	3049

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Nevada

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	231	179	279	4469	3496	5352	4700	3675	5631
2021	**Age Group**									
	65-69	18	14	25	159	124	214	177	138	239
	70-74	24	20	29	487	395	579	511	415	608
	75-79	20	17	22	603	506	653	623	523	674
	80-84	34	27	41	840	658	1009	874	684	1050
	85+	131	100	159	2275	1734	2762	2406	1834	2922
	Total	228	177	275	4364	3417	5218	4592	3594	5493
2022	**Age Group**									
	65-69	20	15	26	156	122	211	176	137	237
	70-74	26	21	31	420	341	500	446	362	530
	75-79	21	18	23	643	540	696	665	558	719
	80-84	35	27	42	873	684	1049	908	711	1091
	85+	126	96	153	2206	1681	2678	2332	1777	2831
	Total	228	177	275	4298	3367	5133	4525	3544	5408

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=New Hampshire

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	4	3	5	151	118	204	155	121	209
	70-74	9	7	11	376	305	447	385	312	457
	75-79	19	16	20	496	416	537	515	432	557
	80-84	72	57	87	828	649	995	901	705	1082
	85+	82	63	100	910	694	1105	993	757	1205
	Total	187	146	223	2761	2181	3288	2948	2327	3511
2003	**Age Group**									
	65-69	4	3	5	145	113	195	148	116	200
	70-74	9	8	11	365	296	434	375	304	445
	75-79	13	11	14	474	398	513	487	408	526
	80-84	78	61	94	848	664	1019	926	725	1113
	85+	93	71	113	1033	788	1255	1127	859	1368
	Total	197	153	237	2866	2259	3416	3062	2412	3653
2004	**Age Group**									
	65-69	4	3	5	140	109	188	143	112	193
	70-74	9	8	11	348	282	414	358	290	425
	75-79	9	8	10	453	380	490	462	388	500
	80-84	76	60	91	864	677	1038	940	736	1130
	85+	107	81	130	1169	891	1420	1276	973	1549
	Total	205	159	247	2974	2339	3550	3179	2498	3797
2005	**Age Group**									
	65-69	4	3	5	135	105	182	138	108	187
	70-74	9	7	11	328	266	390	337	273	400
	75-79	10	8	10	435	365	470	444	373	480
	80-84	64	50	77	864	677	1038	928	727	1115
	85+	127	97	154	1304	994	1584	1431	1091	1737
	Total	212	165	256	3065	2406	3664	3278	2571	3920

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=New Hampshire

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	4	3	5	133	104	180	137	106	184
	70-74	8	7	10	307	249	366	316	256	376
	75-79	10	8	11	416	349	450	426	357	461
	80-84	49	39	59	858	672	1031	907	710	1090
	85+	150	114	182	1434	1093	1741	1584	1207	1923
	Total	221	171	267	3148	2467	3767	3369	2637	4033
2007	Age Group									
	65-69	3	3	5	134	105	181	138	107	186
	70-74	8	7	10	292	237	347	300	243	356
	75-79	11	9	11	396	332	429	407	341	440
	80-84	36	28	44	855	669	1027	891	698	1071
	85+	169	129	205	1526	1164	1853	1695	1292	2058
	Total	227	175	274	3203	2506	3837	3430	2682	4111
2008	Age Group									
	65-69	4	3	5	136	106	183	139	109	188
	70-74	8	6	9	280	227	333	287	233	342
	75-79	11	9	12	385	323	417	396	332	428
	80-84	25	19	30	815	638	979	839	657	1009
	85+	183	139	222	1594	1215	1936	1777	1354	2157
	Total	229	177	277	3210	2509	3847	3439	2686	4124
2009	Age Group									
	65-69	3	3	5	139	108	188	142	111	192
	70-74	7	6	9	270	219	321	277	225	330
	75-79	11	9	12	367	308	397	378	317	409
	80-84	19	15	22	778	609	935	797	624	958
	85+	184	140	224	1664	1268	2020	1848	1409	2244

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=New Hampshire

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	224	173	271	3218	2513	3862	3443	2686	4133
2010	**Age Group**									
	65-69	3	3	5	141	110	190	144	112	194
	70-74	7	6	9	261	212	310	268	217	319
	75-79	10	9	11	346	290	374	356	299	385
	80-84	19	15	23	748	586	899	767	600	921
	85+	170	130	207	1709	1302	2074	1879	1432	2281
	Total	210	162	254	3204	2499	3847	3414	2661	4101
2011	**Age Group**									
	65-69	4	3	5	154	120	209	158	123	214
	70-74	7	6	9	257	209	306	265	215	315
	75-79	10	8	10	325	273	351	335	281	362
	80-84	20	16	24	717	561	861	737	577	885
	85+	155	118	188	1743	1329	2117	1898	1447	2304
	Total	195	150	236	3197	2492	3844	3392	2642	4080
2012	**Age Group**									
	65-69	4	3	5	163	127	220	167	130	225
	70-74	7	6	8	260	211	309	267	217	318
	75-79	9	8	10	309	259	334	318	267	344
	80-84	21	16	25	685	537	824	706	553	849
	85+	140	107	170	1765	1345	2143	1905	1452	2313
	Total	181	140	219	3182	2479	3830	3363	2619	4049
2013	**Age Group**									
	65-69	4	3	6	165	128	222	169	132	228
	70-74	7	6	9	263	214	313	271	220	322
	75-79	9	7	10	297	249	321	306	257	331
	80-84	21	17	26	666	521	800	687	538	825

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=New Hampshire

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	126	96	153	1715	1307	2083	1841	1404	2236
	Total	168	129	202	3106	2420	3739	3274	2549	3942
2014	**Age Group**									
	65-69	5	4	6	162	126	219	167	130	225
	70-74	7	6	8	270	219	321	277	224	329
	75-79	9	7	9	287	241	310	295	248	320
	80-84	21	17	26	635	497	763	656	514	789
	85+	114	87	139	1681	1281	2041	1796	1369	2180
	Total	156	120	188	3035	2365	3654	3191	2485	3843
2015	**Age Group**									
	65-69	5	4	7	154	120	208	159	124	215
	70-74	7	6	8	273	221	324	280	227	333
	75-79	8	7	9	278	233	300	286	240	309
	80-84	20	16	24	598	469	719	618	484	743
	85+	105	80	127	1648	1256	2001	1753	1336	2128
	Total	145	112	176	2951	2299	3553	3096	2411	3728
2016	**Age Group**									
	65-69	5	4	7	131	102	176	136	106	183
	70-74	8	6	9	301	244	358	308	250	367
	75-79	8	7	9	275	230	297	283	237	306
	80-84	19	15	23	564	441	677	583	456	700
	85+	97	74	117	1615	1231	1960	1711	1304	2078
	Total	137	106	165	2884	2248	3468	3021	2354	3634

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=New Hampshire

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	5	4	7	110	86	149	115	90	156
	70-74	8	7	10	318	258	378	326	264	387
	75-79	8	7	9	278	233	301	286	240	310
	80-84	18	14	22	539	422	647	557	436	669
	85+	90	68	109	1578	1203	1916	1668	1271	2025
	Total	130	100	157	2822	2201	3390	2952	2302	3547
2018	Age Group									
	65-69	6	5	8	94	74	127	100	78	135
	70-74	9	7	10	321	261	382	330	268	392
	75-79	8	7	9	282	237	305	291	244	314
	80-84	17	14	21	519	407	624	537	420	645
	85+	83	63	101	1523	1161	1849	1606	1224	1949
	Total	123	95	149	2740	2138	3288	2863	2234	3437
2019	Age Group									
	65-69	6	5	9	83	64	112	89	69	120
	70-74	9	8	11	316	256	376	326	264	387
	75-79	8	7	9	289	243	313	298	250	322
	80-84	17	13	20	503	394	605	520	407	625
	85+	78	59	94	1465	1116	1778	1542	1176	1873
	Total	119	92	143	2656	2074	3184	2775	2166	3327
2020	Age Group									
	65-69	7	6	10	80	62	107	87	68	117
	70-74	10	8	12	300	243	356	310	251	368
	75-79	8	7	9	293	246	317	301	253	326
	80-84	17	13	20	488	382	586	505	395	606
	85+	72	55	87	1401	1068	1701	1473	1122	1788

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=New Hampshire

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	114	89	138	2561	2000	3067	2675	2089	3205
2021	**Age Group**									
	65-69	8	6	11	79	62	107	87	68	118
	70-74	11	9	12	254	206	302	265	215	315
	75-79	9	7	10	324	272	351	333	279	360
	80-84	17	13	20	484	379	582	501	392	602
	85+	68	52	82	1343	1024	1631	1411	1075	1713
	Total	111	87	135	2485	1943	2972	2596	2029	3107
2022	**Age Group**									
	65-69	9	7	12	78	61	106	87	68	118
	70-74	11	9	13	215	174	255	226	183	268
	75-79	9	8	10	343	288	371	353	296	381
	80-84	16	13	20	493	386	593	510	399	612
	85+	64	49	78	1302	993	1581	1367	1042	1660
	Total	110	86	133	2432	1902	2906	2542	1988	3039

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=New Jersey

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	15	12	20	766	597	1034	780	608	1054
	70-74	34	28	40	1950	1581	2318	1984	1609	2359
	75-79	71	60	77	2618	2196	2832	2689	2256	2909
	80-84	260	204	313	4361	3415	5241	4621	3619	5554
	85+	313	239	380	4747	3618	5763	5060	3857	6143
	Total	693	541	830	14441	11408	17188	15134	11949	18018
2003	**Age Group**									
	65-69	14	11	20	727	567	982	742	578	1002
	70-74	34	28	40	1890	1533	2247	1924	1560	2287
	75-79	51	43	55	2499	2096	2703	2550	2139	2758
	80-84	279	218	335	4482	3510	5386	4760	3728	5721
	85+	351	268	426	5360	4086	6508	5711	4353	6934
	Total	729	567	876	14957	11791	17825	15687	12359	18702
2004	**Age Group**									
	65-69	14	11	19	694	541	937	708	552	956
	70-74	33	27	39	1795	1455	2134	1827	1482	2173
	75-79	41	34	44	2387	2003	2582	2428	2037	2627
	80-84	271	212	325	4576	3583	5499	4846	3795	5824
	85+	401	306	487	6032	4598	7324	6433	4904	7811
	Total	759	589	914	15484	12181	18476	16243	12770	19390
2005	**Age Group**									
	65-69	14	11	19	664	518	897	678	529	916
	70-74	32	26	38	1674	1358	1991	1706	1384	2028
	75-79	39	33	42	2280	1913	2466	2319	1945	2508
	80-84	231	181	277	4564	3574	5484	4794	3755	5762
	85+	468	356	568	6731	5130	8172	7198	5487	8740
	Total	783	607	944	15912	12493	19010	16696	13099	19954

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=New Jersey

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	14	11	19	646	504	873	660	515	891
	70-74	31	25	37	1559	1264	1853	1590	1289	1890
	75-79	40	33	43	2166	1817	2343	2206	1851	2386
	80-84	182	142	218	4521	3541	5433	4703	3683	5652
	85+	546	416	663	7391	5634	8974	7936	6050	9636
	Total	812	627	979	16283	12760	19476	17095	13387	20456
2007	Age Group									
	65-69	14	11	18	640	499	864	653	509	882
	70-74	30	25	36	1467	1190	1744	1497	1214	1780
	75-79	40	33	43	2054	1723	2222	2094	1757	2265
	80-84	138	108	166	4487	3514	5392	4625	3622	5558
	85+	610	465	741	7850	5983	9531	8460	6449	10271
	Total	832	642	1004	16497	12909	19753	17329	13551	20757
2008	Age Group									
	65-69	14	11	18	634	495	857	648	505	875
	70-74	30	24	35	1394	1130	1657	1423	1154	1692
	75-79	39	33	43	1988	1668	2150	2027	1701	2193
	80-84	99	77	119	4267	3341	5127	4366	3419	5246
	85+	657	501	797	8174	6231	9925	8831	6731	10722
	Total	838	646	1012	16457	12865	19716	17295	13510	20728
2009	Age Group									
	65-69	13	10	18	636	496	859	650	507	878
	70-74	29	24	35	1328	1077	1579	1358	1101	1614
	75-79	38	32	41	1887	1583	2041	1925	1615	2082
	80-84	80	62	96	4072	3189	4894	4152	3252	4990
	85+	659	502	800	8499	6479	10319	9158	6981	11119

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=New Jersey

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	819	631	990	16423	12824	19693	17242	13455	20682
2010	**Age Group**									
	65-69	13	10	18	640	499	865	654	510	883
	70-74	29	23	34	1271	1031	1511	1299	1054	1545
	75-79	37	31	40	1758	1475	1901	1794	1506	1941
	80-84	77	60	92	3886	3043	4669	3962	3103	4762
	85+	613	467	744	8684	6620	10544	9297	7087	11288
	Total	769	592	929	16239	12667	19490	17007	13259	20419
2011	**Age Group**									
	65-69	14	11	19	701	546	946	715	558	966
	70-74	28	23	34	1235	1001	1468	1263	1024	1502
	75-79	36	30	39	1636	1372	1770	1672	1402	1808
	80-84	78	61	93	3694	2893	4439	3771	2953	4532
	85+	560	427	680	8813	6718	10700	9373	7145	11380
	Total	716	552	865	16078	12531	19323	16794	13083	20188
2012	**Age Group**									
	65-69	15	12	21	734	572	991	749	584	1011
	70-74	28	22	33	1224	993	1455	1252	1015	1488
	75-79	35	29	38	1542	1293	1668	1577	1323	1705
	80-84	77	61	93	3509	2748	4216	3586	2808	4309
	85+	512	391	622	8863	6756	10761	9376	7147	11383
	Total	668	515	806	15871	12362	19091	16539	12876	19898
2013	**Age Group**									
	65-69	16	13	22	738	575	996	754	588	1018
	70-74	28	22	33	1214	985	1443	1242	1007	1476
	75-79	34	29	37	1466	1230	1586	1500	1259	1623
	80-84	77	60	92	3390	2655	4074	3467	2715	4167

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=New Jersey

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	464	354	563	8572	6534	10407	9035	6887	10970
	Total	619	477	747	15380	11979	18507	15998	12456	19254
2014	**Age Group**									
	65-69	18	14	24	721	562	974	739	576	998
	70-74	27	22	32	1219	988	1449	1246	1011	1482
	75-79	34	28	36	1400	1174	1514	1433	1203	1551
	80-84	74	58	89	3220	2522	3870	3294	2580	3959
	85+	425	324	516	8368	6379	10161	8794	6703	10677
	Total	578	446	698	14928	11626	17967	15506	12072	18666
2015	**Age Group**									
	65-69	19	15	26	673	525	909	692	540	935
	70-74	27	22	32	1226	994	1458	1253	1016	1490
	75-79	33	28	36	1341	1125	1450	1373	1152	1486
	80-84	72	56	87	3001	2350	3606	3073	2406	3693
	85+	387	295	470	8136	6202	9879	8523	6497	10349
	Total	538	416	650	14377	11196	17302	14915	11612	17952
2016	**Age Group**									
	65-69	20	15	27	560	436	756	579	452	782
	70-74	29	24	35	1346	1092	1601	1375	1115	1635
	75-79	33	27	35	1305	1095	1412	1338	1122	1447
	80-84	70	55	84	2801	2193	3366	2870	2248	3449
	85+	355	271	431	7911	6030	9605	8266	6301	10036
	Total	506	391	611	13923	10847	16739	14429	11238	17350

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=New Jersey

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	21	16	28	462	360	623	482	376	651
	70-74	31	25	37	1412	1145	1679	1443	1171	1716
	75-79	32	27	35	1298	1089	1404	1330	1116	1439
	80-84	68	54	82	2653	2078	3188	2721	2131	3270
	85+	327	249	397	7681	5855	9326	8008	6104	9723
	Total	479	371	579	13506	10527	16221	13985	10898	16800
2018	Age Group									
	65-69	23	18	30	388	302	524	410	320	554
	70-74	33	27	39	1420	1152	1688	1453	1178	1728
	75-79	32	27	35	1291	1083	1396	1323	1110	1431
	80-84	67	52	80	2534	1984	3045	2601	2037	3125
	85+	301	229	365	7376	5622	8955	7676	5851	9320
	Total	455	353	549	13008	10144	15609	13463	10496	16158
2019	Age Group									
	65-69	25	19	33	332	259	449	357	278	482
	70-74	36	29	43	1388	1126	1650	1424	1155	1693
	75-79	32	26	34	1299	1090	1406	1331	1117	1440
	80-84	66	52	79	2429	1902	2919	2495	1954	2998
	85+	279	213	339	7069	5388	8583	7348	5601	8922
	Total	438	340	529	12517	9765	15006	12955	10105	15535
2020	Age Group									
	65-69	28	22	38	316	246	427	344	268	465
	70-74	39	32	46	1293	1049	1538	1332	1081	1584
	75-79	31	26	34	1309	1098	1415	1340	1124	1450
	80-84	65	51	78	2329	1824	2799	2394	1875	2877
	85+	260	198	316	6683	5094	8114	6943	5292	8430

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=New Jersey

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	423	329	512	11930	9312	14294	12354	9640	14805
2021	**Age Group**									
	65-69	31	24	42	312	243	421	343	267	463
	70-74	40	33	48	1077	873	1280	1117	906	1328
	75-79	34	28	37	1443	1211	1561	1477	1239	1597
	80-84	64	50	77	2275	1782	2734	2339	1832	2811
	85+	245	187	298	6345	4836	7703	6590	5023	8001
	Total	415	322	501	11451	8944	13699	11865	9267	14200
2022	**Age Group**									
	65-69	34	26	46	306	238	413	340	265	459
	70-74	42	34	50	891	722	1059	933	757	1110
	75-79	36	30	39	1517	1273	1641	1553	1303	1680
	80-84	63	49	76	2276	1783	2735	2339	1832	2811
	85+	235	179	286	6099	4649	7405	6334	4828	7691
	Total	411	320	497	11088	8665	13253	11499	8985	13750

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=New Mexico

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	6	4	8	191	149	257	196	153	265
	70-74	12	10	14	495	402	589	507	411	603
	75-79	23	19	25	601	504	650	624	523	675
	80-84	84	65	100	1009	790	1213	1093	856	1313
	85+	94	72	114	1092	832	1326	1186	904	1440
	Total	218	171	262	3387	2677	4034	3606	2847	4296
2003	**Age Group**									
	65-69	6	4	8	180	140	243	185	145	250
	70-74	12	10	14	489	397	582	502	407	596
	75-79	17	14	18	583	489	630	600	503	648
	80-84	91	71	109	1045	818	1256	1136	889	1365
	85+	107	82	130	1250	953	1518	1357	1035	1648
	Total	232	181	279	3547	2797	4229	3779	2978	4508
2004	**Age Group**									
	65-69	6	5	8	171	133	231	177	138	238
	70-74	12	10	14	474	384	563	485	394	577
	75-79	14	11	15	568	477	615	582	488	629
	80-84	89	70	107	1076	843	1294	1166	913	1401
	85+	124	94	150	1428	1088	1733	1552	1183	1884
	Total	244	190	294	3717	2925	4435	3961	3115	4730
2005	**Age Group**									
	65-69	6	4	8	168	131	226	173	135	234
	70-74	12	10	14	442	359	526	454	368	540
	75-79	13	11	15	566	475	612	580	486	627
	80-84	77	60	92	1076	843	1293	1152	903	1385
	85+	149	113	181	1611	1228	1956	1760	1341	2137
	Total	256	199	309	3863	3035	4613	4119	3234	4923

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=New Mexico

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	6	5	8	169	132	229	175	137	236
	70-74	12	10	14	411	333	489	423	343	503
	75-79	14	12	15	559	469	605	573	481	620
	80-84	61	48	73	1073	840	1289	1134	888	1362
	85+	177	135	215	1793	1367	2177	1970	1502	2392
	Total	270	209	326	4005	3141	4788	4275	3350	5114
2007	Age Group									
	65-69	6	5	8	176	137	238	182	142	246
	70-74	12	10	14	385	312	457	397	322	472
	75-79	14	12	16	547	459	592	562	471	607
	80-84	47	37	56	1083	848	1301	1129	884	1357
	85+	202	154	245	1931	1472	2345	2133	1626	2590
	Total	281	217	339	4122	3228	4933	4403	3446	5273
2008	Age Group									
	65-69	6	5	8	185	144	250	191	149	258
	70-74	12	10	14	365	296	434	377	305	448
	75-79	15	12	16	542	454	586	556	467	602
	80-84	34	27	41	1051	823	1263	1085	850	1304
	85+	221	168	268	2043	1557	2480	2264	1725	2748
	Total	288	222	348	4185	3274	5012	4473	3496	5360
2009	Age Group									
	65-69	6	5	8	196	152	264	202	157	272
	70-74	12	10	15	348	282	414	361	292	429
	75-79	14	12	16	525	441	568	540	453	584
	80-84	28	22	34	1027	805	1235	1055	827	1268
	85+	225	172	273	2161	1647	2624	2386	1819	2897

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=New Mexico

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	286	221	346	4258	3327	5105	4544	3548	5451
2010	**Age Group**									
	65-69	6	5	9	205	160	277	212	165	286
	70-74	12	10	15	343	278	407	355	288	422
	75-79	15	12	16	492	413	532	507	425	548
	80-84	28	22	33	1026	804	1233	1054	825	1266
	85+	213	162	258	2230	1700	2708	2443	1862	2966
	Total	274	211	331	4296	3354	5158	4570	3565	5488
2011	**Age Group**									
	65-69	7	6	10	235	183	317	242	189	327
	70-74	12	10	15	347	281	412	359	291	427
	75-79	14	12	16	459	385	497	474	398	513
	80-84	29	23	35	1016	796	1221	1045	819	1256
	85+	197	150	239	2297	1751	2789	2494	1901	3028
	Total	260	201	314	4355	3397	5237	4615	3598	5551
2012	**Age Group**									
	65-69	8	6	11	257	200	347	265	206	358
	70-74	12	10	15	362	294	430	374	304	445
	75-79	15	12	16	432	363	468	447	375	484
	80-84	30	23	36	997	781	1199	1027	804	1234
	85+	183	139	222	2361	1800	2867	2544	1939	3089
	Total	248	191	299	4410	3437	5310	4657	3629	5610
2013	**Age Group**									
	65-69	9	7	12	268	209	362	277	216	374
	70-74	13	11	15	379	308	451	392	318	466
	75-79	15	12	16	412	346	445	426	358	461
	80-84	30	24	36	986	772	1185	1017	796	1222

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=New Mexico

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	168	128	204	2338	1782	2839	2506	1910	3043
	Total	235	181	284	4383	3417	5282	4618	3598	5566
2014	**Age Group**									
	65-69	10	8	13	272	212	367	282	219	380
	70-74	13	11	16	401	325	477	414	336	493
	75-79	15	12	16	395	331	427	410	344	443
	80-84	30	24	36	957	750	1150	987	773	1187
	85+	156	119	190	2340	1784	2841	2497	1903	3031
	Total	224	174	271	4365	3402	5263	4590	3576	5534
2015	**Age Group**									
	65-69	11	9	15	268	209	362	279	217	377
	70-74	14	11	16	420	341	500	434	352	516
	75-79	15	12	16	389	326	421	404	339	437
	80-84	30	24	36	898	703	1079	928	727	1115
	85+	145	111	177	2354	1794	2858	2500	1905	3035
	Total	215	167	260	4329	3373	5219	4544	3540	5479
2016	**Age Group**									
	65-69	12	9	16	237	184	319	248	194	335
	70-74	15	12	18	482	391	573	497	403	591
	75-79	15	13	16	394	331	427	409	343	443
	80-84	30	24	36	840	658	1010	870	681	1046
	85+	136	104	166	2359	1799	2865	2496	1902	3030
	Total	209	162	252	4313	3363	5194	4521	3524	5446

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=New Mexico

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	13	10	17	209	163	282	222	173	299
	70-74	17	14	20	527	427	626	544	441	647
	75-79	15	13	16	412	346	446	427	358	462
	80-84	30	24	36	795	623	955	825	646	992
	85+	128	98	156	2356	1796	2860	2484	1893	3016
	Total	204	158	246	4298	3354	5169	4502	3512	5415
2018	Age Group									
	65-69	14	11	19	188	146	253	202	158	273
	70-74	19	15	22	548	445	652	567	460	674
	75-79	16	13	17	432	362	467	447	375	484
	80-84	30	24	36	761	596	914	791	619	950
	85+	120	92	146	2318	1767	2814	2438	1858	2960
	Total	199	155	241	4245	3315	5100	4445	3470	5341
2019	Age Group									
	65-69	16	13	22	172	134	233	188	147	254
	70-74	21	17	25	555	450	660	576	467	685
	75-79	16	14	17	456	383	493	472	396	511
	80-84	31	24	37	733	574	881	764	598	918
	85+	114	87	139	2270	1730	2756	2384	1817	2895
	Total	198	154	240	4186	3271	5023	4384	3425	5262
2020	Age Group									
	65-69	18	14	24	166	129	224	184	143	248
	70-74	24	19	28	545	442	648	568	461	676
	75-79	17	14	18	477	400	516	494	414	534
	80-84	31	24	37	723	566	869	754	590	906
	85+	110	84	133	2185	1666	2653	2295	1749	2787

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=New Mexico

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2020	Total	198	155	240	4096	3203	4910	4294	3358	5150
2021	Age Group									
	65-69	20	15	26	165	129	223	185	144	250
	70-74	25	20	30	480	390	571	505	410	601
	75-79	19	16	20	548	460	593	567	476	613
	80-84	31	24	37	735	575	883	766	600	920
	85+	107	81	129	2107	1606	2559	2214	1688	2688
	Total	201	157	243	4036	3160	4829	4237	3317	5072
2022	Age Group									
	65-69	21	16	28	163	127	220	184	144	249
	70-74	27	22	32	424	344	504	451	366	536
	75-79	21	17	22	600	503	649	620	520	671
	80-84	32	25	38	771	604	926	802	628	964
	85+	105	80	127	2052	1564	2491	2157	1644	2618
	Total	206	161	249	4009	3141	4790	4215	3302	5039

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=New York

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	29	22	39	1473	1148	1989	1502	1171	2028
	70-74	68	55	81	3756	3046	4466	3824	3101	4546
	75-79	140	118	152	4965	4166	5371	5106	4284	5523
	80-84	512	401	615	8283	6487	9954	8795	6888	10569
	85+	631	481	766	9293	7083	11283	9923	7564	12048
	Total	1379	1077	1652	27770	21931	33063	29150	23007	34715
2003	**Age Group**									
	65-69	28	22	38	1393	1086	1881	1421	1108	1919
	70-74	67	54	80	3637	2949	4324	3704	3004	4404
	75-79	100	84	109	4721	3960	5106	4821	4045	5215
	80-84	546	428	656	8432	6604	10133	8978	7031	10790
	85+	701	534	851	10454	7969	12693	11155	8503	13544
	Total	1442	1122	1733	28637	22568	34138	30079	23691	35871
2004	**Age Group**									
	65-69	27	21	37	1323	1031	1786	1350	1053	1823
	70-74	64	52	76	3450	2798	4102	3514	2850	4179
	75-79	80	68	87	4494	3771	4862	4575	3838	4949
	80-84	528	413	634	8536	6685	10258	9064	7098	10892
	85+	793	605	963	11731	8942	14244	12524	9547	15207
	Total	1493	1159	1798	29535	23227	35252	31028	24386	37049
2005	**Age Group**									
	65-69	27	21	36	1262	984	1705	1289	1005	1741
	70-74	62	50	74	3205	2600	3811	3268	2650	3885
	75-79	77	64	83	4274	3586	4623	4350	3650	4706
	80-84	449	352	540	8498	6655	10213	8947	7007	10752
	85+	920	701	1117	13008	9915	15793	13928	10617	16911
	Total	1535	1189	1850	30247	23739	36144	31782	24928	37994

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=New York

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	27	21	36	1226	956	1656	1253	977	1692
	70-74	60	48	71	2969	2408	3530	3028	2456	3601
	75-79	77	65	83	4054	3401	4385	4131	3466	4468
	80-84	352	276	423	8388	6569	10080	8740	6845	10503
	85+	1070	815	1299	14217	10837	17262	15287	11653	18561
	Total	1585	1225	1912	30854	24171	36913	32440	25396	38825
2007	Age Group									
	65-69	26	20	35	1213	946	1639	1240	966	1674
	70-74	58	47	69	2780	2254	3305	2838	2301	3374
	75-79	76	64	82	3842	3223	4156	3918	3287	4238
	80-84	267	209	321	8288	6491	9960	8555	6700	10281
	85+	1193	909	1448	15044	11467	18265	16236	12376	19714
	Total	1620	1249	1955	31167	24381	37325	32787	25631	39280
2008	Age Group									
	65-69	26	21	36	1205	939	1627	1231	960	1663
	70-74	56	46	67	2629	2132	3126	2685	2177	3192
	75-79	75	63	81	3714	3116	4018	3789	3179	4099
	80-84	191	150	230	7848	6146	9432	8040	6296	9661
	85+	1280	975	1554	15613	11901	18957	16893	12876	20510
	Total	1629	1254	1967	31009	24235	37158	32638	25489	39126
2009	Age Group									
	65-69	26	20	35	1208	942	1632	1234	962	1667
	70-74	55	45	66	2496	2024	2968	2551	2069	3033
	75-79	72	61	78	3522	2955	3810	3594	3015	3888
	80-84	155	121	186	7463	5845	8969	7618	5966	9155
	85+	1280	975	1554	16187	12339	19654	17467	13314	21208

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=New York

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	1588	1222	1919	30877	24105	37032	32465	25327	38950
2010	**Age Group**									
	65-69	26	20	35	1216	948	1642	1242	968	1677
	70-74	54	44	64	2379	1930	2829	2433	1973	2893
	75-79	70	58	75	3268	2742	3535	3338	2800	3611
	80-84	147	115	177	7095	5556	8526	7242	5672	8703
	85+	1189	907	1444	16537	12605	20078	17726	13512	21523
	Total	1486	1145	1796	30495	23781	36611	31982	24926	38407
2011	**Age Group**									
	65-69	28	22	38	1328	1036	1794	1356	1057	1831
	70-74	53	43	63	2311	1874	2747	2364	1917	2811
	75-79	67	56	72	3027	2539	3274	3093	2595	3346
	80-84	148	116	178	6735	5274	8093	6883	5390	8271
	85+	1085	827	1318	16774	12786	20366	17859	13613	21684
	Total	1382	1064	1669	30174	23509	36274	31555	24573	37943
2012	**Age Group**									
	65-69	30	23	40	1391	1085	1878	1421	1108	1919
	70-74	53	43	62	2289	1856	2722	2342	1899	2784
	75-79	65	54	70	2839	2382	3071	2904	2436	3141
	80-84	147	115	176	6394	5007	7684	6541	5122	7860
	85+	991	755	1203	16859	12851	20470	17850	13606	21673
	Total	1285	991	1552	29773	23181	35825	31057	24172	37377
2013	**Age Group**									
	65-69	32	25	43	1397	1089	1887	1429	1114	1930
	70-74	53	43	63	2275	1845	2705	2328	1888	2768
	75-79	63	53	68	2690	2256	2909	2752	2309	2977
	80-84	145	113	174	6172	4833	7417	6317	4947	7591

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=New York

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	896	683	1087	16293	12420	19783	17189	13102	20870
	Total	1188	916	1435	28827	22444	34700	30014	23360	36135
2014	**Age Group**									
	65-69	35	27	47	1367	1066	1846	1402	1093	1893
	70-74	53	43	62	2284	1853	2716	2337	1895	2779
	75-79	62	52	67	2559	2147	2768	2620	2198	2834
	80-84	139	109	167	5856	4586	7037	5995	4695	7204
	85+	820	625	996	15896	12117	19300	16716	12742	20295
	Total	1108	855	1338	27962	21768	33667	29070	22623	35005
2015	**Age Group**									
	65-69	37	29	51	1277	996	1725	1315	1025	1775
	70-74	52	43	62	2299	1864	2733	2351	1907	2796
	75-79	60	51	65	2442	2049	2641	2502	2099	2707
	80-84	134	105	161	5436	4257	6532	5570	4362	6693
	85+	744	567	903	15463	11787	18775	16207	12354	19678
	Total	1028	794	1242	26917	20953	32406	27945	21747	33649
2016	**Age Group**									
	65-69	39	30	52	1063	829	1435	1102	859	1488
	70-74	56	46	67	2520	2044	2997	2576	2089	3063
	75-79	60	50	65	2378	1995	2572	2437	2045	2636
	80-84	129	101	154	5048	3953	6066	5176	4054	6221
	85+	681	519	826	15040	11464	18261	15720	11983	19087
	Total	964	745	1164	26049	20285	31331	27012	21030	32495

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=New York

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	41	32	55	876	683	1183	917	715	1238
	70-74	60	49	72	2645	2145	3145	2706	2194	3217
	75-79	59	49	64	2365	1985	2559	2424	2034	2622
	80-84	125	98	150	4761	3729	5722	4886	3827	5872
	85+	625	476	758	14601	11130	17728	15226	11606	18487
	Total	910	704	1099	25250	19672	30337	26159	20376	31437
2018	Age Group									
	65-69	44	35	60	736	574	994	781	609	1054
	70-74	64	52	76	2658	2156	3161	2722	2208	3237
	75-79	60	50	65	2358	1978	2551	2418	2028	2615
	80-84	121	95	146	4530	3548	5444	4651	3643	5590
	85+	572	436	694	14013	10681	17013	14585	11117	17708
	Total	861	667	1041	24295	18937	29163	25156	19604	30203
2019	Age Group									
	65-69	49	38	66	630	491	851	679	529	917
	70-74	70	57	83	2601	2110	3093	2671	2166	3176
	75-79	59	50	64	2375	1992	2569	2434	2042	2633
	80-84	119	94	143	4328	3390	5202	4448	3483	5345
	85+	530	404	643	13418	10228	16292	13948	10632	16935
	Total	827	641	999	23353	18211	28006	24180	18853	29006
2020	Age Group									
	65-69	55	43	75	603	470	814	658	513	888
	70-74	76	61	90	2427	1968	2885	2502	2029	2975
	75-79	59	49	64	2391	2006	2586	2450	2056	2650
	80-84	117	92	141	4138	3240	4972	4255	3332	5113
	85+	490	374	596	12670	9658	15384	13161	10032	15979

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=New York

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	798	620	965	22228	17342	26641	23026	17962	27606
2021	**Age Group**									
	65-69	62	48	84	596	465	805	658	513	889
	70-74	78	64	93	2023	1640	2405	2101	1704	2498
	75-79	63	53	68	2633	2209	2848	2696	2262	2917
	80-84	116	91	140	4042	3166	4858	4158	3257	4997
	85+	461	351	559	12013	9157	14585	12473	9508	15144
	Total	780	607	944	21307	16637	25501	22087	17244	26445
2022	**Age Group**									
	65-69	68	53	91	586	456	791	653	509	882
	70-74	83	67	98	1674	1357	1990	1757	1425	2088
	75-79	68	57	74	2773	2327	3000	2841	2384	3074
	80-84	115	90	138	4047	3169	4863	4162	3259	5001
	85+	440	335	534	11534	8792	14004	11974	9127	14538
	Total	773	602	936	20613	16102	24648	21387	16704	25584

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=North Carolina

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	18	14	25	739	576	998	757	590	1022
	70-74	40	32	47	1883	1527	2238	1923	1559	2286
	75-79	62	52	67	2151	1805	2327	2213	1857	2394
	80-84	212	166	254	3380	2647	4061	3591	2812	4316
	85+	257	196	313	3330	2539	4044	3588	2735	4356
	Total	589	460	706	11482	9093	13668	12072	9553	14374
2003	**Age Group**									
	65-69	18	14	24	690	538	932	708	552	956
	70-74	42	34	50	1870	1517	2223	1912	1550	2273
	75-79	47	39	51	2107	1767	2279	2154	1807	2330
	80-84	226	177	271	3543	2774	4257	3768	2951	4529
	85+	292	223	355	3824	2915	4643	4116	3138	4998
	Total	624	487	750	12034	9511	14335	12658	9998	15085
2004	**Age Group**									
	65-69	18	14	24	649	506	877	667	520	901
	70-74	43	34	51	1823	1478	2167	1865	1513	2218
	75-79	40	34	44	2078	1743	2247	2118	1777	2291
	80-84	220	172	264	3691	2890	4435	3910	3062	4699
	85+	336	256	408	4373	3333	5309	4709	3589	5717
	Total	656	510	790	12613	9951	15035	13269	10461	15825
2005	**Age Group**									
	65-69	18	14	24	643	502	869	661	516	893
	70-74	41	33	49	1676	1359	1992	1717	1392	2041
	75-79	42	35	45	2081	1746	2251	2122	1781	2296
	80-84	191	149	229	3721	2914	4472	3912	3064	4701
	85+	393	300	478	5061	3858	6145	5454	4158	6623
	Total	685	532	825	13182	10379	15729	13867	10910	16554

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=North Carolina

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	19	15	25	654	510	883	672	524	908
	70-74	39	32	47	1541	1250	1832	1581	1282	1879
	75-79	45	38	49	2063	1731	2231	2108	1768	2280
	80-84	155	121	186	3739	2928	4494	3894	3049	4679
	85+	459	350	558	5726	4365	6953	6186	4715	7511
	Total	717	555	864	13723	10783	16393	14440	11339	17257
2007	Age Group									
	65-69	19	15	26	683	533	923	703	548	949
	70-74	38	31	46	1432	1161	1702	1470	1192	1748
	75-79	47	40	51	2026	1700	2192	2074	1740	2243
	80-84	123	96	147	3807	2982	4575	3930	3078	4723
	85+	516	393	627	6229	4748	7564	6746	5142	8190
	Total	744	575	897	14178	11124	16956	14922	11699	17853
2008	Age Group									
	65-69	21	16	28	717	559	968	737	575	996
	70-74	37	30	44	1344	1090	1598	1381	1120	1642
	75-79	49	42	54	2015	1690	2179	2064	1732	2233
	80-84	94	73	113	3730	2921	4483	3824	2995	4595
	85+	559	426	679	6628	5052	8048	7187	5478	8726
	Total	760	587	917	14434	11313	17276	15194	11900	18193
2009	Age Group									
	65-69	22	17	29	759	591	1024	780	608	1053
	70-74	37	30	44	1271	1031	1511	1308	1061	1555
	75-79	50	42	54	1967	1651	2128	2018	1693	2183
	80-84	81	63	97	3688	2888	4432	3769	2951	4529
	85+	566	432	687	7039	5366	8547	7605	5797	9234

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=North Carolina

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	756	584	912	14724	11526	17642	15480	12110	18554
2010	**Age Group**									
	65-69	23	18	30	803	626	1085	826	644	1115
	70-74	38	31	45	1261	1022	1499	1299	1053	1544
	75-79	49	41	53	1813	1521	1962	1862	1562	2014
	80-84	84	66	101	3703	2900	4450	3787	2965	4550
	85+	537	410	653	7340	5595	8911	7877	6004	9564
	Total	730	564	881	14920	11665	17907	15650	12229	18788
2011	**Age Group**									
	65-69	25	20	34	931	726	1257	956	746	1291
	70-74	39	32	47	1282	1040	1525	1322	1072	1572
	75-79	47	39	51	1674	1404	1811	1721	1444	1861
	80-84	91	71	109	3678	2881	4420	3769	2952	4529
	85+	501	382	609	7616	5805	9247	8117	6187	9856
	Total	704	544	849	15181	11856	18260	15885	12400	19109
2012	**Age Group**									
	65-69	29	22	39	1024	799	1383	1053	821	1422
	70-74	41	33	48	1343	1089	1596	1383	1122	1645
	75-79	46	38	49	1563	1311	1690	1608	1349	1740
	80-84	95	75	115	3621	2836	4352	3717	2911	4467
	85+	469	358	570	7878	6005	9565	8347	6362	10134
	Total	680	526	821	15429	12039	18587	16108	12565	19408
2013	**Age Group**									
	65-69	32	25	43	1074	837	1450	1105	862	1493
	70-74	43	35	51	1409	1143	1675	1452	1178	1727
	75-79	44	37	48	1474	1237	1595	1519	1274	1643
	80-84	99	78	120	3597	2817	4322	3696	2895	4442

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=North Carolina

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	435	331	528	7848	5982	9529	8283	6314	10057
	Total	653	506	789	15402	12016	18572	16056	12522	19361
2014	**Age Group**									
	65-69	36	28	48	1093	852	1476	1129	880	1525
	70-74	45	36	53	1491	1209	1772	1536	1245	1826
	75-79	44	37	48	1401	1176	1516	1445	1213	1563
	80-84	101	79	121	3514	2752	4223	3615	2831	4344
	85+	409	312	497	7908	6028	9602	8318	6340	10099
	Total	635	492	768	15408	12017	18589	16043	12509	19357
2015	**Age Group**									
	65-69	41	32	55	1071	835	1446	1112	867	1502
	70-74	47	38	56	1577	1279	1875	1624	1317	1931
	75-79	45	38	49	1391	1167	1505	1436	1205	1553
	80-84	98	76	117	3239	2536	3892	3336	2613	4009
	85+	390	298	474	8008	6104	9723	8399	6402	10197
	Total	621	482	751	15286	11921	18441	15907	12403	19192
2016	**Age Group**									
	65-69	44	34	60	943	735	1273	987	770	1333
	70-74	53	43	63	1828	1483	2174	1881	1526	2237
	75-79	47	39	51	1416	1188	1532	1463	1228	1583
	80-84	94	74	113	2995	2345	3599	3089	2419	3712
	85+	376	287	456	8058	6142	9783	8433	6428	10239
	Total	614	477	743	15240	11893	18361	15854	12370	19104

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=North Carolina

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	49	38	66	829	647	1120	878	685	1186
	70-74	60	48	71	2011	1631	2391	2071	1680	2462
	75-79	49	41	53	1486	1246	1607	1534	1287	1659
	80-84	92	72	111	2811	2201	3378	2903	2273	3489
	85+	363	277	441	8072	6153	9801	8435	6430	10242
	Total	612	476	741	15209	11879	18297	15822	12355	19038
2018	Age Group									
	65-69	55	43	74	742	579	1003	797	622	1077
	70-74	66	53	78	2104	1707	2502	2170	1760	2580
	75-79	51	43	56	1560	1309	1688	1612	1352	1743
	80-84	89	70	107	2667	2089	3205	2756	2159	3312
	85+	350	267	425	7981	6083	9690	8330	6350	10114
	Total	611	476	740	15054	11766	18087	15666	12242	18827
2019	Age Group									
	65-69	62	48	84	678	528	915	740	577	999
	70-74	74	60	88	2138	1734	2542	2212	1794	2630
	75-79	54	45	58	1651	1385	1786	1704	1430	1844
	80-84	89	70	107	2553	1999	3068	2642	2069	3175
	85+	340	259	413	7874	6002	9561	8214	6261	9974
	Total	619	482	750	14894	11649	17872	15513	12131	18621
2020	Age Group									
	65-69	70	54	94	657	512	887	726	566	981
	70-74	85	69	101	2089	1694	2484	2174	1763	2584
	75-79	56	47	60	1744	1463	1886	1800	1510	1947
	80-84	91	71	110	2537	1987	3049	2628	2058	3158
	85+	326	249	396	7505	5721	9112	7831	5969	9508

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=North Carolina

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	628	490	761	14531	11376	17417	15159	11867	18179
2021	**Age Group**									
	65-69	78	61	105	655	511	884	732	571	989
	70-74	92	74	109	1838	1490	2185	1929	1565	2294
	75-79	63	53	68	2026	1700	2191	2089	1753	2260
	80-84	95	74	114	2589	2027	3111	2684	2102	3225
	85+	317	242	385	7184	5476	8722	7500	5717	9107
	Total	644	504	781	14291	11204	17094	14935	11707	17874
2022	**Age Group**									
	65-69	84	66	114	647	505	874	732	571	988
	70-74	101	82	120	1617	1311	1923	1718	1393	2043
	75-79	71	60	77	2231	1872	2413	2302	1931	2490
	80-84	98	77	118	2728	2136	3278	2826	2213	3396
	85+	312	238	379	6962	5307	8453	7274	5545	8832
	Total	667	522	808	14185	11131	16941	14852	11653	17749

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=North Dakota

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	1	1	2	66	51	89	67	52	90
	70-74	2	2	3	165	134	196	168	136	199
	75-79	5	4	6	193	162	209	198	166	214
	80-84	19	15	23	307	241	369	327	256	393
	85+	22	17	27	341	260	414	363	277	441
	Total	50	39	60	1072	848	1277	1122	887	1337
2003	**Age Group**									
	65-69	1	1	2	62	49	84	64	50	86
	70-74	3	2	3	163	132	194	166	134	197
	75-79	3	3	4	188	158	204	192	161	208
	80-84	21	17	25	315	247	379	336	263	404
	85+	25	19	30	386	295	469	411	313	499
	Total	53	41	64	1116	880	1330	1169	922	1394
2004	**Age Group**									
	65-69	1	1	2	59	46	80	61	47	82
	70-74	2	2	3	158	128	188	160	130	191
	75-79	3	2	3	185	155	200	187	157	203
	80-84	21	16	25	322	252	387	343	268	412
	85+	28	22	34	437	333	531	465	355	565
	Total	55	43	67	1161	914	1385	1216	957	1452
2005	**Age Group**									
	65-69	1	1	2	57	45	77	59	46	79
	70-74	2	2	3	147	120	175	150	122	178
	75-79	3	2	3	182	153	197	185	155	200
	80-84	18	14	21	327	256	393	345	270	414
	85+	34	26	41	488	372	593	522	398	634
	Total	58	45	70	1203	946	1436	1260	990	1506

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=North Dakota

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	1	1	2	56	44	76	58	45	78
	70-74	2	2	3	137	111	163	139	113	166
	75-79	3	2	3	180	151	194	182	153	197
	80-84	14	11	16	331	259	397	344	270	414
	85+	40	31	49	537	410	653	578	441	702
	Total	61	47	73	1241	974	1483	1302	1021	1556
2007	Age Group									
	65-69	1	1	2	57	44	77	58	45	78
	70-74	2	2	3	129	104	153	131	106	156
	75-79	3	2	3	176	148	191	179	150	194
	80-84	10	8	12	335	262	402	345	270	415
	85+	46	35	56	573	437	696	619	472	752
	Total	63	48	76	1270	995	1518	1332	1044	1594
2008	Age Group									
	65-69	1	1	2	57	45	77	59	46	79
	70-74	2	2	3	122	99	145	125	101	148
	75-79	3	2	3	174	146	189	177	149	192
	80-84	7	5	8	326	256	392	333	261	400
	85+	50	38	61	600	457	728	650	496	789
	Total	64	49	77	1280	1003	1532	1344	1052	1609
2009	Age Group									
	65-69	1	1	2	59	46	79	60	47	81
	70-74	2	2	3	117	95	139	119	97	142
	75-79	3	2	3	169	142	183	172	144	186
	80-84	5	4	6	320	251	385	325	255	391
	85+	51	39	62	628	478	762	679	517	824

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=North Dakota

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	63	49	76	1292	1011	1547	1355	1060	1623
2010	**Age Group**									
	65-69	1	1	2	61	48	83	63	49	85
	70-74	3	2	3	113	91	134	115	93	137
	75-79	3	2	3	158	132	171	161	135	174
	80-84	5	4	6	317	248	381	322	252	387
	85+	47	36	58	654	498	794	701	535	851
	Total	60	46	72	1303	1018	1562	1362	1064	1634
2011	**Age Group**									
	65-69	1	1	2	70	55	95	72	56	97
	70-74	3	2	3	111	90	132	114	92	135
	75-79	3	2	3	147	123	159	150	126	162
	80-84	6	4	7	313	245	376	319	250	383
	85+	43	33	53	676	515	821	719	548	873
	Total	56	43	68	1317	1029	1583	1373	1072	1651
2012	**Age Group**									
	65-69	2	1	2	77	60	103	78	61	106
	70-74	3	2	3	112	91	133	115	93	137
	75-79	3	2	3	139	116	150	141	119	153
	80-84	6	5	7	308	241	370	314	246	377
	85+	40	30	48	693	528	841	732	558	889
	Total	53	41	64	1328	1036	1598	1381	1077	1661
2013	**Age Group**									
	65-69	2	1	2	80	62	108	81	63	110
	70-74	3	2	3	114	92	135	116	94	138
	75-79	3	2	3	132	111	143	135	113	146
	80-84	6	5	7	304	238	366	310	243	373

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=North Dakota

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	36	27	44	683	521	829	719	548	873
	Total	49	38	60	1313	1024	1581	1362	1062	1640
2014	**Age Group**									
	65-69	2	2	3	81	63	109	82	64	111
	70-74	3	2	3	116	94	138	119	97	142
	75-79	3	2	3	127	106	137	130	109	140
	80-84	6	5	7	295	231	354	301	235	361
	85+	33	25	40	681	519	827	714	544	867
	Total	47	36	56	1299	1013	1565	1346	1049	1621
2015	**Age Group**									
	65-69	2	2	3	78	60	105	80	62	108
	70-74	3	2	3	122	99	145	125	101	148
	75-79	3	2	3	123	103	133	125	105	136
	80-84	6	5	7	276	216	331	282	221	338
	85+	30	23	37	685	522	832	715	545	869
	Total	44	34	53	1283	1000	1545	1327	1034	1598
2016	**Age Group**									
	65-69	2	2	3	67	52	90	69	54	93
	70-74	3	3	4	140	113	166	143	116	170
	75-79	3	3	3	121	102	131	124	104	134
	80-84	6	5	7	258	202	310	263	206	317
	85+	28	21	34	687	524	834	715	545	868
	Total	42	33	51	1272	992	1531	1314	1025	1582

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=North Dakota

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	3	2	3	57	45	77	60	47	81
	70-74	3	3	4	152	124	181	156	126	185
	75-79	3	3	3	123	103	133	126	106	136
	80-84	6	5	7	244	191	293	250	196	301
	85+	26	20	32	685	522	832	711	542	864
	Total	41	32	50	1262	985	1516	1303	1016	1566
2018	Age Group									
	65-69	3	2	4	50	39	67	53	41	71
	70-74	4	3	4	158	128	188	162	131	193
	75-79	3	3	4	124	104	135	128	107	138
	80-84	6	5	7	234	183	281	240	188	288
	85+	24	18	29	672	512	816	696	531	846
	Total	40	31	48	1239	967	1487	1279	998	1536
2019	Age Group									
	65-69	3	3	4	44	35	60	48	37	64
	70-74	4	3	5	160	130	190	164	133	195
	75-79	3	3	4	128	107	138	131	110	142
	80-84	6	5	7	225	176	271	231	181	278
	85+	23	17	28	656	500	796	678	517	824
	Total	39	31	48	1213	947	1455	1252	978	1502
2020	Age Group									
	65-69	4	3	5	42	32	56	45	35	61
	70-74	5	4	6	153	124	182	158	128	188
	75-79	3	3	4	133	112	144	137	115	148
	80-84	6	5	7	218	171	262	224	176	270
	85+	22	16	26	630	480	765	651	497	791

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=North Dakota

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	39	31	47	1177	920	1410	1216	950	1457
2021	**Age Group**									
	65-69	4	3	5	40	31	54	44	34	59
	70-74	5	4	6	132	107	157	137	111	163
	75-79	4	3	4	154	129	166	157	132	170
	80-84	6	5	7	217	170	261	223	175	268
	85+	21	16	25	606	462	736	627	478	761
	Total	40	31	48	1149	899	1374	1188	930	1422
2022	**Age Group**									
	65-69	4	3	6	39	30	52	43	33	58
	70-74	5	4	6	113	92	135	119	96	141
	75-79	4	3	4	168	141	182	172	144	186
	80-84	6	5	8	221	173	265	227	178	273
	85+	20	15	25	589	449	716	610	465	740
	Total	40	32	49	1130	885	1349	1170	916	1398

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Ohio

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	24	19	32	1129	880	1525	1153	899	1557
	70-74	54	43	64	2828	2293	3362	2881	2337	3426
	75-79	100	84	108	3666	3076	3966	3767	3160	4074
	80-84	376	295	452	5986	4688	7193	6362	4982	7645
	85+	400	305	486	6007	4579	7293	6406	4883	7778
	Total	954	746	1142	19615	15516	23339	20569	16261	24481
2003	**Age Group**									
	65-69	23	18	31	1072	836	1448	1095	854	1479
	70-74	56	45	66	2753	2233	3274	2809	2278	3340
	75-79	70	59	75	3504	2940	3790	3574	2998	3866
	80-84	406	318	488	6205	4859	7457	6611	5177	7945
	85+	457	349	555	6886	5249	8361	7344	5598	8916
	Total	1012	788	1216	20421	16117	24329	21433	16905	25545
2004	**Age Group**									
	65-69	22	17	30	1022	797	1380	1044	814	1410
	70-74	56	46	67	2625	2128	3120	2681	2174	3188
	75-79	54	45	58	3361	2820	3635	3415	2865	3694
	80-84	397	311	478	6383	4999	7670	6780	5310	8148
	85+	530	404	643	7840	5976	9519	8369	6380	10162
	Total	1060	823	1276	21230	16719	25325	22290	17543	26601
2005	**Age Group**									
	65-69	22	18	30	986	769	1332	1009	787	1362
	70-74	54	44	64	2460	1995	2925	2514	2039	2989
	75-79	55	46	60	3229	2709	3493	3284	2755	3552
	80-84	336	263	403	6370	4989	7655	6706	5252	8059
	85+	635	484	771	8959	6829	10877	9594	7313	11649
	Total	1103	855	1329	22004	17291	26282	23107	18145	27611

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Ohio

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	23	18	31	972	758	1312	995	776	1343
	70-74	51	41	61	2296	1862	2730	2347	1904	2791
	75-79	59	50	64	3091	2593	3343	3150	2643	3407
	80-84	261	205	314	6315	4945	7589	6576	5150	7903
	85+	756	577	918	10015	7634	12160	10772	8211	13078
	Total	1151	890	1388	22688	17792	27134	23839	18682	28522
2007	Age Group									
	65-69	24	18	32	978	762	1320	1001	781	1352
	70-74	49	40	58	2165	1755	2574	2213	1795	2632
	75-79	62	52	67	2950	2475	3192	3012	2527	3258
	80-84	195	153	235	6279	4917	7546	6475	5070	7781
	85+	857	654	1041	10775	8213	13082	11632	8867	14123
	Total	1187	917	1433	23146	18123	27713	24334	19040	29146
2008	Age Group									
	65-69	25	19	33	987	770	1333	1012	789	1367
	70-74	47	38	55	2057	1668	2446	2103	1706	2501
	75-79	64	54	69	2870	2408	3105	2935	2462	3174
	80-84	137	107	164	5984	4686	7191	6121	4793	7355
	85+	931	710	1131	11331	8637	13758	12263	9347	14889
	Total	1203	928	1453	23230	18170	27833	24433	19097	29286
2009	Age Group									
	65-69	25	20	34	1008	786	1362	1034	806	1396
	70-74	45	37	54	1961	1591	2332	2006	1627	2386
	75-79	65	54	70	2736	2295	2959	2801	2350	3029
	80-84	107	84	129	5739	4494	6897	5846	4578	7025
	85+	940	716	1141	11880	9056	14424	12820	9772	15565

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Ohio

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	1182	911	1427	23325	18222	27974	24506	19133	29401
2010	**Age Group**									
	65-69	25	19	34	1043	813	1408	1068	833	1442
	70-74	46	37	54	1892	1535	2250	1938	1572	2304
	75-79	62	52	67	2563	2150	2772	2625	2202	2839
	80-84	109	86	131	5516	4320	6629	5625	4405	6760
	85+	872	665	1059	12237	9328	14857	13109	9993	15917
	Total	1114	859	1346	23251	18145	27917	24365	19004	29262
2011	**Age Group**									
	65-69	27	21	36	1182	922	1596	1209	942	1632
	70-74	47	38	56	1864	1511	2216	1911	1550	2272
	75-79	58	49	63	2393	2008	2589	2452	2057	2652
	80-84	117	92	141	5287	4141	6354	5404	4232	6495
	85+	796	607	967	12510	9536	15189	13306	10143	16156
	Total	1045	806	1262	23236	18117	27943	24281	18923	29206
2012	**Age Group**									
	65-69	28	22	38	1280	998	1728	1308	1020	1766
	70-74	48	39	57	1878	1523	2233	1926	1562	2289
	75-79	56	47	61	2261	1897	2445	2317	1944	2506
	80-84	122	96	147	5059	3962	6079	5181	4058	6226
	85+	727	554	882	12677	9663	15392	13404	10217	16274
	Total	981	758	1185	23154	18042	27877	24135	18800	29063
2013	**Age Group**									
	65-69	30	23	41	1323	1032	1787	1353	1055	1828
	70-74	50	41	59	1898	1539	2256	1948	1580	2316
	75-79	53	45	58	2152	1806	2328	2206	1850	2386
	80-84	126	99	152	4915	3849	5906	5041	3948	6058

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Ohio

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	656	500	797	12347	9412	14991	13004	9912	15788
	Total	916	708	1107	22635	17637	27269	23552	18345	28376
2014	**Age Group**									
	65-69	33	26	44	1330	1037	1796	1363	1063	1840
	70-74	51	41	61	1939	1573	2306	1991	1614	2367
	75-79	52	43	56	2056	1725	2224	2108	1769	2280
	80-84	127	100	153	4688	3671	5634	4815	3771	5787
	85+	600	457	729	12145	9257	14746	12745	9715	15474
	Total	863	668	1043	22159	17264	26706	23022	17931	27749
2015	**Age Group**									
	65-69	37	29	50	1273	993	1720	1310	1022	1769
	70-74	51	41	60	2006	1627	2385	2056	1668	2445
	75-79	53	44	57	1987	1667	2149	2039	1711	2206
	80-84	121	95	146	4394	3441	5281	4515	3536	5426
	85+	556	424	675	11919	9085	14471	12474	9509	15146
	Total	817	632	987	21579	16813	26006	22396	17445	26993
2016	**Age Group**									
	65-69	39	30	53	1091	850	1473	1130	881	1526
	70-74	54	44	64	2279	1849	2710	2333	1892	2774
	75-79	54	45	58	1962	1646	2122	2016	1691	2181
	80-84	115	90	138	4115	3222	4945	4230	3312	5083
	85+	520	396	631	11682	8904	14183	12202	9301	14814
	Total	782	606	944	21128	16472	25433	21910	17077	26377

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Ohio

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	42	33	57	931	726	1257	973	758	1314
	70-74	58	47	69	2471	2004	2938	2529	2051	3006
	75-79	55	46	60	1984	1664	2146	2039	1711	2206
	80-84	111	87	133	3908	3060	4696	4018	3147	4829
	85+	488	372	593	11423	8707	13869	11911	9079	14462
	Total	754	585	911	20716	16161	24905	21469	16746	25816
2018	Age Group									
	65-69	47	37	64	810	631	1094	857	668	1157
	70-74	61	50	73	2553	2071	3036	2614	2120	3108
	75-79	57	48	62	2010	1686	2174	2067	1734	2236
	80-84	106	83	127	3736	2926	4489	3841	3008	4616
	85+	457	349	555	11038	8413	13401	11495	8762	13956
	Total	729	566	881	20146	15727	24194	20875	16293	25074
2019	Age Group									
	65-69	53	41	71	722	563	974	774	604	1046
	70-74	67	54	80	2562	2078	3046	2629	2132	3126
	75-79	59	49	63	2058	1726	2226	2116	1775	2289
	80-84	103	81	124	3584	2807	4307	3687	2887	4431
	85+	433	330	526	10641	8111	12919	11074	8441	13445
	Total	714	555	864	19566	15284	23473	20280	15839	24336
2020	Age Group									
	65-69	59	46	79	684	534	924	743	579	1004
	70-74	75	61	89	2448	1985	2910	2523	2046	2999
	75-79	58	49	63	2129	1786	2303	2187	1835	2366
	80-84	105	82	126	3471	2718	4172	3576	2800	4297
	85+	406	309	493	10139	7728	12310	10545	8038	12803

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Ohio

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	702	547	850	18871	14752	22619	19574	15298	23469
2021	**Age Group**									
	65-69	65	51	88	674	525	910	739	576	998
	70-74	80	64	95	2097	1701	2493	2176	1765	2588
	75-79	62	52	67	2429	2037	2627	2490	2089	2694
	80-84	107	84	129	3440	2694	4134	3547	2778	4263
	85+	385	294	468	9686	7383	11761	10071	7677	12228
	Total	699	545	846	18325	14340	21924	19024	14885	22770
2022	**Age Group**									
	65-69	71	55	96	659	514	890	730	569	986
	70-74	86	70	102	1793	1454	2132	1879	1524	2234
	75-79	67	56	72	2638	2213	2854	2705	2269	2926
	80-84	110	86	132	3499	2740	4205	3609	2826	4337
	85+	371	283	450	9359	7134	11363	9730	7417	11813
	Total	704	550	852	17949	14056	21444	18653	14606	22297

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Oklahoma

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	9	7	12	355	277	479	364	284	491
	70-74	19	16	23	889	721	1057	908	736	1079
	75-79	31	26	34	1082	908	1171	1113	934	1204
	80-84	102	80	123	1766	1383	2123	1869	1463	2246
	85+	130	99	158	1887	1438	2291	2017	1538	2449
	Total	292	228	350	5979	4727	7120	6271	4955	7470
2003	**Age Group**									
	65-69	9	7	12	335	261	453	344	268	464
	70-74	20	16	23	875	709	1040	894	725	1063
	75-79	24	20	26	1048	879	1134	1072	900	1160
	80-84	109	86	131	1827	1431	2196	1937	1517	2327
	85+	146	111	177	2136	1628	2594	2282	1739	2770
	Total	307	239	369	6222	4910	7416	6529	5149	7785
2004	**Age Group**									
	65-69	9	7	12	319	249	430	327	255	442
	70-74	20	16	23	847	687	1007	866	702	1030
	75-79	21	18	23	1018	854	1101	1039	872	1124
	80-84	106	83	128	1882	1474	2261	1988	1557	2389
	85+	165	126	201	2414	1840	2931	2580	1966	3132
	Total	321	250	387	6479	5103	7731	6800	5353	8117
2005	**Age Group**									
	65-69	9	7	12	313	244	422	322	251	434
	70-74	19	15	23	788	639	937	808	655	960
	75-79	21	18	23	1003	841	1085	1024	859	1108
	80-84	94	73	113	1880	1472	2259	1973	1545	2371
	85+	191	146	232	2724	2076	3307	2915	2222	3540
	Total	334	259	403	6708	5273	8011	7042	5532	8413

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Oklahoma

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2006										
	65-69	9	7	13	314	245	424	324	252	437
	70-74	19	15	22	734	595	872	752	610	894
	75-79	22	19	24	981	823	1061	1003	841	1085
	80-84	77	60	92	1873	1467	2251	1950	1527	2343
	85+	222	169	269	3023	2305	3671	3245	2474	3940
	Total	349	270	420	6925	5434	8279	7273	5704	8699
2007	**Age Group**									
	65-69	10	8	13	324	253	438	334	260	451
	70-74	18	15	22	689	559	819	707	574	841
	75-79	23	19	25	953	799	1030	975	818	1055
	80-84	62	49	75	1888	1479	2269	1950	1527	2344
	85+	248	189	301	3244	2473	3938	3492	2661	4239
	Total	360	279	435	7098	5562	8495	7458	5841	8930
2008	**Age Group**									
	65-69	10	8	14	336	262	454	346	270	468
	70-74	18	15	21	654	530	777	672	545	798
	75-79	23	19	25	940	788	1016	963	808	1041
	80-84	48	38	58	1830	1433	2199	1879	1471	2258
	85+	267	204	324	3413	2601	4143	3680	2805	4468
	Total	367	283	443	7172	5615	8590	7539	5899	9033
2009	**Age Group**									
	65-69	11	8	14	352	274	475	363	283	490
	70-74	18	15	21	624	506	742	642	521	763
	75-79	23	19	25	912	765	986	935	784	1011
	80-84	43	33	51	1782	1396	2142	1825	1429	2193
	85+	269	205	327	3590	2736	4358	3859	2942	4686

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Oklahoma

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	364	281	439	7260	5677	8704	7624	5959	9143
2010	**Age Group**									
	65-69	11	8	15	369	288	498	380	296	513
	70-74	18	15	22	613	497	729	632	512	751
	75-79	23	19	24	851	714	921	874	733	945
	80-84	43	33	51	1761	1379	2116	1804	1413	2168
	85+	257	196	312	3698	2819	4490	3955	3015	4802
	Total	352	272	424	7292	5697	8754	7644	5969	9179
2011	**Age Group**									
	65-69	12	9	16	422	329	570	434	338	586
	70-74	19	16	23	617	501	734	637	516	757
	75-79	22	18	24	795	667	859	816	685	883
	80-84	45	35	54	1728	1353	2076	1772	1388	2130
	85+	240	183	292	3796	2893	4609	4036	3077	4901
	Total	338	261	408	7357	5743	8848	7696	6004	9257
2012	**Age Group**									
	65-69	13	10	18	460	359	621	473	369	639
	70-74	20	16	24	639	518	759	659	534	783
	75-79	22	18	23	750	629	811	772	647	835
	80-84	46	36	55	1685	1319	2025	1731	1355	2080
	85+	226	172	274	3885	2961	4717	4111	3133	4991
	Total	326	252	394	7419	5787	8934	7745	6039	9327
2013	**Age Group**									
	65-69	14	11	19	478	373	646	492	384	664
	70-74	21	17	25	663	538	788	684	555	813
	75-79	21	18	23	714	599	772	735	617	795
	80-84	47	37	56	1661	1301	1997	1708	1338	2053

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Oklahoma

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	210	160	255	3829	2919	4649	4039	3079	4904
	Total	313	242	378	7346	5729	8852	7659	5972	9230
2014	**Age Group**									
	65-69	15	12	21	482	376	651	497	388	672
	70-74	22	18	26	694	563	825	716	581	852
	75-79	21	18	23	684	574	740	706	592	763
	80-84	47	37	56	1615	1264	1940	1661	1301	1996
	85+	198	151	241	3817	2909	4634	4015	3060	4874
	Total	304	235	367	7292	5687	8791	7595	5922	9158
2015	**Age Group**									
	65-69	17	14	23	471	367	637	489	381	660
	70-74	22	18	27	727	590	865	750	608	891
	75-79	22	18	24	674	565	729	696	584	753
	80-84	46	36	55	1508	1181	1812	1553	1217	1867
	85+	188	143	228	3816	2909	4634	4004	3052	4861
	Total	295	229	356	7196	5612	8676	7491	5841	9032
2016	**Age Group**									
	65-69	19	15	25	413	322	558	432	337	583
	70-74	25	20	29	834	676	991	858	696	1020
	75-79	23	19	25	680	570	735	702	589	760
	80-84	44	35	53	1410	1105	1695	1455	1139	1748
	85+	179	137	218	3800	2897	4614	3980	3034	4832
	Total	290	225	350	7137	5570	8593	7427	5795	8944

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Oklahoma

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2017										
	65-69	20	16	27	362	283	490	383	298	517
	70-74	27	22	32	910	738	1081	936	759	1113
	75-79	24	20	26	705	591	762	728	611	788
	80-84	44	34	53	1338	1048	1608	1382	1082	1661
	85+	172	131	209	3774	2877	4582	3946	3008	4791
	Total	287	223	347	7089	5536	8524	7376	5759	8870
2018	**Age Group**									
	65-69	23	18	31	324	253	438	347	270	468
	70-74	29	23	34	944	766	1123	973	789	1157
	75-79	25	21	27	733	615	793	758	636	820
	80-84	43	34	52	1280	1002	1538	1323	1036	1590
	85+	164	125	200	3704	2823	4497	3868	2949	4697
	Total	284	221	344	6985	5459	8388	7269	5680	8732
2019	**Age Group**									
	65-69	26	20	35	296	231	400	322	251	435
	70-74	32	26	38	951	771	1130	983	797	1168
	75-79	26	22	28	768	645	831	795	667	859
	80-84	43	34	52	1234	966	1482	1277	1000	1535
	85+	159	121	193	3630	2767	4407	3788	2888	4600
	Total	286	223	345	6878	5379	8251	7164	5602	8596
2020	**Age Group**									
	65-69	28	22	38	282	220	381	311	242	420
	70-74	36	29	43	927	752	1102	963	781	1145
	75-79	27	22	29	805	675	870	831	697	899
	80-84	45	35	54	1217	953	1462	1261	988	1516
	85+	152	116	185	3473	2647	4216	3625	2763	4401

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Oklahoma

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	288	225	348	6703	5247	8032	6991	5472	8381
2021	**Age Group**									
	65-69	31	24	42	278	217	376	310	241	418
	70-74	39	31	46	812	659	966	851	690	1012
	75-79	29	24	31	925	776	1001	954	801	1032
	80-84	47	37	56	1231	964	1479	1277	1000	1535
	85+	148	113	179	3335	2542	4049	3482	2655	4228
	Total	293	229	355	6582	5158	7871	6875	5387	8226
2022	**Age Group**									
	65-69	34	26	46	272	212	368	306	239	413
	70-74	42	34	50	713	578	848	755	613	898
	75-79	32	27	34	1011	848	1094	1043	875	1128
	80-84	48	38	58	1283	1005	1542	1331	1043	1600
	85+	146	111	177	3240	2470	3934	3386	2581	4111
	Total	302	236	365	6520	5113	7785	6821	5350	8150

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Oregon

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	11	9	15	353	275	477	364	284	491
	70-74	21	17	25	795	645	945	816	662	970
	75-79	41	35	45	1018	854	1101	1059	888	1145
	80-84	157	123	188	1712	1340	2057	1868	1463	2245
	85+	163	124	197	1859	1417	2257	2022	1541	2454
	Total	392	307	470	5736	4531	6837	6128	4838	7306
2003	**Age Group**									
	65-69	11	8	15	346	270	467	357	278	482
	70-74	22	18	26	781	633	929	803	651	955
	75-79	28	23	30	969	813	1049	997	837	1079
	80-84	171	134	206	1756	1375	2110	1927	1509	2316
	85+	183	139	222	2111	1609	2563	2294	1748	2785
	Total	415	323	499	5964	4701	7118	6378	5024	7617
2004	**Age Group**									
	65-69	11	9	15	342	267	462	353	275	477
	70-74	23	18	27	755	613	898	778	631	925
	75-79	20	17	22	923	774	998	943	791	1020
	80-84	170	133	204	1793	1404	2155	1963	1537	2359
	85+	209	159	254	2392	1823	2904	2601	1983	3158
	Total	433	336	522	6205	4881	7417	6638	5217	7939
2005	**Age Group**									
	65-69	11	9	15	338	263	456	349	272	472
	70-74	22	18	27	729	591	866	751	609	893
	75-79	21	18	23	902	757	976	923	774	999
	80-84	142	111	171	1780	1394	2138	1922	1505	2309
	85+	258	196	313	2678	2041	3251	2936	2238	3564
	Total	455	352	549	6426	5046	7688	6881	5398	8237

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Oregon

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	12	9	16	343	267	463	355	277	479
	70-74	22	18	26	702	570	835	725	588	861
	75-79	23	19	25	876	735	947	899	754	972
	80-84	109	86	132	1761	1379	2117	1871	1465	2248
	85+	313	238	380	2957	2254	3590	3270	2493	3970
	Total	479	371	579	6640	5205	7953	7119	5576	8531
2007	Age Group									
	65-69	12	10	17	359	280	485	371	289	501
	70-74	22	18	27	685	555	814	707	573	841
	75-79	24	20	26	845	709	915	870	730	941
	80-84	80	63	96	1761	1379	2116	1841	1442	2213
	85+	360	274	437	3162	2410	3839	3522	2685	4276
	Total	499	385	603	6812	5334	8169	7311	5719	8772
2008	Age Group									
	65-69	13	10	18	377	294	509	390	304	526
	70-74	22	18	27	674	547	801	696	565	828
	75-79	26	21	28	834	700	902	859	721	930
	80-84	54	43	65	1683	1318	2022	1737	1361	2088
	85+	395	301	480	3321	2531	4032	3716	2833	4512
	Total	511	394	617	6888	5389	8266	7399	5783	8883
2009	Age Group									
	65-69	14	11	19	399	311	539	413	322	558
	70-74	23	18	27	668	542	794	691	560	822
	75-79	26	22	28	810	679	876	836	701	904
	80-84	41	32	49	1611	1262	1936	1652	1294	1985
	85+	403	307	489	3490	2660	4237	3893	2967	4726

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Oregon

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	506	390	612	6978	5454	8383	7484	5844	8995
2010	**Age Group**									
	65-69	14	11	19	415	324	561	429	335	579
	70-74	23	19	28	663	538	789	687	557	817
	75-79	26	22	28	785	658	849	811	680	877
	80-84	43	33	51	1584	1241	1904	1627	1274	1955
	85+	375	286	455	3582	2730	4349	3957	3016	4804
	Total	481	371	581	7030	5491	8451	7510	5862	9032
2011	**Age Group**									
	65-69	15	12	20	472	368	637	487	379	657
	70-74	25	20	29	677	549	805	701	569	834
	75-79	26	22	28	760	638	822	786	659	850
	80-84	47	36	56	1548	1212	1860	1595	1249	1916
	85+	343	262	417	3668	2796	4453	4011	3058	4870
	Total	455	352	550	7124	5562	8577	7580	5914	9128
2012	**Age Group**									
	65-69	16	13	22	511	399	691	528	411	713
	70-74	26	21	30	711	576	845	736	597	875
	75-79	26	22	28	744	624	805	771	646	833
	80-84	49	39	59	1504	1178	1807	1553	1216	1867
	85+	314	239	381	3743	2853	4544	4057	3092	4925
	Total	432	334	522	7213	5630	8692	7644	5964	9213
2013	**Age Group**									
	65-69	17	14	24	530	413	715	547	426	739
	70-74	27	22	32	748	607	889	775	629	922
	75-79	26	22	28	735	616	795	761	638	823
	80-84	52	41	62	1485	1163	1784	1537	1203	1847

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Oregon

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	284	217	345	3663	2792	4448	3948	3009	4793
	Total	407	315	492	7160	5591	8631	7567	5906	9123
2014	**Age Group**									
	65-69	19	15	26	533	415	719	552	430	745
	70-74	28	23	34	793	643	943	822	666	977
	75-79	27	22	29	730	612	789	756	635	818
	80-84	53	42	64	1444	1131	1735	1497	1172	1799
	85+	260	198	316	3613	2754	4386	3872	2952	4702
	Total	387	300	468	7112	5555	8573	7499	5855	9041
2015	**Age Group**									
	65-69	22	17	29	523	408	706	544	424	735
	70-74	29	23	34	825	669	981	854	693	1015
	75-79	27	23	30	726	609	785	753	632	815
	80-84	53	41	64	1401	1097	1684	1454	1139	1748
	85+	242	184	294	3597	2742	4368	3839	2926	4661
	Total	373	289	450	7073	5525	8524	7445	5814	8974
2016	**Age Group**									
	65-69	23	18	31	460	359	621	483	377	652
	70-74	31	25	37	939	762	1117	970	787	1154
	75-79	29	24	31	742	622	802	770	646	833
	80-84	53	41	63	1360	1065	1634	1412	1106	1697
	85+	227	173	276	3571	2722	4336	3798	2895	4612
	Total	362	281	438	7072	5530	8511	7435	5811	8949

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Oregon

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	25	19	33	405	316	547	430	335	580
	70-74	34	28	40	1019	827	1212	1053	854	1252
	75-79	30	25	32	781	655	844	811	680	877
	80-84	53	42	64	1337	1047	1606	1390	1088	1670
	85+	214	163	260	3535	2695	4293	3749	2858	4552
	Total	355	276	429	7077	5539	8502	7433	5816	8932
2018	Age Group									
	65-69	27	21	37	363	283	490	390	304	527
	70-74	36	29	43	1055	855	1254	1091	885	1297
	75-79	32	27	34	822	690	889	854	716	924
	80-84	53	42	64	1322	1035	1588	1375	1076	1652
	85+	201	153	244	3456	2634	4196	3657	2787	4440
	Total	350	272	422	7017	5497	8417	7366	5769	8839
2019	Age Group									
	65-69	31	24	41	332	259	449	363	283	490
	70-74	40	32	47	1059	859	1259	1099	891	1307
	75-79	33	28	36	872	732	943	905	760	979
	80-84	54	42	65	1313	1029	1578	1367	1071	1643
	85+	191	146	232	3369	2568	4090	3560	2713	4322
	Total	349	272	422	6946	5446	8320	7294	5718	8741
2020	Age Group									
	65-69	34	26	46	317	247	428	351	273	474
	70-74	45	36	53	1037	841	1233	1082	877	1286
	75-79	34	28	36	907	761	981	940	789	1017
	80-84	56	44	67	1310	1026	1574	1366	1070	1641
	85+	184	140	223	3307	2521	4015	3490	2661	4238

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Oregon

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	352	275	425	6877	5395	8230	7229	5670	8656
2021	**Age Group**									
	65-69	37	29	50	313	244	422	350	273	473
	70-74	48	39	56	912	740	1084	960	778	1141
	75-79	37	31	40	1035	868	1120	1072	899	1159
	80-84	58	46	70	1343	1051	1613	1401	1097	1683
	85+	179	137	217	3246	2475	3942	3425	2611	4159
	Total	359	280	434	6849	5378	8181	7207	5658	8615
2022	**Age Group**									
	65-69	40	31	54	306	239	414	347	270	468
	70-74	51	42	61	803	651	955	855	693	1016
	75-79	40	33	43	1125	944	1217	1165	978	1260
	80-84	61	48	73	1420	1112	1706	1481	1159	1779
	85+	177	135	215	3216	2451	3904	3393	2586	4119
	Total	369	289	447	6870	5397	8196	7240	5686	8643

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Pennsylvania

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	29	23	40	1360	1060	1837	1389	1083	1876
	70-74	66	53	78	3473	2817	4129	3539	2870	4208
	75-79	131	110	141	4735	3973	5122	4866	4082	5264
	80-84	492	386	592	7934	6213	9534	8426	6599	10126
	85+	581	443	705	8309	6334	10089	8890	6777	10794
	Total	1299	1014	1556	25812	20397	30711	27111	21411	32267
2003	**Age Group**									
	65-69	29	22	39	1301	1014	1757	1330	1037	1795
	70-74	67	54	79	3351	2718	3984	3418	2772	4064
	75-79	93	78	101	4519	3791	4888	4612	3869	4989
	80-84	525	411	631	8206	6426	9861	8731	6837	10492
	85+	663	506	805	9470	7219	11498	10134	7724	12304
	Total	1377	1071	1655	26847	21168	31989	28224	22239	33644
2004	**Age Group**									
	65-69	28	22	38	1247	972	1684	1275	994	1722
	70-74	66	53	78	3167	2569	3766	3233	2622	3844
	75-79	74	62	80	4318	3623	4671	4392	3685	4751
	80-84	507	397	609	8425	6598	10124	8932	6995	10734
	85+	768	585	932	10742	8188	13042	11510	8773	13974
	Total	1443	1120	1738	27899	21949	33287	29342	23069	35025
2005	**Age Group**									
	65-69	28	22	37	1201	937	1622	1229	958	1660
	70-74	64	52	76	2976	2414	3538	3040	2466	3615
	75-79	73	61	79	4110	3448	4446	4183	3509	4525
	80-84	432	338	519	8369	6554	10058	8801	6893	10577
	85+	896	683	1088	12167	9274	14773	13063	9957	15861
	Total	1493	1156	1799	28824	22627	34437	30317	23783	36237

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Pennsylvania

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	27	21	37	1179	920	1593	1207	941	1630
	70-74	62	50	74	2786	2260	3313	2848	2310	3387
	75-79	76	63	82	3897	3270	4215	3973	3333	4297
	80-84	340	266	408	8260	6468	9926	8599	6734	10334
	85+	1045	797	1269	13524	10309	16420	14569	11105	17689
	Total	1550	1198	1870	29646	23226	35467	31196	24424	37337
2007	Age Group									
	65-69	27	21	36	1181	921	1595	1208	942	1631
	70-74	61	49	72	2638	2139	3136	2698	2188	3208
	75-79	77	65	83	3680	3087	3981	3757	3152	4064
	80-84	258	202	310	8194	6417	9847	8452	6619	10157
	85+	1170	892	1421	14497	11051	17602	15667	11942	19023
	Total	1592	1228	1922	30190	23615	36160	31782	24843	38082
2008	Age Group									
	65-69	27	21	37	1186	924	1601	1213	946	1638
	70-74	59	48	70	2522	2045	2998	2580	2093	3068
	75-79	78	65	84	3545	2974	3835	3623	3040	3919
	80-84	184	144	221	7790	6100	9361	7974	6244	9582
	85+	1261	961	1531	15211	11594	18468	16471	12555	19999
	Total	1609	1239	1943	30253	23638	36263	31861	24878	38206
2009	Age Group									
	65-69	27	21	36	1204	939	1626	1231	960	1663
	70-74	58	47	69	2415	1958	2871	2473	2005	2940
	75-79	77	64	83	3349	2810	3622	3425	2874	3705
	80-84	147	116	177	7435	5823	8935	7583	5938	9112
	85+	1267	966	1538	15922	12137	19332	17189	13102	20870

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Pennsylvania

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	1576	1214	1904	30325	23666	36387	31901	24880	38291
2010	**Age Group**									
	65-69	27	21	36	1224	955	1653	1251	976	1690
	70-74	57	46	68	2322	1883	2761	2379	1929	2829
	75-79	74	62	80	3142	2636	3398	3216	2698	3479
	80-84	145	114	174	7067	5534	8493	7212	5648	8667
	85+	1180	899	1433	16297	12422	19787	17477	13322	21219
	Total	1483	1143	1791	30052	23430	36092	31536	24573	37884
2011	**Age Group**									
	65-69	29	23	39	1355	1056	1829	1384	1079	1868
	70-74	56	46	67	2277	1847	2708	2333	1892	2774
	75-79	72	60	77	2940	2467	3180	3012	2527	3258
	80-84	150	118	181	6702	5248	8054	6852	5366	8234
	85+	1079	823	1311	16573	12633	20122	17653	13456	21433
	Total	1386	1069	1675	29847	23251	35893	31233	24320	37568
2012	**Age Group**									
	65-69	31	24	42	1437	1121	1941	1469	1145	1983
	70-74	55	45	66	2281	1850	2712	2336	1895	2778
	75-79	70	59	76	2787	2338	3015	2857	2397	3090
	80-84	153	120	183	6340	4965	7619	6492	5084	7802
	85+	988	753	1199	16724	12748	20306	17712	13501	21505
	Total	1297	1000	1566	29569	23022	35592	30866	24022	37159
2013	**Age Group**									
	65-69	33	26	45	1463	1140	1975	1496	1166	2020
	70-74	56	45	66	2291	1858	2724	2347	1903	2790
	75-79	68	57	73	2667	2237	2885	2735	2294	2958
	80-84	154	121	185	6099	4777	7330	6253	4897	7515

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Pennsylvania

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	895	682	1086	16235	12375	19711	17130	13057	20798
	Total	1206	931	1456	28754	22387	34625	29960	23318	36081
2014	**Age Group**									
	65-69	37	29	49	1448	1129	1956	1485	1158	2005
	70-74	55	45	66	2328	1888	2768	2383	1933	2834
	75-79	67	56	72	2557	2145	2766	2624	2201	2838
	80-84	151	118	182	5769	4518	6933	5921	4637	7115
	85+	821	626	997	15910	12128	19317	16731	12753	20314
	Total	1131	874	1366	28013	21808	33740	29144	22682	35106
2015	**Age Group**									
	65-69	40	31	54	1371	1069	1852	1412	1101	1906
	70-74	55	45	66	2366	1919	2813	2421	1963	2879
	75-79	66	55	71	2461	2065	2662	2527	2120	2733
	80-84	147	115	176	5414	4240	6507	5561	4355	6683
	85+	753	574	914	15444	11772	18752	16197	12346	19666
	Total	1061	820	1281	27057	21065	32586	28118	21885	33867
2016	**Age Group**									
	65-69	42	33	57	1159	904	1565	1201	936	1622
	70-74	59	48	71	2625	2129	3121	2685	2177	3192
	75-79	65	54	70	2419	2029	2616	2484	2084	2686
	80-84	141	111	170	5081	3979	6106	5222	4090	6276
	85+	697	531	846	14994	11429	18205	15691	11961	19051
	Total	1005	777	1214	26278	20470	31613	27282	21247	32827

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Pennsylvania

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	45	35	60	972	758	1313	1017	793	1373
	70-74	64	52	76	2791	2263	3318	2855	2315	3395
	75-79	64	54	69	2432	2040	2630	2495	2094	2699
	80-84	139	108	166	4841	3791	5818	4980	3900	5984
	85+	648	494	787	14544	11087	17659	15192	11580	18446
	Total	959	743	1159	25580	19939	30738	26539	20682	31897
2018	Age Group									
	65-69	49	38	66	830	647	1121	879	686	1188
	70-74	68	56	81	2839	2302	3375	2907	2358	3457
	75-79	65	54	70	2448	2054	2648	2513	2108	2718
	80-84	135	105	162	4650	3642	5589	4785	3747	5750
	85+	601	458	729	13962	10643	16952	14563	11100	17681
	Total	918	711	1109	24730	19288	29686	25648	20000	30794
2019	Age Group									
	65-69	54	42	73	724	564	978	778	607	1051
	70-74	75	61	89	2808	2278	3339	2884	2339	3429
	75-79	64	54	69	2492	2091	2696	2556	2145	2765
	80-84	133	104	160	4475	3505	5378	4609	3609	5538
	85+	563	429	684	13385	10203	16252	13949	10632	16936
	Total	890	691	1076	23886	18641	28643	24776	19332	29719
2020	Age Group									
	65-69	61	48	83	687	536	928	748	583	1011
	70-74	83	67	98	2654	2153	3156	2737	2220	3254
	75-79	64	54	69	2533	2125	2740	2597	2179	2809
	80-84	131	102	157	4316	3380	5187	4447	3482	5344
	85+	528	402	641	12712	9690	15434	13240	10092	16075

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Pennsylvania

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	867	673	1048	22902	17883	27444	23769	18556	28493
2021	**Age Group**									
	65-69	69	53	93	676	527	912	744	580	1005
	70-74	86	70	103	2244	1820	2669	2331	1890	2771
	75-79	69	58	75	2821	2367	3052	2890	2425	3126
	80-84	129	101	156	4256	3333	5114	4385	3434	5270
	85+	502	382	609	12116	9235	14711	12618	9618	15320
	Total	855	665	1035	22113	17282	26457	22968	17947	27492
2022	**Age Group**									
	65-69	75	58	101	660	514	891	735	573	992
	70-74	92	75	109	1887	1530	2244	1979	1605	2353
	75-79	75	63	81	3007	2523	3253	3082	2586	3334
	80-84	128	100	154	4303	3370	5171	4431	3470	5325
	85+	484	369	588	11690	8911	14194	12174	9280	14781
	Total	854	665	1033	21547	16848	25752	22401	17513	26785

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Rhode Island

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	3	2	4	109	85	147	112	87	151
	70-74	7	5	8	272	220	323	278	226	331
	75-79	14	11	15	359	301	388	372	312	403
	80-84	52	41	63	599	469	720	651	510	783
	85+	60	45	72	658	502	799	718	547	872
	Total	135	105	162	1997	1577	2377	2132	1682	2539
2003	**Age Group**									
	65-69	3	2	4	105	82	141	107	84	145
	70-74	7	6	8	264	214	314	271	220	322
	75-79	9	8	10	343	287	371	352	295	381
	80-84	56	44	68	613	480	737	670	525	805
	85+	67	51	82	747	570	907	815	621	989
	Total	142	111	171	2072	1633	2470	2214	1744	2642
2004	**Age Group**									
	65-69	3	2	4	101	79	136	104	81	140
	70-74	7	6	8	252	204	299	259	210	307
	75-79	7	6	7	327	275	354	334	280	361
	80-84	55	43	66	625	489	751	680	532	817
	85+	77	59	94	846	644	1027	923	703	1120
	Total	148	115	179	2150	1691	2567	2299	1806	2746
2005	**Age Group**									
	65-69	3	2	3	97	76	132	100	78	135
	70-74	6	5	8	237	192	282	243	197	289
	75-79	7	6	7	314	264	340	321	269	347
	80-84	46	36	55	625	489	751	671	525	806
	85+	92	70	111	943	719	1145	1035	789	1256
	Total	154	119	185	2217	1740	2649	2370	1859	2834

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Rhode Island

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	3	2	3	96	75	130	99	77	133
	70-74	6	5	7	222	180	264	228	185	272
	75-79	7	6	8	301	252	325	308	258	333
	80-84	36	28	43	620	486	745	656	514	788
	85+	108	82	131	1037	790	1259	1145	873	1390
	Total	160	123	193	2276	1784	2724	2436	1907	2917
2007	Age Group									
	65-69	3	2	3	97	76	131	100	78	134
	70-74	6	5	7	211	171	251	217	176	258
	75-79	8	6	8	287	240	310	294	247	318
	80-84	26	21	32	618	484	743	644	505	774
	85+	122	93	148	1104	841	1340	1226	934	1488
	Total	164	127	198	2316	1812	2775	2481	1939	2973
2008	Age Group									
	65-69	3	2	3	98	77	133	101	79	136
	70-74	6	5	7	202	164	241	208	169	247
	75-79	8	7	8	279	234	301	286	240	310
	80-84	18	14	21	589	461	708	607	475	729
	85+	132	101	160	1153	879	1400	1285	979	1560
	Total	166	128	200	2321	1814	2782	2487	1942	2982
2009	Age Group									
	65-69	3	2	3	100	78	136	103	80	139
	70-74	5	4	6	195	158	232	201	163	239
	75-79	8	7	8	266	223	287	273	229	296
	80-84	13	11	16	563	441	676	576	451	692
	85+	133	101	162	1203	917	1461	1336	1019	1623

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Rhode Island

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	162	125	196	2327	1817	2792	2490	1942	2988
2010	**Age Group**									
	65-69	3	2	3	102	79	137	104	81	141
	70-74	5	4	6	189	153	224	194	157	231
	75-79	7	6	8	250	210	270	258	216	279
	80-84	14	11	16	541	424	650	554	434	666
	85+	123	94	149	1236	942	1500	1359	1036	1649
	Total	152	117	183	2317	1807	2782	2469	1924	2966
2011	**Age Group**									
	65-69	3	2	4	112	87	151	114	89	154
	70-74	5	4	6	186	151	221	191	155	228
	75-79	7	6	8	235	197	254	242	203	262
	80-84	14	11	17	518	406	623	533	417	640
	85+	112	85	136	1261	961	1531	1372	1046	1666
	Total	141	109	171	2312	1802	2780	2453	1911	2950
2012	**Age Group**									
	65-69	3	2	4	118	92	159	121	94	163
	70-74	5	4	6	188	153	224	193	157	230
	75-79	7	6	7	223	187	242	230	193	249
	80-84	15	12	18	496	388	596	511	400	614
	85+	101	77	123	1276	973	1549	1378	1050	1673
	Total	131	101	159	2301	1793	2769	2432	1894	2928
2013	**Age Group**									
	65-69	3	2	4	119	93	161	122	95	165
	70-74	5	4	6	191	155	227	196	159	233
	75-79	6	5	7	215	180	232	221	185	239
	80-84	15	12	18	481	377	578	497	389	597

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Rhode Island

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	91	69	111	1240	945	1506	1332	1015	1617
	Total	121	93	146	2246	1750	2704	2367	1843	2850
2014	**Age Group**									
	65-69	3	3	4	117	91	158	121	94	163
	70-74	5	4	6	195	158	232	200	162	238
	75-79	6	5	7	207	174	224	214	179	231
	80-84	15	12	18	459	360	552	475	372	570
	85+	83	63	100	1216	927	1476	1298	990	1576
	Total	113	87	136	2195	1710	2642	2307	1797	2779
2015	**Age Group**									
	65-69	4	3	5	111	87	150	115	90	155
	70-74	5	4	6	197	160	235	202	164	241
	75-79	6	5	7	201	168	217	207	173	224
	80-84	15	11	18	433	339	520	447	350	537
	85+	76	58	92	1192	908	1447	1268	966	1539
	Total	105	81	127	2134	1662	2569	2239	1744	2696
2016	**Age Group**									
	65-69	4	3	5	94	74	128	98	76	132
	70-74	5	4	7	217	176	259	223	181	265
	75-79	6	5	6	198	167	215	204	172	221
	80-84	14	11	17	408	319	490	421	330	506
	85+	70	53	85	1167	890	1417	1237	943	1502
	Total	99	77	120	2085	1626	2508	2184	1702	2628

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Rhode Island

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	4	3	5	80	62	107	83	65	113
	70-74	6	5	7	230	186	273	236	191	280
	75-79	6	5	6	201	169	218	207	174	224
	80-84	13	10	16	389	305	468	403	315	484
	85+	65	49	79	1141	870	1385	1206	919	1464
	Total	94	73	113	2041	1592	2451	2135	1664	2565
2018	Age Group									
	65-69	4	3	6	68	53	92	72	56	98
	70-74	6	5	7	232	188	276	239	193	284
	75-79	6	5	6	204	171	221	210	176	227
	80-84	13	10	15	376	294	451	388	304	467
	85+	60	46	73	1101	839	1337	1161	885	1410
	Total	89	69	108	1981	1546	2378	2070	1615	2485
2019	Age Group									
	65-69	5	4	6	60	47	81	64	50	87
	70-74	7	6	8	229	185	272	235	191	280
	75-79	6	5	6	209	176	226	215	181	233
	80-84	12	10	15	364	285	437	376	295	452
	85+	56	43	68	1059	807	1286	1115	850	1354
	Total	86	66	104	1921	1500	2302	2006	1566	2406
2020	Age Group									
	65-69	5	4	7	58	45	78	63	49	85
	70-74	7	6	9	217	176	258	224	182	266
	75-79	6	5	6	212	178	229	218	183	235
	80-84	12	9	14	353	276	424	365	286	438
	85+	52	40	63	1013	772	1230	1065	812	1293

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Rhode Island

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	83	64	100	1852	1447	2218	1934	1511	2318
2021	**Age Group**									
	65-69	6	5	8	57	45	77	63	49	85
	70-74	8	6	9	184	149	219	191	155	228
	75-79	6	5	7	234	197	253	241	202	260
	80-84	12	9	14	350	274	421	362	283	435
	85+	49	37	59	971	740	1179	1020	778	1239
	Total	81	63	97	1797	1405	2149	1877	1467	2247
2022	**Age Group**									
	65-69	6	5	9	57	44	77	63	49	85
	70-74	8	6	9	155	126	185	163	132	194
	75-79	7	6	7	248	208	268	255	214	276
	80-84	12	9	14	357	279	429	369	289	443
	85+	47	36	57	942	718	1143	988	753	1200
	Total	80	62	96	1759	1375	2102	1838	1437	2198

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=South Carolina

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	10	8	13	391	305	528	401	312	541
	70-74	20	16	24	954	774	1134	974	790	1158
	75-79	30	26	33	1029	863	1113	1060	889	1146
	80-84	93	73	112	1626	1274	1954	1719	1346	2066
	85+	116	89	141	1659	1265	2015	1776	1354	2156
	Total	270	211	323	5660	4480	6744	5930	4691	7068
2003	**Age Group**									
	65-69	10	8	13	368	287	497	378	294	510
	70-74	21	17	24	950	770	1130	971	787	1154
	75-79	25	21	27	1008	846	1090	1032	866	1117
	80-84	100	78	120	1681	1317	2020	1781	1395	2140
	85+	130	99	157	1899	1447	2305	2028	1546	2462
	Total	284	222	341	5906	4667	7042	6190	4888	7383
2004	**Age Group**									
	65-69	10	8	13	349	272	471	359	280	485
	70-74	20	16	24	926	751	1101	947	768	1125
	75-79	22	19	24	997	836	1078	1019	855	1102
	80-84	97	76	117	1730	1355	2079	1828	1431	2197
	85+	147	112	178	2163	1649	2626	2310	1761	2804
	Total	297	231	357	6166	4864	7357	6462	5095	7714
2005	**Age Group**									
	65-69	10	8	14	343	267	463	353	275	477
	70-74	20	16	24	858	696	1021	878	712	1044
	75-79	22	19	24	1007	845	1090	1030	864	1114
	80-84	87	68	104	1740	1362	2091	1827	1430	2195
	85+	171	131	208	2464	1878	2991	2635	2009	3199
	Total	311	241	374	6412	5049	7655	6723	5290	8029

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=South Carolina

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	10	8	14	346	269	467	356	277	481
	70-74	20	16	24	796	646	947	816	662	970
	75-79	23	19	25	1008	846	1090	1031	865	1115
	80-84	72	57	87	1745	1366	2096	1817	1423	2183
	85+	200	153	243	2755	2100	3345	2955	2252	3588
	Total	326	253	392	6649	5227	7944	6974	5479	8337
2007	Age Group									
	65-69	11	8	14	359	280	484	369	288	499
	70-74	20	16	24	746	605	887	766	621	911
	75-79	23	20	25	997	837	1079	1021	856	1104
	80-84	60	47	72	1775	1390	2133	1834	1437	2205
	85+	225	172	273	2971	2265	3608	3197	2437	3881
	Total	339	262	408	6848	5376	8190	7187	5638	8599
2008	Age Group									
	65-69	11	9	15	374	292	505	385	300	520
	70-74	20	16	24	706	573	840	726	589	863
	75-79	24	20	26	995	835	1077	1019	855	1102
	80-84	48	38	58	1742	1364	2093	1790	1402	2151
	85+	244	186	296	3142	2395	3814	3385	2581	4111
	Total	347	268	418	6959	5458	8329	7306	5727	8748
2009	Age Group									
	65-69	12	9	16	394	307	532	405	316	547
	70-74	20	16	24	674	547	802	694	563	826
	75-79	23	20	25	973	817	1053	997	836	1078
	80-84	44	35	53	1729	1354	2078	1773	1389	2131
	85+	247	189	300	3320	2531	4031	3567	2719	4331

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=South Carolina

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	347	268	418	7090	5555	8495	7437	5823	8913
2010	**Age Group**									
	65-69	12	9	16	416	325	562	428	334	578
	70-74	21	17	24	665	539	790	685	556	815
	75-79	23	19	25	906	760	980	929	779	1005
	80-84	44	34	53	1754	1373	2108	1798	1408	2161
	85+	239	182	290	3454	2633	4193	3693	2815	4484
	Total	339	262	409	7194	5630	8633	7533	5892	9042
2011	**Age Group**									
	65-69	14	11	18	482	376	651	496	387	669
	70-74	21	17	25	672	545	799	693	562	824
	75-79	23	19	25	844	708	913	867	727	938
	80-84	46	36	55	1760	1378	2115	1806	1414	2170
	85+	226	173	275	3580	2729	4347	3807	2902	4622
	Total	330	255	398	7339	5736	8825	7668	5992	9223
2012	**Age Group**									
	65-69	15	12	21	531	414	717	546	426	738
	70-74	22	18	26	700	568	832	722	585	858
	75-79	23	19	25	795	667	860	818	687	885
	80-84	47	37	56	1746	1368	2099	1793	1404	2155
	85+	215	164	261	3704	2824	4498	3920	2988	4759
	Total	322	250	389	7477	5840	9006	7799	6090	9395
2013	**Age Group**									
	65-69	17	13	23	557	434	752	573	447	774
	70-74	23	19	27	732	593	870	754	612	897
	75-79	23	19	25	757	635	819	780	654	844
	80-84	47	37	57	1741	1364	2093	1789	1401	2150

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=South Carolina

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	203	154	246	3695	2816	4486	3897	2971	4732
	Total	313	243	378	7481	5842	9019	7794	6085	9397
2014	**Age Group**									
	65-69	19	15	26	566	442	765	585	456	791
	70-74	24	19	28	770	625	916	794	644	944
	75-79	23	20	25	726	609	785	749	628	810
	80-84	47	37	56	1703	1334	2047	1750	1370	2103
	85+	194	148	236	3731	2844	4530	3925	2992	4765
	Total	307	238	371	7496	5853	9042	7803	6091	9413
2015	**Age Group**									
	65-69	22	17	29	553	431	747	575	448	777
	70-74	25	20	29	814	660	968	838	680	997
	75-79	24	20	26	716	601	775	740	621	801
	80-84	47	36	56	1586	1242	1906	1632	1278	1962
	85+	185	141	225	3803	2898	4617	3988	3040	4842
	Total	302	235	365	7472	5833	9012	7774	6067	9377
2016	**Age Group**									
	65-69	23	18	32	486	379	656	509	397	687
	70-74	28	23	33	944	765	1122	971	788	1155
	75-79	25	21	27	725	609	785	750	629	811
	80-84	46	36	55	1481	1160	1780	1527	1196	1835
	85+	178	136	216	3845	2931	4668	4023	3067	4885
	Total	300	233	363	7481	5843	9010	7781	6076	9373

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=South Carolina

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	26	20	35	426	332	575	452	352	610
	70-74	31	25	37	1039	843	1236	1071	868	1273
	75-79	25	21	27	757	635	819	782	656	846
	80-84	46	36	56	1403	1098	1686	1449	1135	1741
	85+	172	131	209	3865	2946	4693	4037	3077	4902
	Total	300	234	364	7490	5855	9008	7790	6089	9372
2018	Age Group									
	65-69	29	22	39	381	297	514	409	319	553
	70-74	34	28	41	1088	882	1293	1122	910	1334
	75-79	27	22	29	791	664	856	818	686	885
	80-84	46	36	56	1341	1050	1611	1387	1086	1667
	85+	165	126	200	3827	2917	4646	3992	3043	4847
	Total	301	235	365	7427	5810	8921	7728	6044	9285
2019	Age Group									
	65-69	32	25	44	347	271	469	380	296	513
	70-74	39	31	46	1104	896	1313	1143	927	1359
	75-79	27	23	30	833	699	901	860	722	931
	80-84	47	37	56	1292	1012	1553	1339	1049	1610
	85+	160	122	194	3775	2877	4583	3935	2999	4777
	Total	306	239	370	7352	5755	8820	7658	5993	9190
2020	Age Group									
	65-69	37	29	49	336	262	453	372	290	503
	70-74	44	36	52	1076	872	1279	1120	908	1332
	75-79	28	24	31	879	737	951	908	761	982
	80-84	48	37	57	1277	1000	1535	1325	1038	1593
	85+	155	118	189	3629	2766	4406	3784	2884	4594

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=South Carolina

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2020	Total	312	244	379	7197	5638	8624	7509	5882	9003
2021	Age Group									
	65-69	41	32	55	335	261	452	375	293	507
	70-74	48	39	57	943	765	1121	991	804	1178
	75-79	32	27	35	1022	857	1105	1054	884	1140
	80-84	49	38	59	1296	1015	1558	1346	1054	1617
	85+	152	116	185	3496	2665	4245	3648	2781	4430
	Total	322	252	390	7092	5563	8481	7414	5815	8871
2022	Age Group									
	65-69	44	34	60	331	258	447	375	292	506
	70-74	52	42	62	828	671	984	880	714	1046
	75-79	36	30	39	1126	945	1218	1162	975	1257
	80-84	51	40	61	1358	1064	1632	1409	1103	1693
	85+	152	116	184	3404	2595	4133	3555	2710	4317
	Total	335	262	406	7047	5533	8414	7382	5795	8820

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=South Dakota

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	2	1	2	87	67	117	88	69	119
	70-74	3	3	4	217	176	258	220	179	262
	75-79	7	6	7	254	213	275	261	219	282
	80-84	26	20	31	404	316	485	429	336	516
	85+	29	22	35	448	342	544	477	364	580
	Total	66	52	79	1410	1115	1679	1476	1166	1758
2003	**Age Group**									
	65-69	2	1	2	82	64	111	84	65	113
	70-74	3	3	4	215	174	255	218	177	259
	75-79	5	4	5	248	208	268	252	212	273
	80-84	28	22	33	414	324	498	442	346	531
	85+	33	25	40	508	387	617	541	412	657
	Total	70	54	84	1467	1158	1749	1537	1212	1833
2004	**Age Group**									
	65-69	2	1	2	78	61	106	80	62	108
	70-74	3	3	4	208	168	247	211	171	251
	75-79	3	3	4	243	204	263	246	207	266
	80-84	27	21	33	423	331	508	450	353	541
	85+	37	28	45	575	438	698	612	466	743
	Total	73	57	88	1526	1202	1821	1599	1259	1909
2005	**Age Group**									
	65-69	2	1	2	75	59	102	77	60	104
	70-74	3	3	4	194	157	231	197	160	234
	75-79	3	3	4	240	201	259	243	204	263
	80-84	23	18	28	430	337	517	453	355	545
	85+	45	34	54	642	489	779	686	523	833
	Total	76	59	92	1581	1243	1888	1657	1302	1980

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=South Dakota

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2006										
	65-69	2	1	2	74	58	100	76	59	102
	70-74	3	3	4	180	146	214	183	149	218
	75-79	4	3	4	236	198	256	240	201	259
	80-84	18	14	21	435	340	522	452	354	544
	85+	53	41	65	707	539	858	760	579	923
	Total	80	61	96	1632	1281	1950	1711	1343	2046
2007	**Age Group**									
	65-69	2	1	2	75	58	101	76	59	103
	70-74	3	3	4	169	137	201	172	140	205
	75-79	4	3	4	232	194	251	235	198	255
	80-84	13	10	16	440	345	529	453	355	545
	85+	60	46	73	754	574	915	814	621	988
	Total	82	64	100	1669	1309	1996	1752	1372	2096
2008	**Age Group**									
	65-69	2	1	2	75	59	102	77	60	104
	70-74	3	3	4	161	130	191	164	133	195
	75-79	4	3	4	229	192	248	233	196	252
	80-84	9	7	11	429	336	516	438	343	526
	85+	66	50	80	789	601	958	855	652	1038
	Total	84	65	101	1683	1318	2014	1767	1383	2115
2009	**Age Group**									
	65-69	2	1	2	77	60	104	79	61	107
	70-74	3	3	4	154	124	183	157	127	186
	75-79	4	3	4	222	186	240	226	189	244
	80-84	7	5	8	421	329	506	428	335	514
	85+	67	51	81	825	629	1002	892	680	1083

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=South Dakota

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	83	64	100	1698	1329	2034	1781	1393	2134
2010	**Age Group**									
	65-69	2	1	2	81	63	109	82	64	111
	70-74	3	3	4	148	120	176	152	123	180
	75-79	4	3	4	207	174	224	211	177	229
	80-84	7	5	8	417	326	501	424	332	509
	85+	62	48	76	860	655	1044	922	703	1119
	Total	78	60	95	1713	1339	2054	1791	1399	2149
2011	**Age Group**									
	65-69	2	2	3	92	72	125	94	73	127
	70-74	3	3	4	146	119	174	150	121	178
	75-79	4	3	4	193	162	209	197	165	213
	80-84	7	6	9	412	322	495	419	328	504
	85+	57	43	69	889	677	1079	946	721	1148
	Total	74	57	89	1732	1352	2081	1806	1409	2170
2012	**Age Group**									
	65-69	2	2	3	101	78	136	103	80	139
	70-74	3	3	4	148	120	175	151	122	180
	75-79	4	3	4	182	153	197	186	156	201
	80-84	8	6	9	405	317	486	412	323	496
	85+	52	40	63	911	694	1106	963	734	1169
	Total	69	53	84	1746	1362	2100	1815	1415	2184
2013	**Age Group**									
	65-69	2	2	3	105	82	141	107	83	144
	70-74	4	3	4	149	121	178	153	124	182
	75-79	4	3	4	174	146	188	177	149	192
	80-84	8	6	9	400	313	481	408	320	490

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=South Dakota

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	47	36	57	898	685	1090	945	721	1148
	Total	65	50	78	1726	1346	2078	1791	1396	2156
2014	**Age Group**									
	65-69	3	2	3	106	82	143	108	84	146
	70-74	4	3	4	153	124	182	157	127	186
	75-79	4	3	4	167	140	180	170	143	184
	80-84	8	6	9	387	303	466	395	309	475
	85+	43	33	53	895	682	1087	938	715	1139
	Total	61	47	74	1708	1332	2057	1769	1379	2131
2015	**Age Group**									
	65-69	3	2	4	102	79	138	105	82	141
	70-74	4	3	5	160	130	190	164	133	195
	75-79	4	3	4	161	135	174	165	138	178
	80-84	8	6	9	363	284	436	370	290	445
	85+	40	30	48	901	687	1094	940	717	1142
	Total	58	45	70	1686	1315	2031	1744	1360	2101
2016	**Age Group**									
	65-69	3	2	4	88	68	118	91	71	122
	70-74	4	3	5	183	149	218	187	152	223
	75-79	4	3	4	159	134	172	163	137	177
	80-84	8	6	9	339	265	407	346	271	416
	85+	37	28	45	903	688	1097	940	717	1141
	Total	56	43	67	1672	1304	2012	1728	1347	2080

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=South Dakota

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	3	3	5	75	59	101	78	61	106
	70-74	5	4	5	200	162	238	205	166	243
	75-79	4	3	4	161	135	174	165	139	179
	80-84	8	6	9	321	251	386	329	258	395
	85+	34	26	42	901	687	1094	935	713	1135
	Total	54	42	65	1658	1294	1993	1712	1336	2058
2018	Age Group									
	65-69	4	3	5	66	51	88	69	54	94
	70-74	5	4	6	208	169	247	213	173	253
	75-79	4	4	5	163	137	177	168	141	181
	80-84	8	6	9	308	241	370	315	247	379
	85+	32	24	39	884	674	1073	916	698	1112
	Total	52	41	63	1628	1271	1955	1681	1312	2019
2019	Age Group									
	65-69	4	3	6	58	46	79	63	49	85
	70-74	5	4	6	210	170	249	215	174	256
	75-79	4	4	5	168	141	181	172	144	186
	80-84	8	6	9	296	232	356	304	238	365
	85+	30	23	36	862	657	1047	892	680	1083
	Total	52	40	62	1594	1245	1912	1646	1286	1975
2020	Age Group									
	65-69	5	4	6	55	43	74	59	46	80
	70-74	6	5	7	202	163	240	208	168	247
	75-79	4	4	5	175	147	190	180	151	194
	80-84	8	6	10	287	225	345	295	231	355
	85+	28	22	34	828	631	1005	856	653	1040

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=South Dakota

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	51	40	62	1546	1209	1853	1598	1249	1916
2021	**Age Group**									
	65-69	5	4	7	53	41	71	58	45	78
	70-74	7	5	8	173	141	206	180	146	214
	75-79	5	4	5	202	169	218	207	173	223
	80-84	8	6	10	285	223	342	293	230	352
	85+	27	21	33	797	607	967	824	628	1001
	Total	52	41	63	1510	1181	1805	1562	1222	1868
2022	**Age Group**									
	65-69	5	4	7	51	39	68	56	44	76
	70-74	7	6	8	149	121	177	156	126	185
	75-79	5	4	6	221	185	239	226	190	244
	80-84	8	7	10	290	227	348	298	234	359
	85+	27	20	32	775	591	941	801	611	973
	Total	53	41	64	1485	1163	1773	1538	1204	1837

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Tennessee

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	12	10	17	569	444	769	582	454	786
	70-74	26	21	31	1384	1123	1646	1411	1144	1677
	75-79	39	33	42	1581	1326	1710	1620	1359	1752
	80-84	131	103	157	2534	1985	3046	2665	2087	3203
	85+	163	124	198	2655	2024	3224	2818	2148	3422
	Total	371	290	445	8724	6902	10395	9096	7192	10840
2003	**Age Group**									
	65-69	12	9	16	544	424	734	556	433	751
	70-74	27	22	32	1375	1115	1635	1403	1138	1668
	75-79	31	26	33	1547	1298	1673	1577	1323	1706
	80-84	140	110	168	2636	2064	3168	2776	2174	3336
	85+	185	141	224	3016	2299	3662	3201	2440	3886
	Total	395	308	474	9118	7200	10872	9513	7508	11347
2004	**Age Group**									
	65-69	12	9	16	522	407	705	534	416	721
	70-74	28	22	33	1337	1084	1589	1364	1106	1622
	75-79	27	23	29	1526	1280	1650	1553	1303	1680
	80-84	136	106	163	2732	2140	3284	2868	2246	3447
	85+	213	163	259	3416	2604	4148	3630	2767	4407
	Total	416	324	501	9533	7515	11376	9949	7838	11877
2005	**Age Group**									
	65-69	12	10	17	509	397	687	521	406	704
	70-74	27	22	32	1257	1019	1495	1284	1041	1527
	75-79	28	23	30	1526	1281	1651	1554	1304	1681
	80-84	120	94	144	2750	2153	3304	2869	2247	3448
	85+	247	189	300	3887	2963	4720	4135	3152	5020
	Total	434	337	523	9929	7813	11857	10364	8150	12380

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Tennessee

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	13	10	17	507	396	685	520	405	702
	70-74	26	21	31	1182	959	1406	1209	980	1437
	75-79	30	25	32	1515	1271	1638	1544	1296	1670
	80-84	98	77	118	2752	2155	3308	2851	2233	3426
	85+	288	219	349	4341	3309	5271	4629	3529	5620
	Total	455	352	548	10298	8090	12308	10753	8442	12856
2007	Age Group									
	65-69	13	10	17	519	404	700	531	414	718
	70-74	26	21	31	1121	909	1333	1147	930	1364
	75-79	31	26	34	1492	1252	1614	1523	1278	1648
	80-84	80	62	96	2784	2181	3346	2864	2243	3442
	85+	322	246	391	4677	3565	5679	5000	3811	6070
	Total	472	365	569	10594	8311	12673	11066	8677	13242
2008	Age Group									
	65-69	14	11	18	532	415	719	546	426	737
	70-74	25	21	30	1073	870	1276	1098	891	1306
	75-79	32	27	35	1483	1244	1604	1515	1271	1639
	80-84	62	49	75	2724	2133	3274	2786	2182	3348
	85+	349	266	423	4937	3764	5995	5286	4029	6418
	Total	482	373	582	10750	8426	12867	11232	8799	13449
2009	Age Group									
	65-69	14	11	19	552	430	745	566	441	764
	70-74	25	21	30	1033	837	1228	1058	858	1258
	75-79	33	27	35	1443	1211	1561	1476	1238	1596
	80-84	55	43	67	2691	2108	3234	2747	2151	3301
	85+	353	269	429	5207	3969	6322	5560	4238	6750

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Tennessee

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	481	371	580	10925	8555	13090	11406	8926	13669
2010	**Age Group**									
	65-69	14	11	19	580	452	783	594	463	803
	70-74	26	21	31	1008	818	1199	1034	838	1229
	75-79	32	27	35	1359	1140	1470	1391	1167	1504
	80-84	57	45	68	2698	2113	3242	2755	2157	3310
	85+	337	257	410	5388	4107	6541	5725	4364	6951
	Total	466	361	563	11032	8629	13235	11498	8990	13797
2011	**Age Group**									
	65-69	16	12	21	667	520	901	683	533	922
	70-74	26	21	31	1007	816	1197	1033	838	1228
	75-79	31	26	34	1280	1074	1385	1311	1100	1418
	80-84	61	48	73	2681	2099	3222	2742	2147	3295
	85+	317	241	384	5549	4230	6737	5866	4471	7122
	Total	451	349	544	11184	8740	13442	11635	9089	13986
2012	**Age Group**									
	65-69	17	14	23	731	570	987	748	583	1010
	70-74	27	22	32	1032	837	1227	1059	859	1259
	75-79	31	26	33	1217	1021	1317	1248	1047	1350
	80-84	64	50	77	2644	2071	3178	2708	2121	3254
	85+	298	227	362	5696	4342	6916	5994	4569	7278
	Total	437	338	527	11320	8840	13624	11757	9179	14151
2013	**Age Group**									
	65-69	19	15	26	762	594	1030	781	609	1055
	70-74	28	23	34	1060	860	1261	1089	883	1295
	75-79	30	25	33	1168	980	1263	1198	1005	1296
	80-84	66	52	79	2624	2055	3154	2690	2107	3233

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Tennessee

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	278	212	337	5646	4304	6855	5924	4515	7192
	Total	421	326	508	11261	8793	13563	11682	9120	14071
2014	**Age Group**									
	65-69	21	16	28	773	603	1044	794	619	1073
	70-74	29	24	35	1100	892	1308	1129	916	1342
	75-79	30	25	32	1127	945	1219	1157	970	1251
	80-84	67	52	80	2556	2001	3071	2622	2054	3151
	85+	263	201	320	5670	4322	6884	5933	4523	7204
	Total	411	318	496	11225	8763	13526	11636	9082	14022
2015	**Age Group**									
	65-69	24	19	32	749	584	1012	773	603	1044
	70-74	30	24	36	1155	937	1373	1185	961	1409
	75-79	30	26	33	1101	924	1191	1132	950	1224
	80-84	65	51	78	2407	1885	2892	2472	1936	2971
	85+	252	192	306	5709	4352	6932	5961	4544	7237
	Total	401	311	485	11122	8682	13401	11523	8993	13886
2016	**Age Group**									
	65-69	26	20	35	650	507	878	676	527	913
	70-74	33	27	39	1331	1079	1582	1364	1106	1622
	75-79	31	26	34	1102	925	1192	1133	951	1226
	80-84	64	50	76	2271	1779	2729	2335	1829	2806
	85+	243	185	295	5720	4360	6944	5962	4545	7239
	Total	397	308	479	11074	8649	13327	11471	8958	13806

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Tennessee

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2017										
	65-69	28	22	38	563	439	761	592	461	799
	70-74	36	30	43	1457	1182	1733	1494	1211	1776
	75-79	32	27	35	1133	950	1225	1165	977	1260
	80-84	63	49	76	2170	1699	2608	2233	1749	2683
	85+	235	179	286	5706	4350	6928	5942	4529	7214
	Total	395	307	477	11030	8620	13255	11424	8927	13732
2018	**Age Group**									
	65-69	32	25	43	497	388	671	529	412	714
	70-74	40	32	47	1518	1231	1805	1558	1263	1852
	75-79	34	28	37	1166	978	1261	1200	1007	1298
	80-84	61	48	74	2090	1637	2512	2152	1685	2586
	85+	227	173	275	5614	4279	6816	5840	4452	7091
	Total	393	306	476	10885	8513	13066	11279	8819	13541
2019	**Age Group**									
	65-69	36	28	48	448	349	605	484	377	653
	70-74	44	36	53	1537	1246	1827	1581	1282	1880
	75-79	35	29	38	1211	1016	1310	1246	1045	1348
	80-84	61	48	74	2025	1586	2433	2086	1634	2507
	85+	221	168	268	5507	4198	6686	5727	4366	6954
	Total	397	309	480	10728	8395	12862	11125	8704	13342
2020	**Age Group**									
	65-69	40	31	54	428	334	578	468	365	632
	70-74	50	41	60	1486	1205	1767	1536	1246	1826
	75-79	36	30	38	1271	1067	1375	1307	1096	1414
	80-84	62	49	75	1983	1553	2383	2045	1602	2458
	85+	213	162	259	5301	4041	6437	5514	4203	6695

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Tennessee

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	401	313	485	10469	8199	12539	10870	8512	13025
2021	**Age Group**									
	65-69	44	34	60	423	330	571	467	364	631
	70-74	54	44	64	1289	1045	1532	1343	1089	1596
	75-79	39	33	42	1468	1232	1588	1508	1265	1631
	80-84	64	50	77	1990	1559	2392	2055	1609	2469
	85+	208	159	252	5115	3899	6210	5323	4057	6463
	Total	409	320	496	10285	8064	12294	10695	8384	12790
2022	**Age Group**									
	65-69	48	37	65	415	323	560	463	361	625
	70-74	59	48	70	1118	907	1330	1177	955	1400
	75-79	43	36	47	1609	1350	1741	1652	1386	1787
	80-84	66	52	79	2056	1610	2471	2122	1662	2551
	85+	206	157	250	4988	3802	6057	5194	3959	6306
	Total	422	330	511	10187	7993	12158	10609	8323	12669

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Texas

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	44	34	59	1602	1249	2163	1645	1283	2222
	70-74	94	76	112	4026	3265	4786	4119	3341	4898
	75-79	155	130	168	4763	3996	5152	4918	4126	5319
	80-84	534	418	641	7812	6118	9388	8346	6536	10030
	85+	637	486	774	8324	6345	10107	8961	6831	10880
	Total	1464	1144	1754	26526	20972	31596	27990	22116	33349
2003	**Age Group**									
	65-69	43	33	58	1509	1177	2038	1552	1210	2096
	70-74	97	78	115	3996	3240	4751	4092	3319	4865
	75-79	117	98	127	4590	3851	4965	4707	3949	5091
	80-84	573	449	689	8071	6321	9699	8644	6770	10388
	85+	715	545	869	9441	7196	11462	10156	7741	12331
	Total	1545	1204	1856	27607	21785	32915	29151	22989	34772
2004	**Age Group**									
	65-69	43	33	58	1432	1117	1934	1475	1150	1992
	70-74	97	79	115	3895	3159	4631	3992	3238	4746
	75-79	100	84	108	4453	3736	4816	4552	3819	4924
	80-84	559	438	672	8288	6490	9960	8847	6928	10631
	85+	816	622	991	10691	8149	12980	11507	8771	13971
	Total	1614	1255	1943	28759	22651	34322	30373	23906	36265
2005	**Age Group**									
	65-69	44	35	60	1421	1108	1919	1466	1143	1979
	70-74	94	76	112	3615	2931	4298	3709	3008	4410
	75-79	100	84	108	4408	3698	4768	4508	3782	4876
	80-84	484	379	582	8272	6478	9941	8757	6858	10523
	85+	959	731	1164	12090	9216	14679	13049	9946	15843
	Total	1681	1305	2026	29806	23431	35605	31487	24736	37631

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Texas

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	46	36	63	1445	1127	1951	1491	1163	2014
	70-74	92	74	109	3358	2723	3992	3449	2797	4101
	75-79	105	88	113	4337	3639	4691	4442	3727	4805
	80-84	390	306	469	8216	6434	9874	8607	6740	10343
	85+	1124	857	1365	13452	10254	16332	14576	11111	17697
	Total	1757	1361	2119	30808	24176	36841	32565	25537	38960
2007	Age Group									
	65-69	48	38	65	1510	1177	2039	1558	1215	2105
	70-74	90	73	107	3152	2556	3747	3242	2629	3855
	75-79	108	91	117	4241	3558	4587	4349	3649	4704
	80-84	308	241	370	8253	6463	9918	8561	6704	10288
	85+	1265	965	1536	14460	11023	17557	15726	11987	19094
	Total	1820	1407	2196	31617	24777	37849	33437	26185	40045
2008	Age Group									
	65-69	52	40	70	1586	1236	2142	1638	1277	2211
	70-74	89	72	105	2986	2422	3551	3075	2494	3656
	75-79	111	93	120	4219	3540	4564	4330	3633	4684
	80-84	233	183	280	7965	6238	9572	8198	6420	9852
	85+	1370	1044	1664	15243	11619	18507	16613	12663	20171
	Total	1855	1433	2240	31999	25054	38335	33854	26487	40574
2009	Age Group									
	65-69	54	42	73	1680	1310	2269	1734	1352	2342
	70-74	89	72	106	2849	2310	3387	2938	2383	3493
	75-79	112	94	121	4124	3460	4461	4236	3554	4582
	80-84	200	157	240	7760	6077	9325	7960	6234	9566
	85+	1386	1056	1683	16065	12246	19505	17451	13302	21188

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Texas

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	1841	1421	2223	32478	25403	38948	34319	26824	41171
2010	**Age Group**									
	65-69	56	43	75	1767	1377	2386	1822	1421	2461
	70-74	92	75	109	2835	2299	3370	2927	2374	3480
	75-79	109	91	118	3840	3222	4154	3949	3313	4272
	80-84	201	158	242	7714	6041	9270	7915	6198	9512
	85+	1315	1002	1596	16600	12654	20155	17915	13656	21752
	Total	1773	1369	2141	32756	25593	39335	34528	26962	41476
2011	**Age Group**									
	65-69	61	48	83	2028	1581	2739	2089	1629	2822
	70-74	97	78	115	2890	2343	3436	2986	2422	3551
	75-79	106	89	115	3583	3006	3875	3689	3095	3990
	80-84	212	166	255	7620	5968	9157	7832	6134	9412
	85+	1224	933	1487	17086	13024	20744	18310	13957	22231
	Total	1700	1314	2054	33206	25922	39952	34907	27236	42005
2012	**Age Group**									
	65-69	68	53	92	2216	1728	2992	2284	1780	3084
	70-74	101	82	120	3028	2456	3600	3129	2537	3720
	75-79	105	88	113	3381	2837	3658	3486	2925	3771
	80-84	219	172	263	7482	5859	8991	7701	6031	9254
	85+	1143	871	1387	17529	13361	21283	18671	14232	22670
	Total	1635	1265	1975	33636	26241	40524	35271	27506	42499
2013	**Age Group**									
	65-69	73	57	99	2304	1796	3112	2377	1854	3211
	70-74	108	87	128	3184	2582	3786	3292	2669	3913
	75-79	103	86	111	3219	2701	3482	3322	2787	3594
	80-84	225	176	271	7440	5827	8941	7666	6003	9212

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Texas

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	1056	805	1282	17294	13182	20997	18349	13987	22279
	Total	1565	1212	1891	33441	26088	40318	35006	27300	42209
2014	**Age Group**									
	65-69	81	63	110	2324	1812	3139	2405	1875	3248
	70-74	113	91	134	3375	2737	4012	3487	2828	4146
	75-79	103	87	112	3086	2589	3338	3189	2675	3449
	80-84	226	177	272	7277	5699	8745	7503	5876	9017
	85+	990	755	1202	17234	13137	20925	18224	13891	22127
	Total	1513	1173	1829	33296	25974	40159	34809	27147	41988
2015	**Age Group**									
	65-69	92	72	125	2280	1778	3079	2372	1850	3204
	70-74	115	94	137	3546	2876	4216	3662	2969	4353
	75-79	107	90	116	3073	2578	3324	3180	2668	3439
	80-84	220	173	265	6780	5309	8147	7000	5482	8412
	85+	934	712	1134	17298	13186	21003	18232	13897	22137
	Total	1469	1140	1776	32977	25726	39769	34446	26866	41545
2016	**Age Group**									
	65-69	99	77	134	2005	1563	2707	2104	1640	2841
	70-74	127	103	151	4077	3306	4847	4204	3410	4999
	75-79	112	94	121	3134	2629	3390	3246	2723	3511
	80-84	215	168	258	6339	4964	7618	6554	5132	7876
	85+	889	677	1079	17273	13167	20972	18162	13844	22051
	Total	1442	1120	1744	32828	25630	39535	34270	26750	41279

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Texas

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	108	84	146	1762	1374	2379	1870	1458	2525
	70-74	141	114	167	4458	3616	5301	4599	3730	5468
	75-79	117	98	127	3289	2760	3558	3406	2858	3685
	80-84	213	167	256	6014	4710	7228	6227	4877	7483
	85+	848	646	1030	17188	13102	20869	18036	13748	21899
	Total	1427	1110	1725	32712	25561	39335	34139	26671	41060
2018	Age Group									
	65-69	122	95	164	1578	1231	2131	1700	1325	2296
	70-74	152	123	181	4631	3756	5506	4783	3879	5687
	75-79	125	105	135	3459	2902	3742	3584	3007	3877
	80-84	209	164	251	5754	4506	6915	5963	4670	7166
	85+	807	615	979	16894	12877	20511	17700	13492	21491
	Total	1414	1101	1710	32317	25272	38806	33731	26374	40517
2019	Age Group									
	65-69	137	107	185	1445	1127	1951	1582	1233	2136
	70-74	168	137	200	4664	3783	5546	4833	3919	5746
	75-79	130	109	141	3666	3076	3966	3797	3185	4107
	80-84	210	165	253	5546	4343	6665	5756	4508	6918
	85+	775	591	941	16579	12638	20130	17355	13229	21071
	Total	1421	1108	1720	31902	24967	38258	33322	26075	39978
2020	Age Group									
	65-69	150	117	203	1381	1076	1864	1531	1194	2068
	70-74	191	155	228	4562	3700	5424	4754	3855	5652
	75-79	133	112	144	3849	3229	4164	3983	3341	4308
	80-84	218	170	261	5527	4329	6642	5745	4499	6904
	85+	741	565	900	15830	12066	19220	16571	12631	20120

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Texas

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	1434	1120	1737	31149	24401	37315	32583	25521	39051
2021	**Age Group**									
	65-69	164	128	222	1363	1062	1840	1527	1191	2062
	70-74	206	167	245	4008	3251	4766	4214	3418	5010
	75-79	147	124	159	4438	3723	4800	4585	3847	4960
	80-84	228	179	274	5649	4424	6788	5877	4602	7062
	85+	718	547	871	15172	11565	18421	15890	12112	19292
	Total	1463	1144	1771	30629	24025	36616	32093	25169	38387
2022	**Age Group**									
	65-69	176	137	238	1334	1040	1802	1510	1178	2040
	70-74	225	182	267	3525	2859	4191	3749	3041	4458
	75-79	163	137	176	4860	4077	5257	5022	4214	5433
	80-84	238	186	286	5952	4661	7152	6190	4847	7438
	85+	705	538	856	14720	11220	17872	15425	11758	18728
	Total	1507	1180	1823	30390	23857	36274	31897	25037	38097

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Utah

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	4	3	6	152	118	205	156	122	211
	70-74	9	7	10	366	297	435	375	304	446
	75-79	15	13	17	436	365	471	451	378	488
	80-84	56	44	67	703	550	845	759	594	912
	85+	60	46	73	726	553	881	786	599	954
	Total	144	113	172	2382	1884	2837	2526	1997	3009
2003	**Age Group**									
	65-69	4	3	6	145	113	195	149	116	201
	70-74	9	7	11	363	294	432	372	302	442
	75-79	11	9	12	422	354	456	433	363	468
	80-84	60	47	73	726	568	872	786	615	945
	85+	68	52	83	835	636	1013	903	688	1096
	Total	153	119	183	2489	1965	2968	2642	2084	3152
2004	**Age Group**									
	65-69	4	3	6	139	109	188	144	112	194
	70-74	9	7	11	354	287	420	363	294	431
	75-79	9	7	9	409	343	443	418	351	452
	80-84	59	46	71	746	584	896	805	631	968
	85+	79	60	95	955	728	1159	1034	788	1255
	Total	160	124	193	2603	2051	3107	2763	2175	3300
2005	**Age Group**									
	65-69	4	3	6	138	108	186	142	111	192
	70-74	9	7	11	332	269	395	341	276	405
	75-79	9	8	10	405	340	438	414	347	448
	80-84	51	40	61	752	589	904	803	629	965
	85+	95	72	115	1083	826	1315	1178	898	1430
	Total	168	130	202	2710	2131	3238	2878	2261	3440

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Utah

		Sex								
		Female			Male			Total		
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	4	3	6	140	109	189	144	113	195
	70-74	9	7	10	311	252	370	320	260	381
	75-79	10	8	10	398	334	431	408	342	441
	80-84	40	31	48	755	591	907	794	622	955
	85+	114	87	138	1207	920	1466	1321	1007	1604
	Total	176	137	213	2812	2207	3363	2988	2344	3576
2007	Age Group									
	65-69	4	3	6	147	114	198	151	118	204
	70-74	9	7	10	295	239	351	304	246	361
	75-79	10	8	11	390	327	422	400	335	432
	80-84	30	24	36	764	598	918	794	622	954
	85+	130	99	158	1300	991	1579	1430	1090	1737
	Total	184	142	222	2895	2270	3467	3079	2412	3688
2008	Age Group									
	65-69	5	4	6	154	120	208	158	124	214
	70-74	9	7	10	283	229	336	291	236	346
	75-79	11	9	11	387	325	419	398	334	431
	80-84	22	17	26	740	580	890	762	597	916
	85+	142	109	173	1373	1046	1667	1515	1155	1840
	Total	188	145	227	2937	2301	3520	3125	2446	3746
2009	Age Group									
	65-69	5	4	6	163	127	220	168	131	226
	70-74	9	7	10	274	222	325	282	229	336
	75-79	11	9	12	378	317	409	389	326	421
	80-84	18	14	21	721	565	867	739	579	888
	85+	145	111	176	1449	1104	1759	1594	1215	1935

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Utah

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	187	144	225	2985	2336	3581	3172	2480	3806
2010	**Age Group**									
	65-69	5	4	7	172	134	232	177	138	239
	70-74	9	7	10	272	221	323	281	228	334
	75-79	10	9	11	356	299	386	367	308	397
	80-84	18	14	22	717	562	862	736	576	884
	85+	136	104	166	1508	1149	1830	1644	1253	1996
	Total	179	138	216	3025	2364	3633	3204	2502	3849
2011	**Age Group**									
	65-69	6	4	8	198	154	267	203	159	275
	70-74	9	7	11	277	225	330	286	232	340
	75-79	10	9	11	336	282	363	346	291	375
	80-84	20	15	24	710	556	853	729	571	876
	85+	126	96	153	1561	1190	1895	1687	1286	2049
	Total	171	132	206	3081	2406	3708	3252	2538	3914
2012	**Age Group**									
	65-69	6	5	9	216	169	292	223	174	301
	70-74	9	7	11	291	236	346	300	243	357
	75-79	10	9	11	320	269	346	330	277	357
	80-84	21	16	25	697	546	838	718	562	863
	85+	117	89	142	1608	1226	1952	1725	1315	2094
	Total	163	126	197	3132	2445	3774	3296	2571	3972
2013	**Age Group**									
	65-69	7	6	10	226	176	305	233	182	314
	70-74	10	8	11	306	248	364	316	256	375
	75-79	10	8	11	308	258	333	318	267	344
	80-84	21	17	26	693	543	833	714	559	858

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Utah

		Sex								
		Female			Male			Total		
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	107	82	130	1589	1211	1929	1696	1293	2060
	Total	155	120	188	3122	2437	3764	3277	2557	3952
2014	**Age Group**									
	65-69	8	6	11	229	178	309	237	185	320
	70-74	10	8	12	324	263	386	334	271	397
	75-79	10	8	11	299	251	324	309	260	335
	80-84	22	17	26	677	530	814	699	547	840
	85+	100	76	121	1584	1208	1924	1684	1284	2045
	Total	149	116	181	3114	2430	3755	3263	2546	3936
2015	**Age Group**									
	65-69	9	7	12	224	175	302	233	182	315
	70-74	10	8	12	341	277	406	352	285	418
	75-79	10	9	11	298	250	322	308	258	333
	80-84	21	17	26	638	500	767	660	517	793
	85+	94	71	114	1597	1217	1939	1690	1288	2052
	Total	145	112	175	3098	2418	3736	3243	2530	3911
2016	**Age Group**									
	65-69	9	7	13	197	153	266	206	161	279
	70-74	12	10	14	394	319	468	405	329	482
	75-79	10	9	11	304	255	329	314	264	340
	80-84	21	16	25	603	472	725	624	488	750
	85+	89	68	108	1602	1221	1946	1691	1289	2053
	Total	142	110	171	3099	2421	3732	3241	2531	3904

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Utah

		Sex								
		Female			Male			Total		
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	10	8	14	173	135	234	183	143	247
	70-74	13	11	16	431	350	513	445	361	529
	75-79	11	9	12	319	268	345	330	277	357
	80-84	21	16	25	577	452	693	598	468	718
	85+	85	64	103	1602	1221	1945	1686	1285	2047
	Total	140	109	169	3102	2425	3729	3242	2534	3899
2018	Age Group									
	65-69	11	9	15	155	121	209	166	130	224
	70-74	15	12	18	449	364	534	464	376	552
	75-79	11	9	12	336	282	364	347	291	376
	80-84	21	16	25	558	437	670	578	453	695
	85+	80	61	97	1578	1203	1916	1658	1264	2013
	Total	138	108	167	3076	2406	3693	3214	2514	3860
2019	Age Group									
	65-69	13	10	17	141	110	191	154	120	208
	70-74	17	14	20	454	368	540	471	382	560
	75-79	12	10	13	356	299	385	368	309	398
	80-84	21	16	25	544	426	653	564	442	678
	85+	77	59	93	1549	1181	1881	1626	1240	1975
	Total	139	108	168	3045	2384	3651	3183	2492	3818
2020	Age Group									
	65-69	14	11	19	135	105	182	149	116	201
	70-74	19	15	22	444	360	527	462	375	550
	75-79	12	10	13	375	314	405	387	325	419
	80-84	21	16	25	542	424	651	563	441	676
	85+	74	56	90	1497	1141	1817	1571	1197	1907

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Utah

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	140	109	169	2992	2344	3583	3131	2453	3752
2021	**Age Group**									
	65-69	15	12	21	133	104	179	148	116	200
	70-74	20	16	23	390	316	463	409	332	487
	75-79	14	12	15	433	363	468	447	375	483
	80-84	21	17	26	554	434	666	575	451	692
	85+	72	55	87	1449	1104	1759	1521	1159	1846
	Total	142	111	172	2958	2321	3536	3101	2432	3708
2022	**Age Group**									
	65-69	16	13	22	130	101	175	146	114	198
	70-74	21	17	25	343	278	407	364	295	433
	75-79	16	13	17	475	398	513	490	411	531
	80-84	22	17	26	585	458	703	607	475	729
	85+	71	54	86	1418	1081	1721	1488	1135	1807
	Total	146	115	177	2950	2316	3520	3096	2431	3697

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Vermont

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	2	1	2	68	53	92	70	55	95
	70-74	4	3	5	170	138	202	174	141	207
	75-79	8	7	9	225	189	243	233	196	252
	80-84	33	26	39	375	294	451	408	320	491
	85+	37	28	45	413	315	501	450	343	546
	Total	85	66	101	1252	989	1491	1336	1055	1592
2003	**Age Group**									
	65-69	2	1	2	66	51	89	67	52	91
	70-74	4	3	5	166	134	197	170	138	202
	75-79	6	5	6	215	180	232	221	185	239
	80-84	35	28	42	385	301	462	420	329	505
	85+	42	32	51	469	357	569	511	389	620
	Total	89	69	107	1299	1024	1549	1388	1094	1656
2004	**Age Group**									
	65-69	2	1	2	63	49	85	65	51	88
	70-74	4	3	5	158	128	188	162	131	193
	75-79	4	4	5	205	172	222	209	176	227
	80-84	34	27	41	392	307	471	426	334	512
	85+	48	37	59	530	404	644	579	441	702
	Total	93	72	112	1348	1060	1610	1441	1133	1722
2005	**Age Group**									
	65-69	2	1	2	61	48	83	63	49	85
	70-74	4	3	5	149	120	177	153	124	181
	75-79	4	4	5	197	165	213	201	169	218
	80-84	29	23	35	392	307	471	421	329	506
	85+	57	44	70	591	451	718	649	495	788
	Total	96	75	116	1390	1091	1661	1486	1166	1777

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Vermont

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	2	1	2	60	47	81	62	48	84
	70-74	4	3	5	139	113	166	143	116	170
	75-79	5	4	5	188	158	204	193	162	209
	80-84	22	17	27	389	305	467	411	322	494
	85+	68	52	82	650	496	789	718	547	872
	Total	100	77	121	1427	1118	1708	1527	1196	1829
2007	Age Group									
	65-69	2	1	2	61	47	82	62	49	84
	70-74	4	3	4	132	107	157	136	110	162
	75-79	5	4	5	180	151	194	184	155	199
	80-84	16	13	20	388	304	466	404	316	486
	85+	76	58	93	692	528	840	769	586	933
	Total	103	79	124	1452	1136	1740	1555	1216	1864
2008	Age Group									
	65-69	2	1	2	62	48	83	63	49	85
	70-74	3	3	4	127	103	151	130	106	155
	75-79	5	4	5	175	147	189	180	151	194
	80-84	11	9	13	369	289	444	381	298	457
	85+	83	63	101	723	551	878	806	614	978
	Total	104	80	126	1455	1138	1744	1559	1218	1870
2009	Age Group									
	65-69	2	1	2	63	49	85	65	50	87
	70-74	3	3	4	122	99	146	126	102	150
	75-79	5	4	5	167	140	180	171	144	185
	80-84	8	7	10	353	276	424	361	283	434
	85+	83	64	101	754	575	916	838	639	1017

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Vermont

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	102	78	123	1459	1139	1751	1561	1218	1874
2010	**Age Group**									
	65-69	2	1	2	64	50	86	65	51	88
	70-74	3	3	4	118	96	141	122	99	145
	75-79	5	4	5	157	132	170	161	135	175
	80-84	9	7	10	339	266	408	348	272	418
	85+	77	59	94	775	590	941	852	649	1034
	Total	95	73	115	1453	1133	1744	1548	1206	1859
2011	**Age Group**									
	65-69	2	1	2	70	55	95	72	56	97
	70-74	3	3	4	117	95	139	120	97	143
	75-79	4	4	5	147	124	159	152	127	164
	80-84	9	7	11	325	255	391	334	262	401
	85+	70	53	85	790	602	960	861	656	1045
	Total	89	68	107	1449	1130	1743	1538	1198	1850
2012	**Age Group**									
	65-69	2	1	2	74	58	100	76	59	102
	70-74	3	3	4	118	96	140	121	98	144
	75-79	4	4	5	140	118	152	144	121	156
	80-84	9	7	11	311	243	373	320	251	385
	85+	64	49	77	800	610	971	864	658	1049
	Total	82	63	99	1443	1124	1736	1525	1187	1836
2013	**Age Group**									
	65-69	2	1	3	75	58	101	77	60	103
	70-74	3	3	4	119	97	142	123	100	146
	75-79	4	3	4	135	113	146	139	116	150
	80-84	10	8	12	302	236	363	311	244	374

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Vermont

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	57	44	69	778	593	944	835	636	1014
	Total	76	59	92	1408	1097	1695	1484	1156	1787
2014	**Age Group**									
	65-69	2	2	3	73	57	99	76	59	102
	70-74	3	3	4	122	99	145	126	102	149
	75-79	4	3	4	130	109	141	134	112	145
	80-84	10	8	12	288	225	346	298	233	358
	85+	52	40	63	762	581	925	814	621	988
	Total	71	55	85	1376	1072	1657	1447	1127	1742
2015	**Age Group**									
	65-69	2	2	3	70	54	94	72	56	97
	70-74	3	3	4	124	100	147	127	103	151
	75-79	4	3	4	126	106	136	130	109	140
	80-84	9	7	11	271	212	326	280	220	337
	85+	47	36	58	747	570	907	795	606	965
	Total	66	51	80	1338	1042	1611	1404	1093	1690
2016	**Age Group**									
	65-69	2	2	3	59	46	80	62	48	83
	70-74	3	3	4	136	111	162	140	113	166
	75-79	4	3	4	124	104	135	128	108	139
	80-84	9	7	10	256	200	307	264	207	317
	85+	44	33	53	732	558	889	776	591	942
	Total	62	48	75	1308	1019	1573	1370	1067	1647

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Vermont

		Sex								
		Female			Male			Total		
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	2	2	3	50	39	67	52	41	71
	70-74	4	3	4	144	117	171	148	120	176
	75-79	4	3	4	126	106	136	130	109	140
	80-84	8	6	10	244	191	293	252	198	303
	85+	41	31	49	715	545	869	756	576	918
	Total	59	46	71	1280	998	1537	1338	1044	1608
2018	Age Group									
	65-69	3	2	4	43	33	58	45	35	61
	70-74	4	3	5	146	118	173	150	121	178
	75-79	4	3	4	128	107	138	132	111	143
	80-84	8	6	10	236	184	283	243	191	293
	85+	38	29	46	690	526	838	728	555	884
	Total	56	43	67	1242	970	1491	1298	1013	1558
2019	Age Group									
	65-69	3	2	4	37	29	51	40	31	54
	70-74	4	3	5	143	116	170	148	120	175
	75-79	4	3	4	131	110	142	135	113	146
	80-84	8	6	9	228	179	274	236	185	283
	85+	35	27	43	664	506	806	699	533	849
	Total	54	42	65	1204	940	1443	1258	982	1508
2020	Age Group									
	65-69	3	3	4	36	28	49	39	31	53
	70-74	5	4	6	136	110	162	141	114	167
	75-79	4	3	4	133	111	144	136	114	148
	80-84	8	6	9	221	173	266	229	179	275
	85+	33	25	40	635	484	771	668	509	811

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Vermont

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	52	40	63	1161	907	1391	1213	947	1453
2021	**Age Group**									
	65-69	4	3	5	36	28	49	40	31	53
	70-74	5	4	6	115	93	137	120	97	143
	75-79	4	3	4	147	123	159	151	127	163
	80-84	7	6	9	219	172	264	227	178	273
	85+	31	23	37	609	464	739	640	488	777
	Total	51	39	61	1127	881	1348	1177	920	1409
2022	**Age Group**									
	65-69	4	3	5	36	28	48	39	31	53
	70-74	5	4	6	97	79	116	102	83	122
	75-79	4	4	5	156	131	168	160	134	173
	80-84	7	6	9	224	175	269	231	181	278
	85+	29	22	36	590	450	717	620	472	752
	Total	50	39	60	1103	862	1318	1152	901	1378

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Virginia

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	19	15	26	719	560	970	738	575	996
	70-74	41	33	49	1820	1476	2164	1861	1510	2213
	75-79	66	55	71	2101	1763	2273	2167	1818	2344
	80-84	226	177	272	3301	2585	3966	3527	2762	4238
	85+	275	210	334	3307	2521	4015	3582	2730	4349
	Total	627	490	751	11247	8905	13389	11874	9395	14140
2003	**Age Group**									
	65-69	19	15	25	674	526	910	693	540	935
	70-74	43	35	51	1808	1466	2150	1851	1501	2201
	75-79	50	42	54	2054	1723	2221	2104	1765	2275
	80-84	241	189	290	3448	2700	4143	3689	2889	4433
	85+	312	238	379	3790	2889	4601	4101	3126	4980
	Total	664	517	798	11773	9304	14026	12437	9821	14824
2004	**Age Group**									
	65-69	19	14	25	636	496	859	655	510	884
	70-74	43	35	52	1766	1432	2099	1809	1467	2151
	75-79	43	36	46	2019	1694	2184	2062	1730	2231
	80-84	234	183	281	3581	2805	4304	3815	2988	4585
	85+	358	273	435	4326	3297	5252	4684	3570	5687
	Total	697	542	839	12328	9724	14698	13025	10266	15538
2005	**Age Group**									
	65-69	19	15	26	631	492	852	650	507	877
	70-74	42	34	50	1629	1321	1937	1671	1355	1987
	75-79	44	37	47	2012	1688	2177	2056	1725	2224
	80-84	203	159	244	3612	2829	4341	3815	2988	4585
	85+	418	319	508	4986	3801	6054	5404	4120	6562
	Total	726	563	875	12871	10131	15360	13596	10694	16235

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Virginia

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	20	16	27	640	499	865	660	515	891
	70-74	40	33	48	1504	1220	1789	1545	1253	1837
	75-79	46	39	50	1989	1668	2151	2035	1707	2201
	80-84	165	129	198	3628	2841	4360	3793	2970	4558
	85+	487	371	591	5626	4288	6831	6113	4660	7422
	Total	758	587	914	13387	10517	15995	14146	11105	16910
2007	Age Group									
	65-69	21	16	28	667	520	901	688	536	929
	70-74	40	32	47	1404	1139	1670	1444	1171	1717
	75-79	48	41	52	1950	1636	2109	1998	1676	2161
	80-84	130	102	157	3688	2888	4432	3818	2990	4589
	85+	546	416	663	6108	4656	7416	6654	5072	8079
	Total	785	607	947	13817	10839	16528	14603	11446	17475
2008	Age Group									
	65-69	22	17	30	699	545	943	721	562	973
	70-74	39	31	46	1323	1073	1573	1362	1104	1619
	75-79	50	42	54	1939	1627	2097	1989	1669	2152
	80-84	99	78	120	3606	2824	4333	3705	2902	4453
	85+	590	450	717	6488	4946	7878	7078	5395	8594
	Total	801	618	966	14055	11014	16825	14855	11632	17791
2009	Age Group									
	65-69	23	18	31	737	575	996	760	593	1027
	70-74	39	31	46	1255	1017	1492	1293	1049	1538
	75-79	51	43	55	1897	1591	2052	1947	1634	2107
	80-84	86	67	103	3554	2783	4271	3640	2850	4374
	85+	597	455	724	6881	5245	8354	7478	5700	9079

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Virginia

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	795	614	960	14323	11212	17164	15118	11826	18124
2010	**Age Group**									
	65-69	24	19	33	778	607	1051	802	625	1083
	70-74	40	32	47	1246	1010	1481	1286	1043	1529
	75-79	49	41	53	1754	1471	1897	1803	1513	1950
	80-84	88	69	105	3550	2780	4267	3638	2849	4372
	85+	566	432	687	7179	5472	8717	7745	5904	9404
	Total	767	593	926	14507	11341	17412	15274	11934	18338
2011	**Age Group**									
	65-69	27	21	37	897	699	1211	924	721	1248
	70-74	41	34	49	1267	1027	1506	1308	1061	1555
	75-79	47	40	51	1625	1363	1758	1672	1403	1809
	80-84	94	73	112	3517	2754	4227	3611	2828	4339
	85+	528	402	641	7449	5678	9045	7977	6081	9685
	Total	737	570	891	14755	11523	17747	15493	12093	18637
2012	**Age Group**									
	65-69	31	24	42	984	767	1329	1015	791	1370
	70-74	43	35	51	1323	1073	1573	1366	1108	1624
	75-79	47	39	50	1524	1278	1648	1570	1317	1699
	80-84	98	76	117	3457	2708	4155	3555	2784	4272
	85+	493	376	599	7700	5869	9349	8193	6245	9948
	Total	711	550	859	14988	11695	18054	15699	12246	18913
2013	**Age Group**									
	65-69	34	26	46	1028	801	1388	1062	828	1434
	70-74	46	37	54	1386	1124	1648	1432	1161	1702
	75-79	46	38	49	1442	1210	1560	1488	1248	1609
	80-84	101	79	121	3435	2690	4128	3536	2769	4249

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Virginia

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	456	348	554	7658	5837	9298	8114	6185	9852
	Total	682	529	825	14949	11663	18022	15631	12191	18846
2014	**Age Group**									
	65-69	38	30	51	1042	813	1408	1080	842	1459
	70-74	48	39	57	1463	1187	1740	1511	1225	1796
	75-79	45	38	49	1374	1153	1487	1420	1191	1536
	80-84	102	80	123	3361	2632	4039	3463	2712	4162
	85+	429	327	521	7698	5868	9346	8127	6194	9867
	Total	662	513	801	14938	11652	18019	15601	12165	18820
2015	**Age Group**									
	65-69	43	34	58	1018	794	1375	1061	827	1433
	70-74	50	40	59	1542	1250	1833	1592	1291	1893
	75-79	47	39	51	1366	1146	1477	1412	1185	1528
	80-84	99	77	119	3108	2434	3735	3206	2511	3853
	85+	407	310	494	7775	5927	9440	8182	6237	9934
	Total	646	501	781	14808	11550	17860	15454	12051	18641
2016	**Age Group**									
	65-69	46	36	63	893	696	1206	939	732	1269
	70-74	56	46	67	1780	1444	2116	1836	1489	2184
	75-79	49	41	53	1390	1166	1503	1438	1207	1556
	80-84	96	75	115	2884	2259	3466	2980	2334	3581
	85+	390	297	473	7806	5950	9478	8196	6247	9951
	Total	637	495	771	14753	11515	17770	15390	12010	18540

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Virginia

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	51	40	68	782	610	1057	833	650	1125
	70-74	64	52	76	1953	1584	2322	2016	1635	2397
	75-79	51	42	55	1454	1220	1573	1505	1263	1628
	80-84	94	74	113	2719	2129	3267	2813	2203	3381
	85+	375	286	455	7806	5950	9478	8181	6236	9933
	Total	634	493	767	14715	11493	17697	15348	11986	18464
2018	Age Group									
	65-69	57	44	77	698	544	942	755	589	1019
	70-74	70	57	83	2037	1652	2422	2107	1708	2505
	75-79	54	45	58	1524	1279	1649	1578	1324	1707
	80-84	92	72	111	2588	2027	3110	2680	2099	3220
	85+	359	274	436	7709	5876	9360	8068	6150	9796
	Total	631	492	764	14556	11378	17483	15187	11869	18247
2019	Age Group									
	65-69	64	50	86	635	495	858	699	545	944
	70-74	79	64	94	2062	1672	2452	2141	1736	2545
	75-79	56	47	60	1609	1350	1741	1665	1397	1801
	80-84	92	72	111	2482	1944	2983	2574	2016	3094
	85+	347	265	422	7602	5795	9230	7950	6060	9652
	Total	638	497	773	14391	11257	17264	15029	11754	18037
2020	Age Group									
	65-69	72	56	97	615	479	830	687	535	927
	70-74	89	72	106	2008	1628	2387	2097	1701	2493
	75-79	58	49	63	1694	1422	1833	1753	1471	1896
	80-84	95	74	114	2468	1933	2966	2563	2007	3080
	85+	333	254	404	7247	5524	8799	7579	5777	9203

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Virginia

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	647	505	784	14032	10986	16816	14679	11492	17600
2021	**Age Group**									
	65-69	80	62	108	613	478	828	693	540	936
	70-74	96	78	114	1760	1427	2092	1855	1505	2206
	75-79	66	55	72	1961	1645	2121	2027	1701	2193
	80-84	99	77	119	2517	1971	3025	2616	2049	3144
	85+	323	246	392	6939	5290	8425	7262	5536	8817
	Total	663	519	804	13790	10811	16492	14454	11330	17296
2022	**Age Group**									
	65-69	86	67	117	607	473	819	693	540	936
	70-74	105	85	124	1543	1251	1834	1648	1336	1959
	75-79	75	63	81	2153	1806	2329	2228	1869	2410
	80-84	103	80	123	2646	2072	3180	2748	2152	3303
	85+	318	242	386	6731	5131	8173	7049	5373	8559
	Total	686	537	831	13680	10734	16335	14366	11271	17166

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Washington

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	19	15	25	609	475	823	628	490	848
	70-74	36	29	43	1372	1113	1632	1409	1142	1675
	75-79	71	60	77	1756	1473	1900	1827	1533	1977
	80-84	270	212	325	2954	2313	3550	3224	2525	3874
	85+	281	214	341	3208	2446	3895	3489	2659	4236
	Total	677	529	811	9900	7820	11799	10577	8349	12610
2003	**Age Group**									
	65-69	19	15	25	597	466	807	616	480	832
	70-74	38	31	45	1348	1093	1603	1386	1124	1648
	75-79	48	40	52	1673	1404	1810	1721	1444	1861
	80-84	296	232	355	3031	2373	3642	3326	2605	3997
	85+	316	241	383	3643	2777	4423	3959	3018	4807
	Total	716	558	861	10292	8113	12285	11008	8671	13145
2004	**Age Group**									
	65-69	19	15	26	590	460	797	609	475	823
	70-74	39	32	46	1304	1057	1550	1343	1089	1596
	75-79	35	29	38	1593	1336	1723	1628	1365	1761
	80-84	294	230	353	3094	2423	3719	3388	2653	4071
	85+	361	275	438	4129	3147	5013	4490	3422	5451
	Total	747	581	901	10709	8424	12801	11457	9005	13702
2005	**Age Group**									
	65-69	20	15	26	583	455	788	603	470	814
	70-74	39	31	46	1257	1020	1495	1296	1051	1541
	75-79	36	30	39	1557	1306	1684	1593	1337	1723
	80-84	245	192	295	3071	2405	3691	3317	2597	3986
	85+	445	339	540	4622	3523	5612	5067	3862	6152
	Total	785	608	947	11091	8709	13269	11875	9317	14216

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Washington

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	20	16	28	592	462	800	613	478	827
	70-74	38	31	46	1212	983	1441	1251	1014	1487
	75-79	40	33	43	1512	1268	1635	1551	1301	1678
	80-84	189	148	227	3040	2380	3653	3229	2528	3880
	85+	540	412	655	5104	3890	6197	5644	4302	6852
	Total	827	640	999	11459	8984	13726	12287	9623	14724
2007	Age Group									
	65-69	21	17	29	619	483	836	641	499	865
	70-74	39	31	46	1182	958	1405	1220	990	1451
	75-79	42	35	45	1459	1224	1578	1501	1259	1624
	80-84	139	109	167	3040	2380	3653	3178	2489	3819
	85+	621	473	754	5457	4160	6626	6078	4633	7380
	Total	861	665	1040	11757	9206	14098	12618	9871	15139
2008	Age Group									
	65-69	23	18	31	650	507	878	673	525	909
	70-74	39	31	46	1163	943	1383	1202	974	1429
	75-79	44	37	48	1439	1207	1557	1483	1244	1604
	80-84	94	74	113	2905	2275	3490	2998	2348	3603
	85+	682	520	828	5731	4369	6959	6413	4889	7787
	Total	881	680	1065	11888	9301	14266	12769	9980	15332
2009	Age Group									
	65-69	24	18	32	689	537	930	713	556	962
	70-74	39	32	47	1153	935	1371	1193	967	1418
	75-79	45	38	49	1398	1173	1512	1443	1211	1561
	80-84	70	55	84	2781	2178	3342	2851	2233	3426
	85+	695	530	844	6023	4591	7312	6718	5121	8157

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Washington

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	874	673	1056	12043	9414	14468	12917	10087	15524
2010	**Age Group**									
	65-69	24	19	32	717	559	968	741	577	1000
	70-74	40	33	48	1145	929	1361	1185	961	1409
	75-79	45	38	49	1354	1136	1465	1399	1174	1514
	80-84	73	58	88	2734	2141	3286	2808	2199	3374
	85+	647	493	786	6182	4712	7506	6829	5206	8292
	Total	830	640	1003	12132	9477	14586	12962	10117	15589
2011	**Age Group**									
	65-69	26	20	35	814	635	1099	840	655	1134
	70-74	42	34	50	1168	947	1389	1210	981	1439
	75-79	45	38	49	1312	1100	1419	1356	1138	1467
	80-84	80	63	96	2672	2092	3211	2752	2155	3307
	85+	593	452	719	6331	4825	7686	6923	5277	8406
	Total	786	607	950	12296	9600	14804	13082	10207	15754
2012	**Age Group**									
	65-69	28	22	38	883	688	1192	911	710	1230
	70-74	44	36	52	1227	995	1458	1271	1030	1511
	75-79	45	38	49	1285	1078	1390	1330	1116	1439
	80-84	85	67	103	2596	2033	3119	2681	2099	3222
	85+	542	413	658	6459	4924	7842	7001	5337	8500
	Total	745	576	900	12448	9717	15001	13193	10292	15901
2013	**Age Group**									
	65-69	30	24	41	914	713	1234	944	736	1275
	70-74	47	38	56	1291	1047	1535	1338	1085	1591
	75-79	45	38	49	1268	1064	1372	1313	1102	1421
	80-84	89	70	108	2563	2007	3080	2652	2077	3187

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Washington

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	491	374	596	6322	4819	7676	6813	5193	8272
	Total	703	544	849	12358	9649	14896	13060	10193	15745
2014	**Age Group**									
	65-69	33	26	45	919	717	1241	952	742	1286
	70-74	49	40	58	1369	1110	1628	1418	1150	1686
	75-79	46	39	50	1259	1056	1362	1305	1095	1412
	80-84	92	72	110	2492	1951	2994	2583	2023	3104
	85+	449	342	545	6235	4753	7570	6683	5094	8115
	Total	668	518	808	12274	9587	14796	12942	10105	15603
2015	**Age Group**									
	65-69	37	29	50	902	703	1219	939	732	1269
	70-74	50	40	59	1424	1155	1693	1474	1195	1752
	75-79	47	40	51	1253	1051	1355	1300	1091	1407
	80-84	91	72	110	2418	1894	2906	2510	1965	3016
	85+	417	318	507	6209	4733	7538	6626	5051	8045
	Total	643	499	777	12207	9536	14712	12849	10035	15489
2016	**Age Group**									
	65-69	39	31	53	794	619	1073	834	650	1126
	70-74	54	44	64	1621	1315	1927	1675	1358	1991
	75-79	50	42	54	1280	1074	1385	1330	1116	1438
	80-84	91	71	109	2347	1838	2820	2438	1909	2930
	85+	392	299	476	6164	4698	7484	6555	4997	7959
	Total	626	486	756	12206	9544	14688	12831	10030	15444

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Washington

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	43	33	57	699	545	944	741	578	1001
	70-74	59	48	70	1759	1427	2092	1818	1474	2162
	75-79	52	43	56	1347	1130	1458	1399	1174	1513
	80-84	92	72	110	2307	1807	2772	2398	1878	2882
	85+	369	281	448	6102	4651	7409	6471	4932	7857
	Total	614	477	741	12214	9560	14674	12828	10037	15415
2018	Age Group									
	65-69	47	37	64	626	488	846	674	525	910
	70-74	63	51	75	1820	1476	2164	1883	1527	2239
	75-79	55	46	60	1419	1190	1535	1474	1237	1594
	80-84	91	72	110	2281	1786	2741	2372	1858	2851
	85+	347	264	421	5964	4546	7242	6311	4811	7663
	Total	603	470	729	12110	9487	14527	12714	9957	15256
2019	Age Group									
	65-69	53	41	71	574	447	774	626	488	846
	70-74	69	56	82	1828	1482	2173	1897	1538	2255
	75-79	57	48	62	1505	1263	1628	1562	1311	1690
	80-84	93	73	112	2267	1775	2724	2360	1848	2836
	85+	330	251	400	5814	4432	7059	6144	4683	7459
	Total	602	469	727	11987	9399	14359	12589	9869	15087
2020	Age Group									
	65-69	58	46	79	547	426	738	605	472	817
	70-74	77	63	92	1789	1451	2128	1867	1514	2219
	75-79	58	49	63	1565	1313	1692	1623	1361	1755
	80-84	96	75	116	2261	1771	2717	2357	1846	2833
	85+	317	242	385	5707	4350	6929	6024	4592	7314

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Washington

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	607	474	734	11869	9311	14205	12476	9785	14939
2021	**Age Group**									
	65-69	64	50	87	540	421	729	604	471	816
	70-74	82	67	97	1574	1277	1871	1656	1343	1969
	75-79	63	53	68	1786	1499	1932	1849	1552	2001
	80-84	101	79	121	2317	1815	2784	2418	1893	2905
	85+	309	236	375	5603	4271	6803	5912	4506	7178
	Total	619	484	749	11820	9281	14120	12439	9765	14868
2022	**Age Group**									
	65-69	69	54	94	529	412	714	598	467	808
	70-74	89	72	105	1386	1124	1648	1475	1196	1754
	75-79	69	58	74	1942	1629	2101	2011	1687	2175
	80-84	105	82	126	2450	1919	2945	2555	2001	3071
	85+	306	233	371	5550	4230	6738	5856	4463	7110
	Total	638	499	771	11857	9315	14146	12495	9814	14917

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=West Virginia

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	5	4	6	203	158	274	208	162	280
	70-74	10	8	12	509	413	605	520	421	618
	75-79	18	15	19	633	531	685	651	546	704
	80-84	64	50	77	1031	807	1239	1094	857	1315
	85+	77	58	93	1069	815	1297	1145	873	1391
	Total	173	135	208	3444	2724	4100	3618	2859	4308
2003	**Age Group**									
	65-69	5	4	6	193	150	260	197	154	267
	70-74	11	9	13	500	405	594	510	414	607
	75-79	13	11	14	612	513	662	625	524	676
	80-84	68	53	82	1070	838	1286	1138	891	1368
	85+	87	67	106	1218	929	1479	1306	995	1585
	Total	184	143	221	3593	2836	4282	3776	2979	4502
2004	**Age Group**									
	65-69	5	4	6	184	144	249	189	147	255
	70-74	11	9	13	481	390	572	491	398	584
	75-79	11	9	12	594	498	642	605	508	654
	80-84	66	52	79	1104	865	1327	1170	916	1406
	85+	101	77	122	1384	1055	1680	1484	1131	1802
	Total	193	150	232	3747	2951	4470	3940	3101	4702
2005	**Age Group**									
	65-69	5	4	6	180	140	242	184	144	249
	70-74	10	8	12	450	365	534	460	373	547
	75-79	11	9	12	580	487	627	591	496	639
	80-84	57	45	68	1105	866	1328	1162	910	1396
	85+	117	89	142	1576	1201	1913	1693	1291	2056
	Total	200	155	241	3890	3058	4646	4090	3213	4887

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=West Virginia

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	5	4	6	179	139	241	183	143	248
	70-74	10	8	12	420	341	499	430	349	511
	75-79	12	10	13	563	472	609	575	482	622
	80-84	45	36	55	1100	861	1322	1145	897	1376
	85+	137	104	166	1760	1342	2137	1897	1446	2303
	Total	209	161	252	4022	3155	4808	4230	3317	5060
2007	Age Group									
	65-69	5	4	6	182	142	246	187	146	252
	70-74	10	8	12	396	321	471	406	329	483
	75-79	12	10	13	544	456	588	556	466	601
	80-84	35	28	43	1104	864	1326	1139	892	1369
	85+	153	117	186	1895	1445	2301	2048	1561	2487
	Total	215	166	260	4121	3229	4933	4336	3395	5192
2008	Age Group									
	65-69	5	4	7	186	145	252	191	149	258
	70-74	10	8	11	377	306	449	387	314	460
	75-79	12	10	13	533	447	577	546	458	590
	80-84	26	21	32	1065	834	1280	1091	855	1312
	85+	165	126	201	1998	1523	2426	2163	1649	2626
	Total	219	169	264	4160	3256	4983	4379	3424	5247
2009	Age Group									
	65-69	5	4	7	193	150	260	198	154	267
	70-74	10	8	11	361	293	429	371	301	441
	75-79	12	10	13	513	431	555	526	441	569
	80-84	22	17	27	1035	810	1243	1057	828	1270
	85+	167	127	202	2102	1602	2552	2269	1729	2755

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=West Virginia

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	216	167	261	4204	3287	5041	4420	3453	5301
2010	**Age Group**									
	65-69	5	4	7	200	156	270	205	160	277
	70-74	10	8	11	352	286	419	362	293	430
	75-79	12	10	13	480	403	520	492	413	533
	80-84	22	18	27	1011	792	1215	1033	809	1242
	85+	157	120	191	2169	1653	2634	2326	1773	2824
	Total	206	159	249	4213	3290	5057	4419	3449	5306
2011	**Age Group**									
	65-69	6	4	8	227	177	306	233	181	314
	70-74	10	8	12	351	284	417	361	292	429
	75-79	12	10	13	449	377	486	461	387	498
	80-84	24	18	28	983	770	1181	1007	788	1210
	85+	145	111	176	2225	1696	2702	2370	1807	2878
	Total	196	151	237	4235	3304	5093	4431	3456	5329
2012	**Age Group**									
	65-69	6	5	9	245	191	331	252	196	340
	70-74	10	8	12	358	290	426	368	298	438
	75-79	11	10	12	425	357	460	436	366	472
	80-84	24	19	29	951	745	1143	976	764	1173
	85+	135	103	163	2270	1730	2756	2405	1833	2920
	Total	187	144	225	4250	3314	5117	4437	3458	5342
2013	**Age Group**									
	65-69	7	5	9	254	198	343	261	203	352
	70-74	10	8	12	367	297	436	377	306	448
	75-79	11	9	12	406	341	439	417	350	451
	80-84	25	19	30	932	730	1120	957	750	1150

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=West Virginia

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	123	94	150	2230	1700	2708	2354	1794	2858
	Total	177	137	213	4189	3266	5046	4366	3403	5260
2014	**Age Group**									
	65-69	8	6	10	255	199	344	263	205	355
	70-74	11	9	12	379	308	451	390	316	464
	75-79	11	9	12	389	327	421	400	336	433
	80-84	25	19	30	899	704	1080	923	723	1110
	85+	115	88	140	2215	1688	2689	2330	1776	2829
	Total	169	131	204	4137	3225	4986	4306	3356	5190
2015	**Age Group**									
	65-69	9	7	12	246	192	332	254	198	343
	70-74	11	9	13	394	319	468	405	328	481
	75-79	11	9	12	380	319	411	391	328	423
	80-84	24	19	29	841	658	1010	865	677	1039
	85+	108	82	131	2195	1673	2665	2303	1755	2796
	Total	162	126	196	4055	3161	4886	4217	3287	5082
2016	**Age Group**									
	65-69	9	7	12	212	165	286	221	172	299
	70-74	12	10	14	447	363	532	459	372	546
	75-79	11	10	12	379	318	410	391	328	423
	80-84	23	18	28	788	617	947	811	635	975
	85+	102	77	123	2170	1654	2634	2271	1731	2758
	Total	157	122	190	3996	3117	4809	4153	3239	5000

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=West Virginia

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	10	8	13	182	142	246	192	150	259
	70-74	13	11	16	485	393	576	498	404	592
	75-79	12	10	13	388	326	420	400	336	433
	80-84	23	18	28	749	587	900	772	605	928
	85+	96	73	117	2139	1631	2597	2236	1704	2714
	Total	154	120	186	3944	3078	4740	4098	3198	4927
2018	Age Group									
	65-69	11	9	15	160	124	215	171	133	230
	70-74	14	12	17	501	406	595	515	418	612
	75-79	12	10	13	399	334	431	411	345	444
	80-84	22	18	27	719	563	864	741	580	891
	85+	91	69	111	2085	1589	2531	2176	1659	2642
	Total	151	117	183	3862	3017	4637	4013	3134	4819
2019	Age Group									
	65-69	12	10	17	143	111	193	155	121	209
	70-74	16	13	19	502	407	597	518	420	616
	75-79	12	10	13	413	346	447	425	357	460
	80-84	22	18	27	692	542	832	715	560	859
	85+	87	66	106	2029	1546	2463	2116	1613	2569
	Total	150	117	182	3779	2954	4532	3929	3070	4713
2020	Age Group									
	65-69	14	11	19	137	107	185	151	117	203
	70-74	18	14	21	483	392	574	501	406	595
	75-79	13	11	14	428	359	463	441	370	477
	80-84	23	18	27	677	530	814	700	548	841
	85+	83	63	101	1936	1476	2350	2019	1539	2451

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=West Virginia

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	150	117	182	3661	2863	4386	3811	2980	4567
2021	**Age Group**									
	65-69	16	12	21	135	105	183	151	118	204
	70-74	19	15	23	416	338	495	435	353	518
	75-79	14	12	15	488	410	528	502	421	543
	80-84	23	18	28	678	531	815	701	549	842
	85+	80	61	97	1854	1413	2251	1934	1474	2348
	Total	151	118	183	3572	2797	4272	3723	2915	4455
2022	**Age Group**									
	65-69	17	13	23	133	104	180	150	117	202
	70-74	21	17	24	359	291	426	379	308	451
	75-79	15	13	17	530	445	573	545	457	590
	80-84	23	18	28	698	547	839	721	565	867
	85+	78	60	95	1797	1370	2182	1876	1430	2277
	Total	154	121	187	3517	2756	4200	3671	2876	4387

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Wisconsin

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	11	8	14	561	438	758	572	446	773
	70-74	22	18	26	1367	1109	1626	1389	1127	1652
	75-79	46	39	50	1688	1416	1825	1734	1454	1875
	80-84	177	139	213	2748	2152	3303	2926	2291	3516
	85+	192	146	233	2915	2222	3540	3107	2369	3773
	Total	448	350	537	9280	7337	11052	9728	7687	11588
2003	**Age Group**									
	65-69	11	8	14	537	419	725	547	427	739
	70-74	23	18	27	1349	1094	1604	1372	1112	1631
	75-79	31	26	34	1625	1363	1758	1656	1389	1791
	80-84	193	151	232	2831	2217	3402	3024	2368	3634
	85+	218	166	264	3334	2541	4048	3551	2707	4312
	Total	475	370	571	9675	7634	11536	10151	8004	12107
2004	**Age Group**									
	65-69	11	8	14	514	401	694	524	409	708
	70-74	23	18	27	1304	1058	1550	1327	1076	1578
	75-79	23	19	25	1574	1321	1703	1597	1340	1728
	80-84	191	149	229	2895	2267	3479	3086	2417	3709
	85+	251	191	304	3794	2892	4606	4045	3083	4911
	Total	498	386	600	10082	7938	12033	10579	8325	12633
2005	**Age Group**									
	65-69	11	8	14	495	386	668	506	394	683
	70-74	22	18	27	1227	995	1458	1249	1013	1485
	75-79	23	19	25	1532	1286	1658	1556	1305	1683
	80-84	160	125	192	2912	2280	3499	3072	2405	3691
	85+	305	232	370	4296	3274	5216	4600	3507	5586
	Total	521	403	628	10462	8221	12499	10982	8624	13127

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Wisconsin

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	11	8	14	485	378	655	495	386	669
	70-74	22	18	26	1151	934	1369	1173	952	1395
	75-79	25	21	27	1486	1247	1608	1511	1268	1634
	80-84	123	96	148	2911	2279	3498	3034	2376	3646
	85+	367	280	446	4777	3641	5800	5144	3921	6246
	Total	548	423	661	10810	8479	12929	11357	8902	13590
2007	Age Group									
	65-69	11	8	15	484	378	654	495	386	668
	70-74	22	18	26	1094	887	1301	1116	905	1327
	75-79	26	21	28	1438	1206	1555	1463	1228	1583
	80-84	90	71	108	2916	2284	3504	3006	2354	3613
	85+	421	321	511	5129	3910	6228	5550	4231	6739
	Total	569	439	688	11061	8664	13242	11631	9104	13930
2008	Age Group									
	65-69	11	9	15	485	378	655	496	387	670
	70-74	22	18	26	1047	849	1245	1069	867	1271
	75-79	26	22	29	1417	1189	1533	1444	1211	1562
	80-84	61	48	73	2800	2193	3365	2861	2241	3438
	85+	461	351	560	5397	4114	6552	5858	4465	7112
	Total	581	448	702	11146	8723	13350	11727	9171	14053
2009	Age Group									
	65-69	11	9	15	491	383	663	502	392	678
	70-74	22	18	26	1003	813	1192	1025	831	1218
	75-79	27	22	29	1370	1149	1482	1397	1172	1511
	80-84	46	36	55	2712	2124	3259	2757	2159	3313
	85+	469	357	569	5666	4319	6880	6135	4677	7449

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Wisconsin

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	574	442	694	11242	8788	13476	11816	9230	14170
2010	**Age Group**									
	65-69	11	9	15	506	395	683	517	403	699
	70-74	22	18	26	966	783	1149	988	801	1175
	75-79	26	22	28	1289	1081	1394	1315	1103	1422
	80-84	46	36	56	2642	2069	3175	2688	2105	3230
	85+	435	332	529	5890	4490	7152	6326	4822	7680
	Total	541	416	654	11293	8818	13553	11834	9235	14206
2011	**Age Group**									
	65-69	12	9	16	570	444	770	582	454	786
	70-74	22	18	26	946	768	1125	968	785	1151
	75-79	26	22	28	1211	1016	1310	1237	1038	1338
	80-84	49	38	59	2567	2010	3085	2616	2049	3144
	85+	398	303	483	6075	4630	7376	6472	4934	7858
	Total	507	390	612	11369	8869	13665	11876	9259	14277
2012	**Age Group**									
	65-69	13	10	18	612	478	827	626	488	845
	70-74	22	18	26	947	768	1126	969	786	1153
	75-79	26	21	28	1153	968	1248	1179	989	1275
	80-84	51	40	61	2489	1949	2991	2540	1989	3052
	85+	363	276	440	6206	4731	7536	6569	5007	7976
	Total	475	366	574	11408	8893	13727	11883	9259	14301
2013	**Age Group**									
	65-69	14	11	19	630	491	851	644	502	870
	70-74	23	19	27	950	771	1130	973	789	1157
	75-79	25	21	27	1106	928	1196	1131	949	1224
	80-84	53	41	63	2449	1918	2943	2502	1959	3007

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Wisconsin

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	328	250	398	6093	4645	7398	6421	4894	7796
	Total	442	342	534	11229	8753	13519	11671	9094	14053
2014	**Age Group**									
	65-69	15	12	21	631	492	852	647	504	873
	70-74	23	19	27	963	781	1145	986	800	1172
	75-79	25	21	27	1062	891	1149	1087	912	1176
	80-84	53	41	63	2367	1854	2845	2420	1895	2908
	85+	299	228	363	6043	4606	7337	6342	4834	7700
	Total	415	321	502	11066	8624	13328	11482	8945	13830
2015	**Age Group**									
	65-69	17	13	23	602	469	813	619	483	836
	70-74	23	19	27	992	805	1180	1015	824	1207
	75-79	25	21	27	1024	859	1108	1049	880	1135
	80-84	52	41	62	2228	1745	2677	2280	1785	2740
	85+	275	209	333	6013	4583	7300	6287	4793	7634
	Total	392	303	474	10859	8461	13078	11251	8764	13552
2016	**Age Group**									
	65-69	18	14	25	512	399	692	531	414	717
	70-74	25	20	30	1121	909	1333	1146	929	1362
	75-79	26	22	28	1005	843	1087	1031	865	1115
	80-84	51	40	61	2099	1644	2523	2150	1684	2584
	85+	255	194	309	5971	4551	7250	6226	4746	7559
	Total	374	290	452	10709	8347	12884	11083	8637	13337

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Wisconsin

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	20	15	27	434	338	586	454	354	612
	70-74	27	22	32	1207	978	1435	1234	1000	1467
	75-79	26	22	28	1010	847	1092	1036	869	1120
	80-84	51	40	61	2009	1574	2415	2060	1613	2476
	85+	237	181	288	5911	4506	7177	6148	4686	7465
	Total	361	280	436	10571	8243	12705	10931	8523	13140
2018	Age Group									
	65-69	22	17	30	374	292	505	396	309	535
	70-74	29	23	34	1240	1006	1474	1269	1029	1509
	75-79	27	22	29	1016	852	1099	1042	875	1128
	80-84	50	39	60	1935	1515	2325	1985	1554	2385
	85+	220	168	267	5779	4405	7017	6000	4573	7284
	Total	348	270	421	10344	8070	12420	10692	8340	12841
2019	Age Group									
	65-69	25	19	33	330	257	446	355	276	479
	70-74	32	26	38	1241	1007	1476	1273	1032	1514
	75-79	27	23	29	1032	866	1116	1059	888	1145
	80-84	51	40	61	1864	1460	2240	1915	1499	2301
	85+	207	158	252	5637	4297	6844	5844	4455	7096
	Total	341	265	412	10104	7886	12122	10445	8151	12534
2020	Age Group									
	65-69	27	21	37	311	242	420	338	264	457
	70-74	36	29	42	1181	958	1405	1217	987	1447
	75-79	27	23	29	1064	892	1150	1090	915	1180
	80-84	51	40	61	1800	1410	2163	1851	1449	2224
	85+	196	149	238	5418	4130	6578	5614	4279	6816

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Wisconsin

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	337	262	407	9774	7632	11717	10111	7894	12124
2021	**Age Group**									
	65-69	30	24	41	304	237	410	334	260	451
	70-74	38	31	45	1006	816	1196	1044	846	1241
	75-79	29	24	32	1206	1012	1305	1235	1036	1336
	80-84	51	40	62	1772	1388	2130	1824	1428	2192
	85+	188	144	229	5224	3982	6343	5412	4125	6571
	Total	337	262	408	9512	7434	11383	9849	7697	11791
2022	**Age Group**									
	65-69	33	25	44	295	230	398	327	255	442
	70-74	41	33	48	854	692	1015	894	725	1063
	75-79	32	27	34	1301	1092	1408	1333	1118	1442
	80-84	52	41	62	1791	1403	2153	1843	1444	2215
	85+	184	140	223	5096	3885	6188	5280	4025	6411
	Total	341	266	413	9338	7302	11161	9678	7567	11574

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Wyoming

		Sex								
		Female			Male			Total		
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	1	1	2	55	43	74	56	44	76
	70-74	3	3	4	132	107	157	136	110	161
	75-79	6	5	6	157	132	170	163	137	176
	80-84	20	16	24	254	199	305	274	214	329
	85+	22	16	26	263	200	319	284	217	345
	Total	52	40	62	861	681	1026	913	722	1088
2003	**Age Group**									
	65-69	1	1	2	52	41	71	54	42	73
	70-74	3	3	4	131	106	156	135	109	160
	75-79	4	3	4	152	128	165	156	131	169
	80-84	22	17	26	262	205	315	284	222	341
	85+	24	19	30	302	230	367	327	249	397
	Total	55	43	66	900	711	1073	955	753	1139
2004	**Age Group**									
	65-69	1	1	2	50	39	68	52	40	70
	70-74	3	3	4	128	104	152	131	106	156
	75-79	3	3	3	148	124	160	151	127	163
	80-84	21	17	26	269	211	324	291	228	349
	85+	28	22	34	346	263	420	374	285	454
	Total	57	45	69	941	741	1123	998	786	1192
2005	**Age Group**									
	65-69	1	1	2	50	39	67	51	40	69
	70-74	3	3	4	120	97	143	123	100	146
	75-79	3	3	3	146	123	158	150	126	162
	80-84	18	14	22	272	213	326	290	227	348
	85+	34	26	41	392	299	476	426	325	517
	Total	60	47	72	980	770	1170	1040	817	1243

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Wyoming

		Sex								
		Female			Male			Total		
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	2	1	2	50	39	68	52	41	70
	70-74	3	3	4	112	91	134	116	94	137
	75-79	3	3	4	144	121	156	148	124	160
	80-84	14	11	17	273	214	328	287	225	345
	85+	41	31	50	437	333	530	477	364	580
	Total	63	49	76	1016	798	1215	1079	847	1292
2007	Age Group									
	65-69	2	1	2	53	41	71	54	42	73
	70-74	3	3	4	107	86	127	110	89	130
	75-79	4	3	4	141	118	152	145	121	156
	80-84	11	9	13	276	216	332	287	225	345
	85+	47	36	57	470	358	571	517	394	627
	Total	66	51	79	1046	820	1253	1112	871	1332
2008	Age Group									
	65-69	2	1	2	55	43	75	57	44	77
	70-74	3	2	4	102	83	121	105	85	125
	75-79	4	3	4	140	118	152	144	121	156
	80-84	8	6	9	268	210	321	275	216	331
	85+	51	39	62	496	378	602	547	417	664
	Total	67	52	81	1061	831	1271	1128	883	1353
2009	Age Group									
	65-69	2	1	2	58	46	79	60	47	81
	70-74	3	2	4	99	80	117	102	83	121
	75-79	4	3	4	137	115	148	141	118	152
	80-84	6	5	8	261	204	313	267	209	321
	85+	52	40	63	523	399	635	575	438	698

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Wyoming

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	67	52	81	1078	844	1293	1145	895	1374
2010	**Age Group**									
	65-69	2	1	2	62	48	83	63	49	86
	70-74	3	3	4	98	80	117	101	82	120
	75-79	4	3	4	129	108	139	133	111	143
	80-84	6	5	8	259	203	312	266	208	319
	85+	49	37	59	544	415	661	593	452	720
	Total	64	49	77	1092	854	1312	1156	903	1389
2011	**Age Group**									
	65-69	2	2	3	71	55	96	73	57	98
	70-74	3	3	4	100	81	119	103	84	122
	75-79	4	3	4	121	102	131	125	105	135
	80-84	7	5	8	256	201	308	263	206	317
	85+	45	35	55	564	430	685	609	464	739
	Total	61	47	74	1112	869	1338	1173	916	1412
2012	**Age Group**									
	65-69	2	2	3	78	61	105	80	62	108
	70-74	3	3	4	105	85	124	108	87	128
	75-79	4	3	4	116	97	125	119	100	129
	80-84	7	6	9	252	197	303	259	203	312
	85+	42	32	51	581	443	705	622	474	756
	Total	58	45	71	1130	882	1362	1189	927	1433
2013	**Age Group**									
	65-69	3	2	3	81	63	109	84	65	113
	70-74	3	3	4	110	89	131	113	92	135
	75-79	4	3	4	111	93	120	115	96	124
	80-84	8	6	9	250	196	301	258	202	310

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Wyoming

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	38	29	47	574	437	697	612	467	743
	Total	56	43	67	1126	879	1358	1182	922	1425
2014	**Age Group**									
	65-69	3	2	4	82	64	111	85	66	115
	70-74	4	3	4	116	94	138	120	97	143
	75-79	4	3	4	108	91	117	112	94	121
	80-84	8	6	9	245	192	294	252	198	303
	85+	36	27	43	572	436	695	608	463	738
	Total	53	41	65	1123	876	1354	1176	918	1419
2015	**Age Group**									
	65-69	3	2	4	80	63	108	83	65	113
	70-74	4	3	4	122	99	146	126	102	150
	75-79	4	3	4	107	90	116	111	93	120
	80-84	8	6	9	231	181	277	238	186	286
	85+	33	26	41	576	439	700	610	465	741
	Total	52	40	62	1117	872	1347	1169	912	1410
2016	**Age Group**									
	65-69	3	3	5	70	55	95	74	58	100
	70-74	4	3	5	141	115	168	145	118	173
	75-79	4	3	4	109	92	118	113	95	122
	80-84	7	6	9	218	170	262	225	176	270
	85+	32	24	39	579	441	702	610	465	741
	Total	51	39	61	1117	873	1345	1168	912	1406

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Wyoming

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2017										
	65-69	4	3	5	62	48	84	66	51	89
	70-74	5	4	6	155	125	184	159	129	190
	75-79	4	3	4	115	96	124	119	100	128
	80-84	7	6	9	208	163	250	216	169	259
	85+	30	23	37	578	441	702	608	464	739
	Total	50	39	60	1118	874	1344	1168	913	1404
2018	**Age Group**									
	65-69	4	3	5	55	43	75	59	46	80
	70-74	5	4	6	161	131	191	166	135	198
	75-79	4	3	4	121	101	131	125	105	135
	80-84	7	6	9	201	158	242	208	163	251
	85+	29	22	35	570	434	692	598	456	726
	Total	49	38	60	1108	867	1330	1157	905	1390
2019	**Age Group**									
	65-69	4	4	6	51	39	68	55	43	74
	70-74	6	5	7	163	132	194	169	137	201
	75-79	4	3	4	128	107	138	132	111	143
	80-84	7	6	9	196	154	236	203	159	244
	85+	27	21	33	559	426	679	587	447	712
	Total	49	39	60	1096	858	1315	1146	897	1374
2020	**Age Group**									
	65-69	5	4	7	48	38	65	53	41	72
	70-74	7	5	8	159	129	189	166	134	197
	75-79	4	4	5	134	113	145	139	116	150
	80-84	7	6	9	195	153	235	203	159	244
	85+	26	20	32	540	412	656	566	432	688

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Wyoming

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	50	39	60	1077	844	1290	1127	883	1350
2021	**Age Group**									
	65-69	5	4	7	47	37	64	53	41	71
	70-74	7	6	8	140	113	166	147	119	174
	75-79	5	4	5	155	130	168	160	134	173
	80-84	8	6	9	199	156	240	207	162	249
	85+	26	20	31	523	398	635	548	418	666
	Total	51	40	61	1064	835	1272	1115	875	1334
2022	**Age Group**									
	65-69	6	5	8	46	36	63	52	41	70
	70-74	8	6	9	123	99	146	130	106	155
	75-79	6	5	6	170	143	184	176	148	190
	80-84	8	6	9	210	165	253	218	171	262
	85+	25	19	31	511	390	621	536	409	651
	Total	52	41	63	1061	833	1266	1113	874	1329

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Puerto Rico

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	5	4	6	155	121	209	159	124	215
	70-74	10	8	12	433	351	515	443	360	527
	75-79	19	16	20	553	464	598	572	480	619
	80-84	70	55	84	992	776	1192	1061	831	1275
	85+	85	65	103	1139	868	1383	1224	933	1486
	Total	188	147	226	3271	2580	3896	3460	2728	4122
2003	**Age Group**									
	65-69	4	3	6	144	112	194	148	116	200
	70-74	11	9	13	424	344	504	434	352	516
	75-79	13	11	15	532	446	576	546	458	590
	80-84	75	59	91	1016	795	1221	1091	854	1311
	85+	96	73	116	1300	991	1579	1396	1064	1695
	Total	200	155	240	3416	2689	4073	3615	2844	4313
2004	**Age Group**									
	65-69	4	3	6	135	105	183	140	109	188
	70-74	11	9	13	403	327	479	414	336	492
	75-79	11	9	12	514	432	556	525	441	568
	80-84	74	58	89	1036	812	1246	1110	870	1334
	85+	110	83	133	1481	1129	1798	1591	1212	1931
	Total	209	163	252	3570	2805	4262	3780	2967	4514
2005	**Age Group**									
	65-69	4	3	6	131	102	177	136	106	183
	70-74	10	9	12	374	303	444	384	311	457
	75-79	11	9	12	507	425	548	518	434	560
	80-84	63	49	76	1020	799	1226	1083	848	1302
	85+	129	98	157	1641	1251	1992	1770	1349	2149
	Total	218	169	263	3673	2880	4388	3891	3049	4651

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Puerto Rico

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	4	3	6	131	102	177	135	105	183
	70-74	10	8	12	343	278	408	353	287	420
	75-79	12	10	13	496	416	536	507	426	549
	80-84	50	39	60	1001	784	1203	1051	823	1263
	85+	152	116	185	1799	1372	2185	1951	1487	2369
	Total	228	176	275	3771	2952	4509	3999	3128	4784
2007	Age Group									
	65-69	4	3	6	134	105	181	139	108	187
	70-74	10	8	12	317	257	377	327	265	388
	75-79	12	10	13	480	403	520	493	413	533
	80-84	38	30	46	996	780	1197	1034	810	1243
	85+	171	131	208	1916	1460	2326	2087	1591	2534
	Total	236	182	285	3843	3005	4601	4079	3187	4885
2008	Age Group									
	65-69	5	4	6	139	108	187	143	112	194
	70-74	9	8	11	296	240	352	306	248	363
	75-79	13	11	14	470	394	508	482	405	522
	80-84	27	21	33	957	749	1150	984	771	1183
	85+	186	142	226	2005	1529	2435	2191	1670	2661
	Total	240	185	290	3867	3021	4632	4107	3206	4922
2009	Age Group									
	65-69	5	4	6	145	113	196	150	117	202
	70-74	9	8	11	279	227	332	289	234	343
	75-79	13	11	14	448	376	484	460	386	498
	80-84	22	17	27	927	726	1114	949	743	1141
	85+	188	144	229	2101	1602	2552	2290	1745	2780

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Puerto Rico

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	237	183	286	3901	3043	4678	4138	3226	4964
2010	**Age Group**									
	65-69	5	4	6	151	118	204	155	121	210
	70-74	9	7	11	271	220	323	280	227	333
	75-79	12	10	13	415	348	449	427	358	462
	80-84	23	18	27	912	714	1096	934	732	1123
	85+	176	134	214	2128	1622	2584	2304	1756	2798
	Total	225	173	272	3877	3022	4654	4102	3195	4926
2011	**Age Group**									
	65-69	5	4	7	171	133	231	176	137	237
	70-74	9	7	11	271	219	322	280	227	333
	75-79	12	10	13	382	320	413	394	330	426
	80-84	24	19	29	891	698	1071	915	717	1100
	85+	162	124	197	2153	1641	2614	2315	1765	2811
	Total	212	164	257	3868	3012	4651	4080	3176	4908
2012	**Age Group**									
	65-69	6	4	7	185	144	250	191	149	257
	70-74	9	7	11	278	225	330	287	233	341
	75-79	12	10	12	354	297	383	365	307	395
	80-84	25	20	30	865	678	1040	890	697	1070
	85+	150	114	182	2180	1662	2647	2329	1775	2828
	Total	201	155	242	3862	3006	4650	4063	3161	4892
2013	**Age Group**									
	65-69	6	5	8	192	150	260	198	155	268
	70-74	10	8	11	287	232	341	296	240	352
	75-79	11	9	12	332	279	360	343	288	372
	80-84	26	20	31	844	661	1015	870	681	1046

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Puerto Rico

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	137	104	166	2138	1630	2596	2275	1734	2762
	Total	189	146	228	3794	2952	4571	3982	3098	4799
2014	**Age Group**									
	65-69	7	5	9	194	151	262	201	157	271
	70-74	10	8	12	299	242	355	309	250	367
	75-79	11	9	12	315	264	341	326	273	352
	80-84	26	20	31	806	631	968	831	651	999
	85+	126	96	153	2124	1619	2579	2250	1715	2732
	Total	179	139	216	3738	2908	4505	3917	3046	4722
2015	**Age Group**									
	65-69	7	6	10	190	148	257	198	154	267
	70-74	10	8	12	310	251	369	320	259	380
	75-79	11	9	12	306	257	331	317	266	343
	80-84	25	19	30	747	585	897	771	604	927
	85+	118	90	143	2101	1602	2551	2219	1691	2694
	Total	171	132	206	3654	2843	4405	3825	2975	4611
2016	**Age Group**									
	65-69	8	6	10	167	130	226	175	136	236
	70-74	11	9	13	352	285	418	362	294	431
	75-79	11	9	12	306	256	331	317	266	342
	80-84	24	19	29	689	540	829	713	559	857
	85+	111	85	135	2077	1583	2521	2188	1668	2656
	Total	164	127	198	3590	2795	4324	3755	2922	4522

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Puerto Rico

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	8	7	11	146	114	198	155	121	209
	70-74	12	9	14	381	309	453	393	318	467
	75-79	11	9	12	314	264	340	325	273	352
	80-84	23	18	28	643	504	773	666	522	801
	85+	105	80	128	2048	1561	2487	2153	1641	2614
	Total	159	123	192	3533	2752	4250	3692	2875	4442
2018	Age Group									
	65-69	9	7	13	130	102	176	140	109	189
	70-74	12	10	15	395	320	469	407	330	484
	75-79	11	9	12	324	272	351	335	281	363
	80-84	22	17	27	608	476	730	630	493	757
	85+	99	76	120	1992	1519	2419	2091	1594	2539
	Total	155	120	187	3449	2688	4145	3604	2808	4332
2019	Age Group									
	65-69	10	8	14	119	93	160	129	101	174
	70-74	14	11	16	398	322	473	411	334	489
	75-79	11	10	12	338	283	365	349	293	378
	80-84	22	17	26	579	454	696	601	471	723
	85+	94	72	114	1930	1471	2344	2025	1543	2458
	Total	152	118	184	3364	2623	4038	3516	2741	4222
2020	Age Group									
	65-69	12	9	16	115	90	156	127	99	172
	70-74	15	13	18	387	314	460	403	327	479
	75-79	12	10	12	350	293	378	361	303	391
	80-84	22	17	26	564	442	678	586	459	704
	85+	89	68	109	1833	1398	2226	1923	1466	2335

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Puerto Rico

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	150	117	182	3250	2537	3899	3400	2654	4080
2021	**Age Group**									
	65-69	13	10	18	116	90	156	129	101	174
	70-74	16	13	19	339	275	403	355	288	422
	75-79	13	11	14	398	334	430	410	344	444
	80-84	22	17	26	565	442	679	587	459	705
	85+	86	65	104	1745	1330	2119	1831	1396	2223
	Total	150	117	182	3162	2471	3787	3312	2588	3969
2022	**Age Group**									
	65-69	15	11	20	116	90	156	130	101	176
	70-74	18	14	21	296	240	352	314	254	373
	75-79	14	12	15	431	362	466	445	373	481
	80-84	22	17	27	583	457	701	605	474	727
	85+	83	64	101	1678	1279	2038	1761	1343	2139
	Total	151	118	183	3104	2428	3713	3255	2546	3896

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Other/Unknown

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2002	**65-69**	0	0	0	3	2	4	3	2	4
	70-74	0	0	0	7	6	8	7	6	9
	75-79	0	0	0	9	8	10	9	8	10
	80-84	1	1	2	15	12	18	16	13	20
	85+	2	1	2	16	12	20	18	14	22
	Total	4	3	4	50	40	60	54	43	64
2003	**Age Group**									
	65-69	0	0	0	3	2	4	3	2	4
	70-74	0	0	0	7	6	8	7	6	9
	75-79	0	0	0	9	7	9	9	8	10
	80-84	1	1	2	16	12	19	17	13	20
	85+	2	1	2	19	14	22	20	16	25
	Total	4	3	5	52	41	63	56	44	67
2004	**Age Group**									
	65-69	0	0	0	3	2	4	3	2	4
	70-74	0	0	0	7	5	8	7	6	8
	75-79	0	0	0	8	7	9	9	7	9
	80-84	1	1	2	16	12	19	17	14	21
	85+	2	2	3	21	16	26	23	18	28
	Total	4	3	5	55	43	65	59	46	70
2005	**Age Group**									
	65-69	0	0	0	3	2	3	3	2	4
	70-74	0	0	0	6	5	8	7	5	8
	75-79	0	0	0	8	7	9	8	7	9
	80-84	1	1	2	16	13	19	17	13	21
	85+	3	2	3	24	18	29	26	20	32
	Total	4	3	5	57	45	68	61	48	73

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Other/Unknown

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2006										
	65-69	0	0	0	3	2	3	3	2	4
	70-74	0	0	0	6	5	7	6	5	7
	75-79	0	0	0	8	7	9	8	7	9
	80-84	1	1	1	16	12	19	17	13	20
	85+	3	2	4	26	20	32	29	22	36
	Total	4	3	5	59	46	70	63	49	76
2007	Age Group									
	65-69	0	0	0	3	2	4	3	2	4
	70-74	0	0	0	6	5	7	6	5	7
	75-79	0	0	0	8	6	8	8	7	8
	80-84	1	1	1	16	13	19	17	13	20
	85+	3	3	4	28	22	34	32	24	38
	Total	5	4	6	60	47	72	65	51	78
2008	Age Group									
	65-69	0	0	0	3	2	4	3	2	4
	70-74	0	0	0	5	4	6	5	4	7
	75-79	0	0	0	7	6	8	8	6	8
	80-84	1	0	1	15	12	18	16	12	19
	85+	4	3	4	30	23	36	33	26	41
	Total	5	4	6	61	47	73	65	51	78
2009	Age Group									
	65-69	0	0	0	3	2	4	3	2	4
	70-74	0	0	0	5	4	6	5	4	6
	75-79	0	0	0	7	6	8	7	6	8
	80-84	0	0	1	15	12	18	15	12	18
	85+	4	3	5	31	24	38	35	27	43

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Other/Unknown

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2009	**Total**	5	4	6	61	48	74	66	52	79
2010	**Age Group**									
	65-69	0	0	0	3	2	4	3	2	4
	70-74	0	0	0	5	4	6	5	4	6
	75-79	0	0	0	7	6	7	7	6	8
	80-84	0	0	1	14	11	17	15	12	18
	85+	4	3	4	32	25	39	36	27	44
	Total	4	3	5	62	48	74	66	52	79
2011	**Age Group**									
	65-69	0	0	0	3	3	5	3	3	5
	70-74	0	0	0	5	4	6	5	4	6
	75-79	0	0	0	6	5	7	7	5	7
	80-84	0	0	1	14	11	17	14	11	17
	85+	3	2	4	33	25	40	37	28	44
	Total	4	3	5	62	48	75	66	52	80
2012	**Age Group**									
	65-69	0	0	0	4	3	5	4	3	5
	70-74	0	0	0	5	4	6	5	4	7
	75-79	0	0	0	6	5	6	6	5	7
	80-84	0	0	1	13	11	16	14	11	17
	85+	3	2	4	34	26	41	37	28	45
	Total	4	3	5	62	49	75	66	52	80
2013	**Age Group**									
	65-69	0	0	0	4	3	5	4	3	5
	70-74	0	0	0	6	4	7	6	5	7
	75-79	0	0	0	6	5	6	6	5	6
	80-84	0	0	1	13	10	16	14	11	16

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Other/Unknown

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2013	**85+**	3	2	3	34	26	41	36	28	44
	Total	4	3	5	62	48	74	65	51	79
2014	**Age Group**									
	65-69	0	0	0	4	3	5	4	3	5
	70-74	0	0	0	6	5	7	6	5	7
	75-79	0	0	0	6	5	6	6	5	6
	80-84	0	0	1	13	10	15	13	10	16
	85+	3	2	3	33	25	40	36	27	43
	Total	4	3	4	61	47	73	64	50	78
2015	**Age Group**									
	65-69	0	0	0	4	3	5	4	3	5
	70-74	0	0	0	6	5	7	6	5	7
	75-79	0	0	0	5	5	6	6	5	6
	80-84	0	0	1	12	9	14	12	10	15
	85+	2	2	3	33	25	40	35	27	43
	Total	3	3	4	60	47	72	63	49	76
2016	**Age Group**									
	65-69	0	0	0	3	2	4	3	3	4
	70-74	0	0	0	7	5	8	7	6	8
	75-79	0	0	0	6	5	6	6	5	6
	80-84	0	0	1	11	9	13	12	9	14
	85+	2	2	3	33	25	40	35	27	42
	Total	3	2	4	59	46	71	62	49	75

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Other/Unknown

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	Age Group									
2017										
	65-69	0	0	0	3	2	4	3	2	4
	70-74	0	0	0	7	6	9	7	6	9
	75-79	0	0	0	6	5	6	6	5	6
	80-84	0	0	1	11	8	13	11	9	13
	85+	2	2	2	32	25	39	34	26	42
	Total	3	2	4	59	46	70	62	48	74
2018	Age Group									
	65-69	0	0	0	2	2	3	2	2	3
	70-74	0	0	0	7	6	9	8	6	9
	75-79	0	0	0	6	5	6	6	5	7
	80-84	0	0	0	10	8	12	11	8	13
	85+	2	1	2	32	24	38	34	26	41
	Total	3	2	4	58	45	69	60	47	73
2019	Age Group									
	65-69	0	0	0	2	2	3	2	2	3
	70-74	0	0	0	7	6	9	8	6	9
	75-79	0	0	0	6	5	7	7	5	7
	80-84	0	0	0	10	8	12	10	8	12
	85+	2	1	2	31	23	37	33	25	40
	Total	3	2	3	56	44	68	59	46	71
2020	Age Group									
	65-69	0	0	0	2	2	3	2	2	3
	70-74	0	0	0	7	6	8	7	6	9
	75-79	0	0	0	7	5	7	7	6	7
	80-84	0	0	0	10	8	12	10	8	12
	85+	2	1	2	29	22	36	31	24	38

(Continued)

Estimated Prevalent Cases of Alzheimer's Disease in Total Veteran Population
All Severity Levels - Combined Rates

state=Other/Unknown

		Sex						Total		
		Female			Male					
		Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)	Cases	Cases (Low)	Cases (High)
year	**Age Group**									
2020	**Total**	3	2	3	55	43	66	58	45	69
2021	**Age Group**									
	65-69	0	0	0	2	1	3	2	2	3
	70-74	0	0	0	6	5	7	6	5	8
	75-79	0	0	0	7	6	8	8	6	8
	80-84	0	0	0	10	8	12	10	8	12
	85+	2	1	2	28	22	34	30	23	36
	Total	3	2	3	54	42	64	56	44	68
2022	**Age Group**									
	65-69	0	0	0	2	1	3	2	2	3
	70-74	0	0	0	5	4	6	6	5	7
	75-79	0	0	0	8	7	9	8	7	9
	80-84	0	0	1	10	8	13	11	8	13
	85+	2	1	2	28	21	33	29	22	35
	Total	3	2	3	53	41	63	56	44	67